

IT - Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici**EN - Information requirements for electric local space heaters****FR - Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques**

Identificativo del modello/ Model identifier(s)/ Référence(s) du modèle	DCH7993ER EX:3	DCH7032 EX:3B	DCH6031 EX:3B	DCH7093ER EX:3
Potenza termica/ Heat output/ Puissance thermique				
P_{nom} - Potenza termica nominale - Nominal heat output - Puissance thermique nominale	2,4 kW	2,2 kW	2,0 kW	2,4 kW
P_{min} - Potenza termica minima (indicativa) - Minimum heat output (indicative) - Puissance thermique minimale (indicative)	0,8 kW	0,8 kW	1,1 kW	0,8 kW
P_{max} - Massima potenza termica continua - Maximum continuous heat output - Puissance thermique maximale continue	2,4 kW	2,2 kW	2,0 kW	2,4 kW
Consumo ausiliario di energia elettrica/ Auxiliary electricity consumption/ Consommation d'électricité auxiliaire				
el_{SB} - In modo stand-by - In standby mode - En mode veille	0,001 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,001 kW
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente/ Type of heat output/room temperature control/ Type de contrôle de la puissance thermique/ de la température de la pièce				
- con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico - with mechanic thermostat room temperature control - contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique		●	●	
- con controllo elettronico della temperatura ambiente - with electronic room temperature control - contrôle électronique de la température de la pièce	●			●
- con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero - electronic room temperature control plus day timer - contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier				
- con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale - electronic room temperature control plus week timer - contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire				

DE- Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizeräten**NL- Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming****ES - Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos**

Modellkennung(en)/Typeaanduiding(en)/Identificador(es) del modelo	DCH7993ER EX:3	DCH7032 EX:3B	DCH6031 EX:3B	DCH7093ER EX:3
Wärmleistung/ Warmteafgifte/ Potencia calorífica				
P_{nom} - Nennwärmleistung - Nominaal warmteafgifte - Potencia calorífica nominal	2,4 kW	2,2 kW	2,0 kW	2,4 kW
P_{min} - Mindestwärmleistung (Richtwert) - Minimale warmteafgifte (indicatief) - Potencia calorífica mínima (indicativa)	0,8 kW	0,8 kW	1,1 kW	0,8 kW
P_{max C} - Maximale kontinuierliche Wärmleistung - Maximale continue warmteafgifte - Potencia calorífica máxima continuada	2,4 kW	2,2 kW	2,0 kW	2,4 kW
Hilfstromverbrauch/ Aanvullend elektriciteitsverbruik/ Consumo auxiliar de electricidad				
el_{S8} - Im Bereitschaftszustand - In stand-bymodus - En modo de espera	0,001 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,001 kW
Art der Wärmleistung/Raumtemperaturkontrolle/ Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur/ Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior				
- Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat - Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat - con control de temperatura interior mediante termostato mecánico		●	●	
- mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle - Met elektronische sturing van de kamertemperatuur - con control electrónico de temperatura interior	●			●
- elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung - Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar - control electrónico de temperatura interior y temporizador diario				
- elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung - Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar - control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal				

De'Longhi Appliances via Seitz, 47

31100 Treviso Italia

PT - Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local elétricos

EL - Απαιτήσεις πληροφόρησης για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου

HU - Az elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések termékinformációs követelményei

Identificador(es) de modelo/ Avançarionistiko(-á) μοντέλου/Modellazonosító(k)	DCH7993ER EX:3	DCH7032 EX:3B	DCH6031 EX:3B	DCH7093ER EX:3
--	----------------	---------------	---------------	----------------

Potência calorífica/ Θερμική ισχύς/ Hőteljesítmény

P_{nom} - Potência calorífica nominal - Ονομαστική θερμική ισχύς - Névleges hőteljesítmény	2,4 kW	2,2 kW	2,0 kW	2,4 kW
--	--------	--------	--------	--------

P_{min} - Potência calorífica mínima (indicativa) - Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική) - Minimális hőteljesítmény (indikatív)	0,8 kW	0,8 kW	1,1 kW	0,8 kW
--	--------	--------	--------	--------

P_{max c} - Potência calorífica contínua máxima - Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς - Maximális folyamatos hőteljesítmény	2,4 kW	2,2 kW	2,0 kW	2,4 kW
---	--------	--------	--------	--------

Consumo de eletricidade auxiliar/ Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας/ Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás

el_{SB} - Em estado de vigília - σε κατάσταση αναμονής - Készenléti üzemmódban	0,001 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,001 kW
--	----------	----------	----------	----------

Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior/ Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου/A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa

- Com comando da temperatura interior por termostato mecânico - με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου - Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás		●	●	
- Com comando eletrónico da temperatura interior - με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου - Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	●			●
- Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário - με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας - Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás				
- Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal - με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας - Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás				

CS- Požadavky na informace týkající se elektrických lokálních topidel**PL - Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń****SV - Informationskrav för elektriska rumsvämare**

Identifikační značka (značky) modelu/ Identyfikator(-y) modelu/Modellbeteckning(ar)	DCH7993ER EX:3	DCH7032 EX:3B	DCH6031 EX:3B	DCH7093ER EX:3
--	----------------	---------------	---------------	----------------

Tepelný výkon/ Moc cieplna/Värmeeffekt

P_{nom} - Jmenovitý tepelný výkon - Nominalna moc cieplna - Nominell avgiven värmeeffekt	2,4 kW	2,2 kW	2,0 kW	2,4 kW
P_{min} - Minimální tepelný výkon (orientační) - Minimalna moc cieplna (orienta cyjna) - Lägsta värmeeffekt (indikativt)	0,8 kW	0,8 kW	1,1 kW	0,8 kW
P_{max}c - Maximální trvalý tepelný výkon - Maksymalna stała moc cieplna - Maximal kontinuerlig värmeeffekt	2,4 kW	2,2 kW	2,0 kW	2,4 kW

Spotřeba pomocné elektrické energie/ Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne/Tillsatselförbrukning

el_{SB} - V pohotovostním režimu - W trybie czuwania - I standbyläge	0,001 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,001 kW
--	----------	----------	----------	----------

Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti/ Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu/ Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur

- s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti - mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu - med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering		●	●	
- s elektronickou regulací teploty v místnosti - elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu - med elektronisk rumstemperaturreglering	●			●
- s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem - elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym - med elektronisk rumstemperaturreglering plus dyngstimer				
- s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem - elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym - med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer				

De'Longhi Appliances via Seitz, 47
31100 Treviso Italia

DA - Informationskrav for elektriske produkter til lokal rumopvarmning**FI - Sähkökäyttöisten paikallisten tilalämmittimien tietovaatimukset****HR - Zahtjevi za informacije za električne grijalice za lokalno grijanje prostora**

Modelidentifikation(er)/ Mallitunniste(et)/ Identifikacijska(-e) oznaka (-e) modela	DCH7993ER EX:3	DCH7032 EX:3B	DCH6031 EX:3B	DCH7093ER EX:3
Varmeydelse/ Lämpöteho/Toplinska snaga				
P_{nom} - Nominel varmeydelse - Nimellislämpöteho - nazivna toplinska snaga	2,4 kW	2,2 kW	2,0 kW	2,4 kW
P_{min} - Mindste varmeydelse (vejledende) - Vähimmäislämpöteho (ohjeellinen) - minimalna toplinska snaga (referentna)	0,8 kW	0,8 kW	1,1 kW	0,8 kW
P_{max} - Maksimal kontinuerlig varmeydelse - Suurin jatkova lämpöteho - maksimalna kontinuirana toplinska snaga	2,4 kW	2,2 kW	2,0 kW	2,4 kW
Supplerende strømforbrug/ Lisäsähkönkulutus/ Potrošnja pomoćne električne energije				
el_{SB} - I standbytilstand - Valmiustilassa - u stanju pripravnosti	0,001 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,001 kW
Type varmeydelse/rumtemperaturstyring/Lämmityksen/huonelämpötilan säädon tyyppi/ Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature				
- Med mekanisk rumtemperaturstyring - mekaanisella termostaattilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä - s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom		●	●	
- Med elektronisk rumtemperaturstyring - sähköisellä huonelämpötilan säädöllä - s elektroničkom regulacijom sobne temperature	●			●
- Elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer - sähköinen huonelämpötilan säätö ja vuorokausiajastin - elektronička regulacija sobne temperature i dnevni ukloplni sat				
- Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer - sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin - elektronička regulacija sobne temperature i tjedni ukloplni sat				
De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia				

SL - Zahteve glede informacij za lokalne električne grelnike prostorov

BG - Изисквания към информацията за електрическите локални отоплителни топлоизточници

RO - Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele electrice pentru încălzire locală

Identifikacijska oznaka modela(-ov)/ Идентификатор(у) на модела/ Identifierul de model(e)	DCH7993ER EX:3	DCH7032 EX:3B	DCH6031 EX:3B	DCH7093ER EX:3
--	----------------	---------------	---------------	----------------

Izhodna topotna moč/ Топлинна мощност/ Puterea termică

P_{nom} - Nazivna izhodna topotna moč - Номинална топлинна мощност - Puterea termică nominală	2,4 kW	2,2 kW	2,0 kW	2,4 kW
---	--------	--------	--------	--------

P_{min} - Minimalna izhodna topotna moč (okvirno) - Минимална топлинна мощност (примерна) - Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)	0,8 kW	0,8 kW	1,1 kW	0,8 kW
---	--------	--------	--------	--------

P_{max C} - Največja trajna izhodna topotna moč -Максимална непрекъсната топлинна мощност - Puterea termică maximă continuă	2,4 kW	2,2 kW	2,0 kW	2,4 kW
---	--------	--------	--------	--------

Dodata potreba po električni moći/ Спомагателно потребление на електроенергия/ Consumul auxiliar de energie electrică

el_{S8} - V stanju pripravljenosti - В режим на готовност - În modul standby	0,001 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,001 kW
--	----------	----------	----------	----------

Način uravnavanja izhodne topotne moči/temperature v prostoru/ Bud топлинна мощност/регулиране на температурата в помещението/Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei

- Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom - с механичен термостат за регулиране на температурата в помещението - cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic		●	●	
- Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru - с електронен регулатор на температурата в помещението - cu control electronic al temperaturii camerei	●			●
- Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom - електронен регулатор на температурата в помещението и деннонощен таймер - cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică				
- Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom - електронен регулатор на температурата в помещението и седмичен таймер - cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală				