









Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK
www.kenwoodworld.com

56817/1



KENWOOD

ICSP01



English

CAUTION : Take care when fitting or removing the PTFE soleplate as both the iron and the soleplate could be very hot causing burns. For safety reasons it's best to fit or remove it when the iron is cold.

Always remove the PTFE soleplate after each use to let the inside dry out completely. Also, clean the iron after every use.

Nederlands

VOORZICHTIG: Wees voorzichtig wanneer u de PTFE-onderplaat bevestigt of verwijdert, aangezien zowel het strijkijzer als de onderplaat erg heet kunnen zijn en brandwonden kunnen veroorzaken. Om veiligheidsredenen wordt aangeraden de plaat te bevestigen of te verwijderen wanneer het ijzer koud is.

Na elk gebruik de PTFE-onderplaat verwijderen om de binnenkant te laten drogen. Maak ook het strijkijzer na elk gebruik schoon.

Français

ATTENTION : Installez ou retirez la semelle en PTFE avec précaution, car le fer et la semelle peuvent tous deux être très chauds et occasionner des brûlures. Pour des raisons de sécurité, il est préférable de l'installer ou de la retirer lorsque le fer est froid.

Retirez toujours la semelle en PTFE après chaque utilisation, afin de laisser l'intérieur sécher entièrement. Nettoyez également le fer après chaque utilisation.

Deutsch

VORSICHT beim Aufsetzen bzw. Abnehmen der PTFE-Aufsatzplatte, da sowohl das Bügeleisen als auch die Aufsatzplatte heiß sein und Verbrennungen verursachen können. Aus Sicherheitsgründen sollte die PTFE-Aufsatzplatte nur aufgesetzt bzw. abgenommen werden, wenn das Bügeleisen kalt ist.

Die PTFE-Aufsatzplatte nach jedem Gebrauch entfernen, damit sie von innen vollständig trocknen kann. Bügeleisen nach jedem Gebrauch reinigen.

Italiano

ATTENZIONE: Fare attenzione quando si monta o si smonta la piastra in PTFE, poiché sia il ferro che la piastra potrebbero essere molto caldi e provocare ustioni. Per motivi di sicurezza è consigliabile montare o smontare la piastra quando il ferro è freddo.

Smontare sempre la piastra in PTFE dopo ogni utilizzo per far sì che l'interno si asciughi completamente; pulire inoltre il ferro dopo ogni utilizzo.

Português

ATENÇÃO : Tenha cuidado ao instalar ou retirar a base de PTFE pois tanto o ferro como a base poderão estar muito quentes e provocar queimaduras. Por razões de segurança, é melhor instalá-la ou retirá-la quando o ferro estiver frio.

Retire sempre a base de PTFE após cada utilização para deixar o interior secar completamente. Limpe também o ferro após cada utilização.

Español

PRECAUCIÓN: tenga cuidado al montar o desmontar la placa de PTFE, ya que tanto la plancha como la placa podrían estar muy calientes y provocar quemaduras. Por motivos de seguridad, es mejor montarla o desmontarla cuando la plancha esté fría.

Retire siempre la placa de PTFE después de cada uso para dejar que la parte interior se seque por completo. Además, limpie la plancha después de cada uso.