

اقرأ تعليمات الاستخدام بعناية قبل استخدام الجهاز. احفظ بتعليمات الاستخدام.



يرجى ملاحظة الآتي:

يحتوي هذا الرمز على نصيحة أو معلومات هامة للمستخدم.

يستخدم فرن المايكروويف هذا في تسخين الطعام والمشروبات فقط. قد يؤدي تجفيف الطعام أو الملابس، أو تسخين الوسادات المبللة، والتعال، والإسفنجة، والملابس المبللة، وما شابه ذلك فيه إلى حدوث إصابات أو اشتعال الحريق. لا ينبغي استخدامه في أي أغراض أخرى، أو تعديله، أو العبث به بأي شكل من الأشكال. فرن المايكروويف هذا غير مصمم للاستخدام في المطبخ أو التعليق على الحائط مباشرة.

تأكد قبل استخدام الفرن أن الأواني والحاويات مناسبة للاستخدام في فرن المايكروويف (راجع قسم «أدوات مقاومة للحرارة»).

لا تستخدم منتجات التنظيف الكاشطة أو المكاشط المعدنية لتنظيف الباب الزجاجي للفرن لأن هذا قد يتلف السطح ويتسبب في حدوث كسر.

تم اختبار جميع أفران المايكروويف والموافقة عليها وفقاً للوائح ومعايير السلامة الكهرومغناطيسية السارية المفعول.

يوصي مصنعو جهاز تنظيم ضربات القلب الأشخاص الذين يرتدون أجهزة لتنظيم ضربات القلب بالابتعاد لمسافة لا تقل عن 20-30 سم بين فرن المايكروويف أثناء تشغيله وجهاز ضبط نبضات القلب كإجراء وقائي، وذلك لتفادي أي تشويش محتمل قد يتعارض مع جهاز ضبط نبضات القلب. إذا كنت تشك في إمكانية حدوث أي تداخل، قم بإغلاق فرن المايكروويف على الفور واتصل بالشركة المصنعة لجهاز ضبط نبضات القلب.

إذا تم استخدام الفرن بشكل مفرط (استخدامه لفترات طويلة، أو استخدامه فارغاً، إلخ)، يمكن لموحدات السلامة الحرارية أن تغلق الفرن.

بعد أن يبرد الفرن، سوف يعمل كالمعتاد. يستخدم هذا الجهاز في المنزل فقط. لا يُستخدم في مطابخ الموظفين الموجودة في المحلات التجارية، والمكاتب، وبيئات العمل الأخرى، والمزارع،

ومن قبل نزلاء الفنادق والموتيلات، والبيئات السكنية الأخرى، وفي أجواء تناول الفطور والنوم.

ويجب ألا يتم تشغيل هذه الجهاز بواسطة جهاز توقيت أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.

يجب وضع الجهاز وتشغيله بحيث يكون الجزء الخلفي بجانب الجدار.

عندما يتم استخدام الفرن لأول مرة، قد تظهر رائحة «جديدة» وكمية صغيرة من الدخان بحيث تظهر خلال أول 10 دقائق أو نحو ذلك. هذا أمر طبيعي ويرجع سببه إلى المواد الواقية التي تم وضعها على عنصر الشواء.



هام!

قد يؤدي عدم الالتزام بالتحذيرات إلى التعرض لإصابة تهدد الحياة، أو حدوث تلف في الجهاز.

هام! إذا كان الباب أو أختام الباب معطوباً، فلا تستخدم الجهاز حتي يتم إصلاحه من قبل مهندس صيانة معتمد (مُدرَّب من قبل الشركة المصنعة أو من قبل خدمة العملاء)

هام! قد يتعرض أي شخص آخر للخطر غير مهندس الصيانة المؤهل عند القيام بأي خدمة أو عملية إصلاح تنطوي على إزالة الغطاء الذي يعطي حماية ضد التعرض لطاقة المايكروويف.

هام! يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات فما فوق، والأشخاص ذوي القدرات المادية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو من ليس لديهم خبرة ودراية، وذلك إذا كان الاستخدام تحت إشراف من يجيدون الاستخدام الصحيح للجهاز ووفقاً لتعليمات استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المنطوية على الاستخدام الخاطئ. يجب أن يكون استخدام الأطفال للجهاز تحت إشراف من يجيدون الاستخدام الصحيح للجهاز للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز. لا ينبغي تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال، إلا إذا كانت أعمارهم تتجاوز ثماني سنوات وتحت إشراف مستمر. احتفظ بالجهاز وكابل الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثامنة.

لا تقم بتشغيل الفرن إذا استقر أي شيء من أي نوع بين اللوحة الأمامية للفرن والباب.

حافظ على الباب نظيفاً من الداخل وذلك باستخدام قطعة قماش مبللة ومنتجات التنظيف غير الكاشطة. لا تسمح بتراكم الأوساخ أو بقايا الطعام بين اللوحة الأمامية للفرن والباب.

حدوث حروق. ولتجنب ذلك، يجب وضع ملقعة بلاستيكية أو قضيب زجاجي في الوعاء قبل البدء في تسخين السوائل. لا بد من توخي الحذر الشديد دائماً عند التعامل مع الأوعية.

لا تسخن المشروبات الروحية التي تحتوي على نسبة كحول عالية، أو كميات كبيرة من الزيت. كلا النوعين من السوائل قابل للاشتعال!

يجب رج محتويات زجاجات الرضاعة الصناعية وجرار الأطفال الخاصة بالتغذية أو هزها وفحص درجة الحرارة قبل الاستهلاك، لتجنب الإصابة بالحروق. يجب عليك تحريك أو خلط المواد الغذائية لضمان الحصول على درجة حرارة متساوية. عند استخدام زجاجات التعقيم التجارية، تأكد دائماً من أن الوعاء ممتلئ بكمية المياه المحددة من قبل الشركة المصنعة قبل البدء في التسخين.

هام! قد يصبح باب الفرن وغيره من الأسطح ساخناً جداً أثناء تشغيل الفرن. ويتم إنتاج بخار ساخن جداً أثناء الطهي. لا بد من توخي الحذر عند فتح الفرن وباب البخار المساعد لتجنب الحروق الناجمة عن نفث البخار.



خطر!

في حالة تلف كابلات الكهرباء، يجب استبدالها بواسطة الشركة المصنعة، أو مركز خدمات العملاء التابع للشركة المصنعة، أو شخص مؤهل لتفادي جميع المخاطر.

لا تشغل الفرن في حالة تلف الكابل أو القابس لأن ذلك يعرضك للصدمات الكهربائية.

في حالة تلف كابلات الكهرباء، يجب استبدالها بواسطة الشركة المصنعة، أو مركز خدمات العملاء التابع للشركة المصنعة، أو شخص مؤهل لتفادي جميع المخاطر.

• لاتضع القرص الدوار أبداً في الماء بعد تسخينه لفترة طويلة. قد تؤدي الصدمة الحرارية الناتجة إلى كسر القرص الدوار.

• عند الطهي في وضع «MICROWAVE ONLY»، ووضع «COMBI MICROWAVE»، يجب ألا يتم أبداً تسخين الفرن مسبقاً عندما يكون فارغاً. لا تشغل الفرن مطلقاً عندما يكون فارغاً لأن ذلك قد يتسبب في حدوث الشرر.

• قد يؤدي الفشل في تنظيف الفرن إلى تدهور السطح. قد يؤدي هذا إلى قصر عمر الجهاز والتعرض للخطر.

• لا يتم السماح لحاويات الأغذية أو المشروبات المعدنية أثناء الطهي في المايكروويف ماعدا موقد البخار أو لوحة البيتر المتوفرة مع المنتج.

⚠️ خطر الحرائق!

قد يؤدي عدم الالتزام بالتحذيرات الواردة إلى التعرض للحروق، أو لحدوث حرائق.

• **هام!** أثناء التشغيل في وضع combi، فإن الفرن يصبح ساخناً جداً. لا تسمح للأطفال باستخدامه في هذه الحالة إلا إذا كان ذلك تحت إشراف شخص آخر بالغ.

• أثناء التشغيل في وضع combi، فإن الفرن يصبح ساخناً جداً. لا تسمح للأطفال باستخدام هذه الحالة إلا إذا كان ذلك تحت إشراف البالغين.

• استخدم الأواني المناسبة لأفران المايكروويف فقط. لتجنب ارتفاع درجة الحرارة وما يترتب على ذلك من خطر حدوث حريق، يُفضل التحقق من الفرن عند طهي الطعام في الأوعية المصنوعة من البلاستيك المعدة للاستخدام لمرة واحدة، أو الورق المقوى، أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال، وعند تسخين كميات صغيرة من الطعام.

• **هام!** يجب ألا يتم تسخين السوائل وغيرها من الأطعمة في حاويات مختومة لأنها قد تنفجر. لا ينبغي تسخين البيض والبيض المسلوق سلقاً تاماً في أفران المايكروويف لأنه قد ينفجر حتى بعد انتهاء تسخين المايكروويف.

• **هام!** يصبح الجهاز ساخناً أثناء التشغيل. لا تضع أي شيء على الجزء العلوي من الفرن أثناء استخدامه. لا تلمس عناصر الشواء داخل الفرن أبداً.

• أثناء تسخين السوائل (الماء، والقهوة، والحليب، إلخ)، قد تتسبب المبالغة في التسخين إلى غلي المحتويات بشكل أكبر من المتوقع مع احتمالية

بيانات فنية

RSF24WM

الأبعاد الخارجية (LxHxD): 550x530x360 مم.
الأبعاد الداخلية (LxHxD): 400x385x265 مم 40-42 لتر.
قطر القرص الدوار: 36 سم.
الوزن: 20.5 كجم.

F03WM / RSF03WM

الأبعاد الخارجية (LxHxD): 520x520x320 مم.
الأبعاد الداخلية (LxHxD): 335x245x350 مم 28-30 لتر.
قطر القرص الدوار: 31,5 سم.
الوزن: 18,5 كجم.

لمزيد من المعلومات، راجع لوحة التصنيف الموجودة على الجهاز.

إنتاج الطاقة

إن إنتاج الطاقة من الفرن الخاص بك المقدرةً بالوات موجودة على لوحة التصويت الخاصة بجهازك تحت بند MICRO OUTPUT.

عند الرجوع للجدول، راجع دائماً طاقة إنتاج الفرن الخاص بك!
إنها مفيدة أيضاً عند مراجعة الكتيبات التي تتعلق بوصفة المايكروويف.

في بعض النماذج، تُعطى القيمة الإنتاجية لطاقة المايكروويف مقدرةً بالوات أيضاً بنفس هذا الرمز في بعض الموديلات وتكون مستسخنة على لوحة التحكم.



يتوافق هذا الجهاز مع توجيه المفوضية الأوروبية رقم 2004/108/EC بشأن التوافق الكهرومغناطيسي، و اللوائح الأوروبية رقم 1935/2004 بتاريخ 27/10/2004 على المواد الملامسة للأغذية. يصنف الجهاز على أنه من المجموعة 2، الفئة ب، ISM. تشمل المجموعة 2 جميع أجهزة ISM وهي الأجهزة (الصناعية، والعلمية، والطبية) التي يتم فيها إنشاء ترددات الراديو عمداً و/ أو تستخدم كشكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي لعلاج المواد بجانب معدات التآكل الكهربائي. تشمل الفئة (ب) المعدات الخاصة بالاستخدام المنزلي أو في أماكن مرتبطة مباشرة بإمدادات الكهرباء ذات الجهد المنخفض لإمداد المباني المعدة للاستخدام السكني.

التخلص من الجهاز

امتثالاً لتوجيهات المفوضية الأوروبية رقم 2002/96/EC، يجب ألا يتم إلقاء الجهاز مع النفايات المنزلية بهدف التخلص منه ولكن يُؤخذ إلى مركز معتمد لفصل النفايات وإعادة تدويرها.



وصف الفرن ولوحة التحكم

- A عنصر للشواء.
- B داعم لسيخ الشوي الدوار (متوفر في بعض الموديلات فقط)
- C غطاء مخرج المايكروويف
- D مخرج الهواء الساخن
- E الجزء الداخلي للباب
- F حمالة سلك ذو وظيفة مزدوجة مرتفع/ منخفض
- G القرص الدوار
- H داعم للقرص الدوار
- I مغزل للقرص الدوار
- L ملحق البخار (متوفر في بعض الموديلات فقط)
- M لوحة الشواء/ البيئزا (متوفر في بعض الموديلات فقط)
- N سيخ الشواء (متوفر في بعض الموديلات فقط)
- O داعم سيخ الشواء (متوفر في بعض الموديلات فقط)
- P حامل لاستخراج سيخ الشواء (متوفر في بعض الموديلات فقط)
- Q لمبة الفرن

1. شاشة إظهار الوقت والوظائف:



سلامة الأطفال المروحة. الشواية. إذابة الجليد. المايكروويف. البخار. البيئزا. سيخ الشوي على مدار الساعة. الإفطار.

- 2. FUNCTION: لاختيار الوظيفة
- 3. TEMP. C°: لتنظيم الحرارة في المروحة في وضع
- 4. زر زر برمجة الوظيفة
- 5. START: لبدء الطهي والتسخين
- 6. زر POWER LEVEL: لاختيار مستوى طاقة المايكروويف (MW42FRS) (MW30FSR MW30)



P20 =	200W	180W
P25 =	250W	225W
P30 =	300W	270W
P50 =	500W	450W
P70 =	700W	630W
P80 =	800W	720W
P100 =	1000W	900W

- 7. زر لاختيار الطهي باستخدام لوحة الشواء/ البيئزا أو ملحق البخار.
- 8. زر STOP: لإيقاف الطهي ومسح النظام الذي تم ضبطه
- 9. ضبط الوقت: لضبط الوقت ومدة الطهي


حمالة سلك ذو وظيفة مزدوجة مرتفع/منخفض (F).

حمالة السلك في الوضع المنخفض: تستخدم مع المروحة لجمع أنواع الطهي التقليدي وعلى وجه الخصوص لطهي الكعك والحلويات.


حمالة السلك في الوضع المرتفع: تستخدم مع المروحة لطهي اللحوم سريعاً، والبطاطس، وبعض الكعك، والحلويات والمواد الغذائية (مثل اللازانيا).




القرص الدوار (G). يستخدم القرص الدوار في جميع الوظائف.




لوحة الشواء/البباز (M). (متوفرة في بعض الموديلات فقط) تستخدم اللوحة في وضع البباز.




ملحق البخار (L). (متوفر في بعض الموديلات فقط) يستخدم في وضع استخدام البخار.



سبخ الشوي (N). (متوفر في بعض الموديلات فقط) يسمح للسبخ بالدوران أو توماتيكياً أثناء الطهي.



P حامل لاستخراج سبخ الشواء (متوفر في بعض الموديلات فقط). (متوفر في بعض الموديلات فقط) يسمح باستخراج السبخ بسهولة وأمان بعد انتهاء عملية الطهي.



- قم باستخراج الفرن وإزالة الغلاف الواقي الذي يحتوي على القرص الدوار (G)، وداعم القرص الدوار (H/I) وجميع الملحقات. تأكد من أن الداعم (H/I) قد تم إدخاله بشكل صحيح في وسط القرص الدوار.
- نظف الفرن من الداخل بقطعة قماش ناعمة ورطبة.
- تأكد من أن الفرن لم يتضرر أثناء النقل. تأكد بصفة خاصة من أن الباب يُفتح ويُغلق بشكل صحيح.
- ضع الفرن على سطح مستو وثابت على ارتفاع 85 سم على الأقل وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال لأن الباب قد يصبح ساخناً جداً أثناء الطهي.
- عند وضع الفرن على سطح ما، لا بد من مراعاة الحفاظ على وجود مسافة تبلغ 5 سم تقريباً بين الفرن والجدران الخلفية و الجوانب، ووجود مسافة لا تقل عن 30 سم فوق الفرن.
- لا تسد فتحات شفط الهواء.
- لا تضع أي شيء فوق الفرن تحديداً، وتأكد من الهواء وفتحات مخرج البخار (في الجزء العلوي والسفلي والخلفي للجهاز) تعمل بحرية دائماً.
- ضع داعم القرص الدوار (H/I) في الوسط وبقية القرص الدوار (G) فوقه.
- يجب إدخال الداعم (I/H) في وسط القرص الدوار.
- **i** يُرجى ملاحظة ما يلي: لا ينبغي وضع الفرن على أو بالقرب من مصادر الحرارة (مثلاً: فوق الثلاجة).
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس الكهرباء بحيث يبلغ الحد الأدنى لشدة التيار 16 أمبير فقط. تأكد من أن الحد الأدنى لشدة التيار في المفتاح الرئيسي الذي يوصل الكهرباء للمنزل تبلغ 16 أمبير وذلك لتجنب تعثر الفرن بشكل غير متوقع أثناء تشغيله.
- ضع الفرن في مكان بحيث يسهل الوصول لمفتاح التشغيل والمقبس الكهربائي.
- قبل تشغيل الفرن، تأكد من أن الجهد الكهربائي الرئيسي يقابل ذلك المحدد في لوحة تصنيف الفرن، وأنه قد تم تأريض مقبس الطاقة بشكل صحيح. لا تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية عدم مراعاة احتياطات السلامة.
- إن غالبية الأجهزة الإلكترونية الحديثة (التلفزيون، الراديو، وأنظمة الستيريو وغيرها) في حماية من الإشارات الناتجة عن ترددات الراديو (RF). ومع ذلك، لا يمكن حماية بعض الأجهزة الإلكترونية من الإشارات الناتجة عن ترددات الراديوية القادمة من فرن المايكروويف. ولذلك يجب أن نضع هذه الأجهزة بعيداً عن المايكروويف بمسافة لا تقل عن 1-2 متر أثناء تشغيله.

أدوات مقاومة للحرارة

عند التسخين لفترات وجيزة، يمكن استخدام المناديل الورقية، أو صواني الورق المقوى، أو البلاستيك المستخدم لمرة واحدة كقاعدة. يجب أن يسمح حجم وشكل الأوعية في دورانه بسهولة داخل الفرن. إن الأوعية المصنوعة من المعادن، والخشب، والقصب، والأوعية الزجاجية المصنوعة من الكريستال غير مناسبة لأغراض الطهي في المايكروويف. تذكر أن أفران المايكروويف تسخن الطعام وليس الأدوات المقاومة للحرارة. وبالتالي، يمكن طهي الطعام مباشرة في طبق التقديم، وبالتالي تجنب استخدام وتنظيف القدور. استخدم قفازات الطهي دائماً لأن الطعام الساخن قد ينقل الحرارة إلى الطبق. يمكن استخدام جميع الأواني المقاومة للحرارة إذا كان الفرن مضبوطاً على وضع Grill، أو Fan، أو Spit Roast. يوفر الجدول التالي إرشادات مفيدة لاختيار الأواني المقاومة للحرارة:

الوظيفة.	نعم	لا	المقاوم للحرارة.	الزجاج المشين.	الفخار.	الألمنيوم رقائق.	البلاستيك.	الورق أو الورق المقوى.	الأوعية المصنوعة من المعدن.
المايكروويف. إذابة الجليد. البخار (يتوفر في بعض الموديلات فقط).	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	لا	نعم	نعم	لا
المايكروويف+الشواية. المايكروويف+المروحة. البيتزا. الإفطار.	لا	نعم	نعم	نعم	لا	لا	لا	لا	لا
الشواية. المروحة. سيخ الشوي (متوفر في بعض الموديلات فقط).	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	لا	نعم

قواعد ونصائح لاستخدام الفرن.

إن أفران المايكروويف ما هي إلا شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي. تحدث هذه الأشعة في الطبيعة في شكل موجات الضوء (مثل ضوء الشمس). وتخترق هذه الموجات الطعام الموجود في الفرن من جميع الاتجاهات لتسخين جزيئات المياه، والدهون، والسكر. تتولد الحرارة سريعاً في الطعام نفسه، في حين أن الأواني تصبح دافئة نتيجة لانتشار الحرارة من الغذاء فقط. أثناء الطهي في المايكروويف، لا يلتصق الطعام بالطبق. لذا يمكنك استخدام قدر قليل جداً من الدهون، وفي بعض الحالات قد لا تستخدمها على الإطلاق. نظراً لانخفاض الدهون المستخدمة في الطهي في المايكروويف، فإن الطعام المعد في المايكروويف يعتبر صحياً جداً. ينطوي الطهي في المايكروويف أيضاً على انخفاض درجات الحرارة مقارنة بطرق الطهي التقليدية. ولذلك يجف الأطعمة بقدر أقل، ويتلف قدراً أقل من قيمته الغذائية، ويحتفظ أكثر بالنكهة الأصلية للطعام.

قواعد أساسية لاستخدام المايكروويف بشكل صحيح

- يعتمد وقت الطهي بشكل مباشر على الحجم والتوزيع المتساوي للطعام. إن الطهي في طبق الخزفي يكون أسرع من الشواء لأنه يتكون من أجزاء أصغر وذات حجم منتظم. عند الرجوع إلى جداول الطهي في وقت لاحق في هذا الدليل، تذكر أن عليك زيادة أو تقليل وقت الطهي لتناسب مع حجم الطعام الذي تقوم بطبخه. حافظ على وقت الاستراحة دائماً، وبعبارة أخرى، الوقت الذي يجب ترك الطعام خلاله حتى «يستريح» بعد الطهي. يضمن وقت الاستراحة تقديم الطعام كله بدرجة حرارة متساوية طوال الوقت. قد ترتفع درجة حرارة اللحوم مثلاً ما بين 5° إلى 8° درجة مئوية أثناء وقت الاستراحة. يمكن ترك الطعام ليستريح داخل أو خارج الفرن.

اضغط على زر START (5).
تظهر الدقائق مضاءة على الشاشة (شكل 6).
اضبط الدقائق (شكل 7) عن طريق تشغيل قرص
TIME ADJUST (9) (شكل 3).
اضغط على زر START (5) (شكل 5). يظهر
الوقت بعد ضبطه على الشاشة (شكل 8).
إذا أردت تغيير الوقت في وقت لاحق، أعد خطوات
الضبط كما هو موضح أعلاه.

برمجة طهي الطعام

اضغط على زر FUNCTION (2) واختر الوضع
المطلوب. تضي الإيقونات المقابلة على الشاشة.
تتوفر الأوضاع التالية:

≈ المايكروويف.

✱ إذابة الجليد.

▼▼▼ الشواية.

✱ المروحة.

≈ ▼▼▼ المايكروويف + الشواية.

≈ ✱ المايكروويف + المروحة.

⊞ سيخ الشوي (متوفر في بعض الموديلات فقط).

اضبط وقت الطهي عن طريق تشغيل قرص
TIME ADJUST (9).

راجع جداول الطهي دائماً لتحديد وقت الطهي
الصحيح.

يُرجى ملاحظة ما يلي: يمكنك أيضاً تغيير
الوقت المضبوط أثناء الطهي فقط عن طريق ضغط
زر STOP (8) (انظر الشكل رقم 9) مرة واحدة، أو
عن طريق فتح باب الفرن لإيقاف عملية الطهي مؤقتاً.
في أوضاع Microwave Only، Microwave + Fan، و Grill
POWER LE- تشغيل المايكروويف بالضغط على زر
VEL (6) (شكل 10) عدة مرات حتى تومض نسبة
طاقة التشغيل المطلوبة في منتصف الشاشة (شكل 11).

راجع جداول الطهي دائماً لاختيار طاقة التشغيل
الصحيحة.

يُرجى ملاحظة ما يلي: لا حاجة لاختيار مستوى
طاقة التشغيل عند ضبط الجهاز في وظيفة إذابة الجليد.

يُرجى ملاحظة ما يلي: يمكنك أيضاً تغيير
مستوى طاقة المايكروويف أثناء الطهي عن طريق
الضغط فقط على زر POWER LEVEL (6) (الشكل
10). إن الضغط على الزر مرة واحدة يُظهر على الشاشة مستوى
الطاقة الحالية، وبالضغط عليه مرة أخرى يتم تغيير الطاقة.

- قلب الطعام أو حركه دائماً عدة مرات أثناء الطهي. هذا لا
يضمن فقط توزيع درجة الحرارة بشكل متساوٍ، ولكن
أيضاً يقلل وقت الطهي.
- قلب الطعام على الجانب الآخر أثناء الطهي. إن هذا مهم
خاصة بالنسبة للحوم، سواء كانت بحجم كبير (اللحم
المشوية، والدجاج الكامل، الخ) أو بحجم صغير (صدر
الدجاج، والأطباق العميقة، الخ).
- اغرز الأطعمة التي تحتوي على الجلود، أو المحار أو القشر
(مثل التفاح، البطاطس، والطماطم، والسجق، والأسماك،
الخ) بالشوكة في عدة نقاط للسماح للبخار بالخروج من
الداخل. يمنع ذلك هذه الأطعمة من الانفجار داخل الفرن.
إذا كنت تقوم بطهي عدة قطع من نفس النوع الطعام (مثل
البطاطس المسلوقة)، قم بترتيب القطع في حلقة حول الجزء
الخارجي من طبق الفرن المقاوم للحرارة لضمان طهيها بالتساوي.
- كلما قلت درجة حرارة تسخين الطعام داخل الفرن، كلما
زاد الوقت اللازم لطهيها.
- يستغرق طهي الطعام المحتفظ بدرجة حرارة الغرفة وقتاً
أقل مقارنة بالطعام الخارج من الثلاجة مباشرة.
- ضع الأطباق والأواني في منتصف القرص الدوار دائماً.
- من الطبيعي جداً تكثف البخار داخل الفرن وبالقرب من
فتحات منفذ الهواء.
- ولتقليل ذلك، قم بتغطية الطعام بغطاء رقيق وشفاف، أو
بورق مقاوم للدهون، أو بغطاء زجاجي، أو بغطاء مقlob.
- يُطهى الطعام الذي يحتوي على قدر كبير من الماء (مثل:
الخضروات الورقية، والخضار) بشكل أفضل إذا كانت مغطاة.
تساعد تغطية الطعام أيضاً في الحفاظ على نظافة الفرن من الداخل.
- استخدم ورق رقيق وشفاف ليناسب مع الطهي في المايكروويف.
لا تقم بطهي البيض بقشره في المايكروويف. سوف
يزيد الضغط داخل البيضة وقد يؤدي ذلك إلى
انفجارها حتى بعد انتهاء مدة الطهي.
- لا تقم بتسخين البيض الذي سبق طهيهِ إلا إذا كان مسلوقةً.
افتح دائماً الأواني محكمة الغلق أو المختومة قبل وضعها
في الفرن، وإلا سوف يتراكم الضغط داخلها، وقد يسبب
انفجارها وانفجارها حتى بعد انتهاء مدة الطهي.

ضبط الساعة

عندما يتم توصيل الجهاز بالكهرباء لأول مرة، أو بعد فصلها
عن الكهرباء لبعض الوقت، يتم عرض رسالة ترحيب «
delo» لمدة 2-3 ثوان، تليها أربع خطوات (-) - (-).
قم بالتالي بضبط الوقت:

- اضغط على زر FUNCTION (2) حتى تضي الأيقونة
⌚ على الشاشة.
- تومض الساعة على اللوحة.
- اضبط الساعة (مثلاً 13) عن طريق تشغيل قرص
TIME ADJUST (9) (شكل 4).

• عند اختيار وضع Fan ووضع Microwave + Combi، قم باختيار درجة الحرارة المطلوبة بالضغط على زر TEMP. °C (3) مراراً (شكل 12).

راجع جداول الطهي دائماً لاختيار درجة الحرارة الصحيحة.

i يُرجى ملاحظة ما يلي: بمجرد اختيار وقت الطهي، يمكنك تغيير درجة حرارة الطهي عن طريق الضغط فقط على زر TEMP. °C (3) (الشكل 12). بالضغط على الزر مرة واحدة يظهر ضبط درجة الحرارة الحالية، وبالضغط عليه مرة أخرى يتم تغيير درجة الحرارة.

• اضغط على زر START (5) لبدء الطهي (الشكل 5). يظهر العد التنازلي لنهاية مدة الطهي على شاشة العرض.

i يُرجى ملاحظة ما يلي: إذا لم يبدأ الطهي خلال دقيقتين لأي سبب، يتم إلغاء الضبط بشكل تلقائي.

i يُرجى ملاحظة ما يلي: أثناء تشغيل الفرن في وضعي Fan و Combi Microwave + Fan فقط، يتم عرض درجة الحرارة على الشاشة: وبمجرد وصول الفرن لدرجة الحرارة المطلوبة، يظهر على الشاشة العد التنازلي للوقت المتبقي حتى نهاية فترة الطهي.

• عند انتهاء مدة الطهي، يصدر الجهاز صفيراً لمدة ثلاثة مرات، وتظهر على الشاشة كلمة «End» (شكل 14). افتح باب الفرن وأخرج الطعام.

يظهر توقيت الساعة على الشاشة عند الضغط على زر STOP (8) (شكل 9)، أو بعد مضي 3 دقائق من انتهاء الطهي.

i يُرجى ملاحظة ما يلي: يمكنك فتح باب الفرن في أي وقت للتحقق من الطهي.

سوف يتوقف انبعاث موجات الفرن وعملية التشغيل، وسوف تبدأ مجدداً عند غلق الباب والضغط على زر START (5) (شكل 5).

i يُرجى ملاحظة ما يلي: إذا كانت هناك حاجة إلى إيقاف عملية الطهي دون فتح باب الفرن، يمكنك فقط الضغط على زر STOP (8) (شكل 9).

i يُرجى ملاحظة ما يلي: لنهاية عملية الطهي، يرجى اتباع التالي: إذا كان باب الفرن مفتوحاً، اضغط على زر STOP (8) (شكل 9) مرة واحدة. بينما إذا كان باب الفرن مغلقاً مع استمرار الطهي، اضغط على زر STOP (8) مرتين. يظهر توقيت الساعة مرة أخرى على الشاشة (شكل 9).

i يُرجى ملاحظة ما يلي: أثناء الطهي في الفرن باستخدام وضعي Fan و Combi Microwave + Fan، يمكنك التحقق من درجة الحرارة التي تم ضبطها سابقاً عن طريق الضغط على زر TEMP. °C (3) (الشكل 12). بعد ثابنتين، يظهر على الشاشة العد التنازلي للوقت المتبقي حتى نهاية فترة الطهي.

إيقاف عمل القرص الدوار

• عند استخدام المقالي مستطيلة الشكل التي لا يمكن أن تدور داخل الفرن في وضعي Fan و Grill، يمكنك إيقاف دوران القرص الدوار (G).

• استخدم زر FUNCTION (2) لاختيار وضع Fan (شكل 1). اضغط واستمر في الضغط على زر STOP (8) (شكل 9) لمدة 2-3 ثانية. يظهر رمز يبين إيقاف عمل القرص الدوار (شكل 15)، كما يصدر الجهاز صفيراً.

• بمجرد الانتهاء من برمجة وضبط الطهي، ابدأ بالطهي عن طريق الضغط على زر START (5). لا يدور القرص الدوار.

i يُرجى ملاحظة ما يلي: أثناء الطهي، يبقى ضوء الفرن (Q) مُنطفئاً. المتابعة لعملية الطهي، افتح باب الفرن.

التسخين السريع

إن هذه الوظيفة مناسبة تماماً لتسخين كميات صغيرة من الطعام والمشروبات.

• اضغط على زر START (5) (شكل 5) مرتين.

• سوف يعمل الفرن بأقصى طاقة لمدة دقيقتين.

• هذه الوظيفة مفيدة أيضاً لإكمال عمليات الطهي الغير منتهية بعد.

سلامة الأطفال

• تم تزويد الفرن بجهاز أمان يمنع بدوره الأطفال من تشغيل الفرن دون قصد. لتشغيل جهاز الأمان:

• اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر STOP (8) (شكل 9) لمدة 3 ثوانٍ.

• يصدر الجهاز صفيراً لفترة قصيرة وتظهر الأيقونة  على الشاشة. عندئذٍ لا يمكن تشغيل الفرن.

• لإيقاف جهاز الأمان، اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر STOP (8) (شكل 9) لمدة 3 ثوانٍ.

وظيفة توفير الطاقة

• في كل عام، يتطلب التطور التكنولوجي إنتاج مزيد من الطاقة الكهربائية. ويؤثر ذلك على البيئة بشكل كبير بسبب زيادة عدد المواد التي تلوث البيئة مثل (ثاني أكسيد الكربون، والكبريت، إلخ) واستهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة (الكربون، الغاز، النفط).

• عن طريق الحد من إهدار الكهرباء (على سبيل المثال عن طريق الحد من استهلاك الجهاز فوضع الاستعداد)، بشكل توفير الطاقة مصدراً كبير للطاقة «الأسية» المتجددة، السريعة، والمتاحة. لتقليل استهلاك طاقة الفرن أثناء عدم تشغيله:

• اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر POWER LEVEL (6) (شكل 10) لمدة 2-3 ثانية. يصدر الجهاز صفيراً.

• إذا لم يتم الضغط على أي زر، سوف تغلق الشاشة أوتوماتيكياً بعد 10 دقائق (سوف يتم الحفاظ على ضبط الساعة).

• يظهر على الشاشة الرمز التالي “—” إذا بقي باب الفرن مفتوحاً لمدة تزيد عن 10 دقائق، تُغلق لمبة الفرن (Q) أوتوماتيكياً.

• قم بالضغط على أي زر لتشغيل الشاشة مجدداً.

- لإلغاء توفير الطاقة وإظهار الوقت ثانيةً، اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر POWER LEVEL (6) (شكل 10) لمدة 2-3 ثانية. يصدر الجهاز صفيراً.

خاصية إذابة الجليد

- يمكن وضع الأطعمة المجمدة المحفوظة في أكياس بلاستيكية، أو غطاء رقيق، أو الأواني المعدة للاستخدام في الفرن مباشرة. تحقق أولاً من عدم وجود أجسام معدنية مثل الدبابيس أو الأربطة المعدنية.
- بعض الأطعمة مثل الخضروات الورقية والأسماك لا تتطلب إذابتها بشكل كامل قبل طهيها.
- الأطعمة المتمثلة في اللحوم والصلصات الأخرى تذوب أسرع وبالتساوي إذا تم تغليفها، أو تحويلها على الجانب الآخر/ أو فصلها عن بعضها في بعض الأحيان.
- تفقد اللحوم، والأسماك، والخضروات ما بها من سوائل أثناء إذابتها. ضع هذه الأطعمة دائماً في وعاء عميق عند إذابتها.
- يُوصى بتقسيم اللحوم ووضع كل جزء في كيس منفصل عند لتجميد.
- سوف يوفر ذلك الكثير من الوقت أثناء تحضيرها.
- حافظ على وقت الاستراحة دائماً بين إذابة الطعام وطهيها. إن وقت الاستراحة هو الوقت الذي يجب ترك الطعام خلاله حتى «يستريح» قبل الطهي. يضمن وقت الاستراحة تقديم الطعام كله بدرجة حرارة متساوية طوال الوقت.

التسخين

- يعمل هذا المايكروويف بكفاءة عالية لتحقيق في تسخين الطعام. يوفر المايكروويف الوقت والكهرباء مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى.
- يُصبح بتسخين الطعام (خاصة إذا كان مجمداً) باستخدام درجة حرارة لا تقل عن 70° درجة مئوية (لا بد أن يكون الطعام ساخناً جداً).
- لن تستطيع تناول الطعام على الفور لأنه سيكون ساخناً جداً، لكنك ستضمن تعقيمه بشكل تام.
- لتسخين الطعام الذي سبق طهيها من قبل أو الطعام المجمد، لا بد من اتباع القواعد التالية:
- قم بإخراج الطعام من الأوعية المعدنية؛
- قم بتغطية الطعام بغطاء رقيق وشفاف (للاستخدام في المايكروويف) أو الورق المقاوم للدهون. سوف يعمل ذلك على الاحتفاظ بالنكهة الطبيعية للطعام مع بقاء الفرن نظيفاً.
- يمكن أيضاً تغطية الطعام بوعاء مقلوب.
- اخلط الطعام أو قلبه على فترات إن أمكن لتصبح عملية التسخين سريعة ومتساوية بشكل أكبر.
- لا بد من توخي الحذر والالتزام بفترات التسخين الموضحة على العبوة. تذكر أنه قد يلزم زيادة فترات التسخين تلك في بعض الأحيان:
- لا بد من إذابة الأطعمة المجمدة قبل البدء في تسخينها.
- كلما قلت درجة حرارة بدء التسخين، كلما زاد الوقت اللازم للتسخين

طهي المشهيات والمقبلات

يمكن طهي الحساء بشكل عام باستخدام كميات أقل من المياه نظراً لأن فقد الماء عن طريق التبخر يكون قليلاً جداً في أفران المايكروويف. أضف الملح عند الانتهاء من طهي الطعام أو أثناء فترة الاستراحة لأن الملح يؤدي إلى تجفيف الطعام.

تذكر أن الوقت اللازم لطهي الأرز (أو المكرونة) في فرن المايكروويف يعادل تقريباً الوقت اللازم لطهيها في الأفران التقليدية. إن فائدة إعداد الطعام في المايكروويف تكمن في أنه لا يتطلب التحريك المستمر (يكفي التحريك لمرتين أو ثلاثاً).

طهي اللحوم

يعتمد وقت الطهي بشكل مباشر على حجم وتجانس المواد الغذائية. يتم طهي الكباب أسرع من المفصلات لأن القطع تكون أصغر وذات حجم متساو.

للحفاظ على المشويات والدجاج والكباب طرياً، أضف ½ فنجان من الماء عند البدء في الطهي.

طهي الأطباق الجانبية والخضروات

تحتفظ الخضروات بلونها الطبيعي وقيمتها الغذائية عند طهيها في فرن المايكروويف مقارنة بطرق الطهي التقليدية.

اغسل ونظف الخضروات قبل طهيها.

قم بتقطيع الخضروات ذات الحجم الكبير إلى قطع أصغر وبأحجام متساوية.

أضف 5 ملاعق من الماء لكل 500 جرام من الخضروات (تحتاج الخضروات اللينة إلى مزيد من الماء). لا بد من تغطية الخضار المطبوخ عند استخدام وضع Microwave Only باستخدام غطاء رقيق وشفاف.

قلب الطعام مرة واحدة على الأقل في منتصف فترة الطهي من خلال الطهي وأضف القليل من الملح عند انتهاء الطهي فقط.



يرجى ملاحظة ما يلي:

إن فترات الطهي الموضحة في الجدول ذات دلالة واضحة وتعتمد على الوزن، ودرجة حرارة الطعام قبل الطهي، وحجم وتماصك الخضروات.

طهي الأسماك

يتم طهي الأسماك بسرعة وتكون النتيجة رائعة جداً.

يمكن تحسين مذاقها بإضافة القليل من الزبدة أو الزيت (أو عدم إضافة شيء على الإطلاق).

قم بتغطية الأسماك بغطاء رقيق وشفاف. قم بإزالة الجلد قبل الطهي. قم بتوزيع سمك الفيليه بالتساوي. لا تغمط بطهي الأسماك المخبوزة مع البيض.

طهي الكعك، والحلويات، والفواكه

باستخدام طاقة تشغيل منخفضة، يرتفع الكعك أكثر بكثير مقارنة بطرق الطهي التقليدية. ونظراً لعدم تكون قشرة، يفضل أن يتم زخرفة السطح بكريم أو بالمشروبات (الشوكولاته على سبيل المثال). احتفظ بها مغطاة بعد طهيها لأنها تجف أسرع من تلك المطبوخة في الفرن التقليدي.

إذا تم طهيها مع الاحتفاظ بالقشر، فلا بد من عمل ثقب في الفاكهة والاحتفاظ بها مغطاة. لا بد من الحفاظ على وقت الاستراحة (3-5 دقائق).

الطهي باستخدام وظيفة البخار (غير متوفرة في جميع الموديلات)
يمكن استخدام هذا الوظيفة لطهي جميع أنواع الطعام بالبخار مثل الخضروات، والأسماك، إلخ.

⚠ هام! ضع ملح البخار (L) دائماً على القرص الدوار الزجاجي. تأكد أن الملح موضوع في منتصف القرص الدوار تماماً لتجنب ملامسته للجران الداخلية للفرن أثناء الطهي. قد يؤدي عدم اتباع هذه القواعد إلى تلف الملح أو الإصابة بحروق.

• صب 500 سم³ من الماء في عاء بلاستيكي، ثم ضعه على قاعدة ملح البخار المعدنية (الشكل 16).

• ضع الطعام في ملح البخار ثم ضعه على القاعدة المعدنية (الشكل 17). أغلق الملح بالغطاء المعدني، وتأكد من وضعه بشكل صحيح.

• اضغط على زر / (7) مرتين (شكل 18).
تظهر أيقونة مضادة على الشاشة.

• اضغط مدة الطهي عن طريق تشغيل قرص TIMEADJUST (9) (شكل 3).
راجع جداول الطهي باستمرار لتحديد مدة الطهي الصحيحة.

i يرجى ملاحظة ما يلي: يمكنك أيضاً تغيير الوقت المضبوط أثناء الطهي فقط عن طريق ضغط زر STOP (8) (شكل 9) مرة واحدة، أو عن طريق فتح باب الفرن لإيقاف الطهي مؤقتاً.

• اضغط على زر START (5) لبدء الطهي (شكل 5).
• عند انتهاء مدة الطهي، يصدر الجهاز صفيراً لمدة ثلاثة مرات، وتظهر على الشاشة كلمة «End» (شكل 14). افتح باب الفرن وأخرج الطعام.

يظهر توقيت الساعة على الشاشة عند الضغط على زر STOP (8) (شكل 9)، أو بعد مضي 3 دقائق من انتهاء الطهي.

⚠ خطر حدوث حريق! ينتج أثناء الطهي بخار ساخن جداً داخل الملح. عند رفع الغطاء، احرص على تجنب الحروق الناجمة عن نفث البخار. امسك الملح من القاعدة البلاستيكية فقط، وارفع الغطاء باستخدام المقبض العلوي، وتجنب لمس الأجزاء المعدنية للملح (الشكل 19).

الطهي بالبخار

يقوم ملح البخار بطهي الطعام باستخدام الحرارة الناتجة عن بخار الماء المغلي، ولكن من دون وجود اتصال مباشر بين الطعام والماء الذي قد يؤدي إلى فقدان الأملاح المغذية.

قد تم تزويد ملح البخار بغطاء معدني يمنع مرور الموجات الدقيقة. تقوم الموجات الدقيقة بتسخين المياه الموجودة في الجزء البلاستيكي فقط، ويقوم الماء بإنتاج البخار وطهي الطعام.

⚠ هام! لا تستخدم الملح مع أقل من 500 سم³ من الماء في الوعاء (الفارغ) لتجنب حدوث أي ضرر، أو شحنات كهربائية داخل ملح البخار.

إذا تبخرت المياه كلية قبل انتهاء الطهي، اصف 500 سم³ أخرى من

الماء للوعاء.

⚠ هام! لا تستخدم الملح إذا أصابه عطب ظاهر، أو إذا كان مكسوراً، أو مشوهاً. لا تطهي الطعام دون استخدام القاعدة المعدنية والغطاء.

إن فترات الطهي الموضحة في الجدول تقديرية ولا بد من ضبط تلك الفترات بحيث توضع في الحسبان تلك القواعد الرئيسية.

- تعتمد فترات الطهي على حجم الطعام.
- يتم طهي الخضروات المقطعة إلى قطع أصغر في وقت أسرع من الخضروات الكاملة غير المقطعة.
- يتم طهي الطعام المحتفظ بدرجة حرارة الغرفة قبل الطعام الخارج من الثلاجة مباشرة.
- إن نتائج الطهي تعتمد دائماً على جودة المكونات وما إذا كانت طازجة أم لا.

جدول فترات الطهي

الطعام	الكمية	فترة الطهي
الجزر	400 جم	20 دقيقة
الكوسة	400 جم	12 دقيقة
القرنبيط	450 جم	23 دقيقة
البطاطس	500 جم	20 دقيقة
شريحة سمك السالمون	350 جم	13 دقيقة
صدور دجاج	300 جم	13 دقيقة

إن للقاعدة المعدنية قطعة من المطاط تلفت حول الحافة (الشكل 20). يمكن إزالة هذا المطاط بسهولة لتنظيف الملح. يجب إجباراً إعادته إلى مكانه الأصلي بعد انتهاء عملية التنظيف.

⚠ هام! لا تستخدم الملح إذا كانت قطعة المطاط غير موضوعة بشكل صحيح حول حافة القاعدة المعدنية (قد يؤدي غيابها إلى تلف الملح أو الإصابة بحروق أثناء الاستخدام).

الطهي باستخدام وضع البيتزا (غير متوفر في جميع الموديلات)

يمكن استخدام ذلك في طهي / تسخين جميع المنتجات التجارية المجمدة المصنفة ضمن فئة «وجبة خفيفة» مثل الخبز، والوجبات الخفيفة المالحه، وقطع البيتزا الصغيرة، والكويش، والهامبرجر، وبطاطس الدوشيس، والحلويات، والكرواسان، إلخ.

للحصول على أفضل النتائج، تذكر هذه القواعد/النصائح العامة:

- يجب تسخين لوحة الشوي/البيتزا (M) مسبقاً قبل مرة تستخدمها.
- يقوم الفرن بذلك أو توماتيكياً عند ضبط البرنامج والضغط على زر START (5) (شكل 5).

راجع الجدول (في الصفحة التالية) دائماً قبل استخدام الفرن للتأكد من فئة الطعام الذي تقوم بطهيته.

اتبع التعليمات التالية:

- اضغط على زر / (7) مرة واحدة (شكل 18).
تظهر أيقونة مضادة على الشاشة.
- اضغط فترة الطهي بتشغيل قرص TIMEADJUST (9) (شكل 3) (راجع جدول الطهي لمعرفة الفترة الصحيحة للطهي).
- ضع لوحة الشوي/البيتزا (M) (يمكن دهنها بالزيت إذا كنت ترغب في ذلك) في فرن مباشرة على القرص الدوار (G). أغلق الباب واضغط

شوكتين (الشكل 22). للحصول على أفضل النتائج، اربط أطراف الدجاج باستخدام خط المطبخ لكي لا يصطدم بالجدران الداخلية للفرن أثناء الدوران.

ضع سيخ الشوي مع الدجاج في الفرن (شكل 23). ادخل النهاية المربعة لسيخ الشوي في داعم الدوران (B) عند الجهة اليمنى للفرن (الشكل 24). ادخل النهاية الحادة لسيخ الشوي في الداعم (O) عند الجهة اليسرى للفرن (الشكل 25).

اضغط على زر FUNCTION (2) (شكل 1) حتى تضاء الأيقونة على الشاشة . اضبط فترة الطهي بتشغيل قرص TIME ADJUST (9) (شكل 3).

راجع جداول الطهي باستمرار لتحديد مدة الطهي الصحيحة. اضغط على زر START (5) (شكل 5) لبدء عملية الطهي. يبدأ العد التنازلي حتى الانتهاء من الطهي على الشاشة.

يُرجى ملاحظة ما يلي: إذا لم يبدأ الطهي خلال دقيقتين لأي سبب، يتم إلغاء الضغط تلقائياً. عند انتهاء مدة الطهي، يصدر الجهاز صفيراً لمدة ثلاثة مرات، وتظهر على الشاشة كلمة «End» (شكل 14). افتح باب الفرن واخرج الطعام.

افتح الباب ثم اخرج سيخ الشوي باستخدام المقبض (P) المتوفر مع الجهاز (شكل 26).

«وظيفة الإفطار» «BREAKFAST»

يمكن استخدام وظيفة breakfast لتسخين مكونات الفطور الكلاسيكية بسرعة وسهولة مثل: فنانجان من القهوة / الحليب / الشاي وكرواسان / بريوش طازج (غير مجمد) أو شرائح الخبز بهدف تحميصها. خلال المرحلة الأولى، يتم تسخين محتويات الكأس. يرجع السبب في ذلك إلى درجة الحرارة المرتفعة التي يتم الوصول إليها، وبالتالي يبقى شرايك دافئاً لفترة أطول. في المرحلة الثانية، يتم تسخين الطعام بواسطة عناصر الشوي التقليدية. يجعل ذلك سطح البريوش مقرمشاً، كما يحمص الخبز.

اتبع التعليمات التالية:

• اضغط على زر  (4) (شكل 27) تظهر أيقونة  مضاءة على الشاشة، ويظهر رقم «1» أيضاً (شكل 28).

يمكن تسخين الكميات المطلوبة لإعداد طعام الإفطار لشخص واحد (مثلاً: كوب واحد من الحليب وقطعة كرواسون واحدة).

إذا أردت تسخين كميات أكبر، اضغط على زر  (4) مرة أخرى لاختيار البرنامج الثاني (يظهر على الشاشة رقم 2) (شكل 29).

• قم بترك الفنجان الذي يحتوي على المشروب في الفرن على القرص الدوار ليستريح (G) (شكل 30).

على زر START (5) (الشكل 5). سوف يسخن الفرن اللوحة أوتوماتيكياً لمدة 3 دقائق.

يظهر على الشاشة العد التنازلي حتى انتهاء فترة التسخين المسبق. **يُرجى ملاحظة ما يلي:** لا يمكن تغيير فترة التسخين المسبق للقرص الدوار.

• عند انتهاء التسخين، يصدر الجهاز صفيراً مرتين. قم بإزالة لوحة الشوي / البيتزا (M) من الفرن باستخدام قفازات الفرن (احذر، إنها ساخنة جداً!) (الشكل 21) ضع الطعام المراد طهيه / تسخينه على اللوحة.

• ضع لوحة الشوي / البيتزا (M) مرة أخرى في الفرن واضغط على زر START (5) (الشكل 5) مرة أخرى (إذا لم يتم الضغط على زر خلال 1 دقيقة، سوف يُستأنف الطهي أوتوماتيكياً). يظهر ضبط الوقت على الشاشة.

يُرجى ملاحظة ما يلي: يمكنك أيضاً تغيير الوقت المضبوط أثناء الطهي بالضغط فقط على زر STOP (8) (شكل 9) مرة واحدة، أو عن طريق فتح باب الفرن لإيقاف الطهي مؤقتاً.

• عند انتهاء مدة الطهي، يصدر الجهاز صفيراً لمدة ثلاثة مرات، وتظهر على الشاشة كلمة «End» (شكل 14). افتح باب الفرن واخرج الطعام.

يظهر توقيت الساعة على الشاشة عند الضغط على زر STOP (8) (شكل 9)، أو بعد مضي 3 دقائق من انتهاء الطهي.

⚠️ خطر الإصابة بحروق! أثناء طهي / تسخين الطعام، يعمل الفرن في وضعي Combi، وGrill. لا بد من توخي الحذر عند إخراج الطعام من الفرن لأن لوحة الشوي / البيتزا (M) والعنصر (A) الموجود أعلى الفرن يصبحان ساخنين جداً.

فيما يلي بعض النصائح للحصول على أفضل النتائج من هذا الوضع:

الطعام	ملاحظات
البيتزا المجمدة	• ضع البيتزا على اللوحة وتُطهى لمدة 16-18 دقائق.
الكوردين بلو المجمد	• ضع الكوردين بلو على اللوحة ويطهى لمدة 7-8 دقائق. لا حاجة للتقليب على الجانب الآخر أثناء الطهي.
أصابع السمك المجمدة	• ضع أصابع السمك على اللوحة وتُطهى لمدة 8-6 دقائق. لا حاجة للتقليب على الجانب الآخر أثناء الطهي.

وضع الكرواسون على اللوحة ويُطهى لمدة 6 دقائق.

يمكن استخدام هذا الوضع لشوي الدجاج، ولحم الخنزير، ولحم العجل.

اتبع التعليمات التالية:

• ادخل سيخ الشوي (N) في الدجاج وشبهها في مكانها باستخدام

ⓘ يُرجى ملاحظة ما يلي: في حالة فشل تشغيل الجهاز، أو إذا كان الفرن غير متصل بكابلات التوصيل الرئيسية، فعند عودة التيار الكهربائي مرة أخرى، سوف يقوم الفرن أوتوماتيكياً بالعودة إلى وضع «Breakfast» الافتراضي.

التنظيف والصيانة

⚠ **خطر!** افصل الجهاز عن قابس التيار الكهربائي الرئيسية دائماً وانظر حتى يبرد وذلك قبل إجراء عمليات التنظيف والصيانة.

⚠ **هام!** لا تستخدم الأواني الكاشطة، أو الصلب، أو الصوف، أو الأواني المعدنية الحادة.

عند تنظيف السطح الخارجي للفرن، لا تسمح للماء أو المنظفات السائلة باختراق فتحات منفذ الهواء والبخار في الجزء العلوي من الجهاز.

يجب عدم استخدام الكحول، أو المنظفات الكاشطة، أو المنظفات التي تحتوي على الأمونيا لتنظيف سطح الباب. لا تستخدم منظفات البخار لتنظيف داخل الفرن.

للحفاظ على الجهاز الخاص بك في أفضل حالة ممكنة، ينظف الباب وداخل الفرن وخارجه بقطعة قماش مبللة وصابون معتدل أو صابون غسيل.

احتفظ بالغطاء الخارجي للفرن (C) بعيداً عن الدهون، أو القطرات الدهنية.

لضمان الإغلاق التام، احتفظ دائماً بالفرن نظيفاً من الداخل. لا تسمح للأوساخ أو بقايا الطعام بالتراكم بين اللوحة الأمامية للفرن والباب.

نظف فتحات سحب الهواء الموجودة في الجزء الخلفي من الفرن بانتظام للحفاظ عليها خالية من الغبار والأوساخ.

من وقت لآخر، قم بإزالة القرص الدوار (G) والداعم (H/I) للتنظيف. نظف الجزء السفلي من الفرن أيضاً.

اغسل القرص الدوار والداعم بالماء وصابون معتدل (ويمكن غسلهم في غسالة الصحون).

إن محرك القرص الدوار مختوم.

عند تنظيف الجزء السفلي من الفرن، يجب أن تحرص في جميع الأحوال على تجنب دخول المياه تحت الداعم (H/I).

ⓘ يُرجى ملاحظة ما يلي: لا تعمر القرص الدوار على الإطلاق إذا كان ساخناً فياء بارد. قد يؤدي التغيير المفاجئ في الحرارة إلى حدوث شقوق فيه.

اضغط على زر START (5) (شكل 5) لبدء عملية الطهي. يبدأ العد التنازلي حتى الانتهاء من الطهي على الشاشة.

• في نهاية المرحلة الأولى، يتوقف الفرن أوتوماتيكياً ويصدر الجهاز صفيرين قصيرين. يظهر على الشاشة وقت طهي المرحلة الثانية. افتح الباب واخرج الكأس. ضع الكرواسان الآن أو شرائح الخبز مباشرة على القرص الدوار (G). نوصي باستخدام رف سلكي (F) فوضع مرتفع (الشكل 31).

• قم بتشغيل وضع «Breakfast» بالضغط على زر START (5) مرة أخرى (شكل 5). إذا لم تقم بإعادة تشغيل الفرن خلال 1 دقيقة بالضغط على زر START، سوف تستأنف عملية الطهي أوتوماتيكياً.

• في نهاية المرحلة الثانية، يتوقف الفرن نهائياً وتظهر علامة «END» على الشاشة (شكل 14).

• افتح الباب واخرج الطعام. يظهر توقيت الساعة على الشاشة عند الضغط على زر STOP (8) (شكل 9)، أو بعد مضي 3 دقائق من انتهاء الطهي.

⚠ **خطر حدوث حريق!** أثناء الطهي/ التسخين خلال المرحلة الثانية، فإن الفرن يعمل في وضع GRILL و/ أو FAN. لا بد من توخي الحذر عند إخراج الطعام من الفرن لأن العنصر الموجود أعلى الفرن والجدران الداخلية تصبح جميعها ساخنة.

ضبط البرنامج بالضغط على زر «Breakfast»

يمكنك أيضاً استخدام زر «⏸» (4) لاختيار أي برنامج آخر ضمن المرحلة الثانية بحسب اختيارك.

سيتم تنفيذ عمليتي الطبخ بالترتيب، وسيوقف الفرن مؤقتاً لمدة 1 دقيقة بين المرحلتين ليعطيك الوقت المناسب للتحقق من عملية الطهي. وسيحل البرنامج الجديد محل وضع BREAKFAST الافتراضي.

اتبع التعليمات التالية:

• اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر «⏸» (4) (شكل 27) لمدة 3 ثوان على الأقل. يصدر الجهاز صفيراً قصيراً وتظهر على الشاشة كلمة «Fct1» (شكل 32).

• اضبط الوضع الأول بالضغط على زر FUNCTION (2) (شكل 1) وتأكد ذلك بالضغط على زر START (5) (شكل 5).

• عند تأكيد الوضع الأول، تظهر على الشاشة كلمة «Fct2».

ⓘ يُرجى ملاحظة ما يلي: إذا كنت لا ترغب في تشغيل المرحلة الثانية، قم بالضغط على زر START مباشرة (5) (شكل 5).

• اضبط الوضع الثاني بالضغط على زر FUNCTION (2) (شكل 1) وتأكد ذلك بالضغط على زر START (5) (شكل 5). يصدر الفرن صفيراً قصيراً ويظهر التوقيت المحلي على الشاشة. يتعلق الآن زر «Breakfast» بعملية الطهي الجديدة ويمكنك تشغيلها سريعاً بالضغط على زر «⏸» (4) (شكل 27).

إصلاح الخلل

في حالة وجود عطل أو عيب في التشغيل، اتصل بمركز خدمة العملاء المعتمد من قبل الشركة المصنعة.
قبل الاتصال بنا، يجدر القيام بعمليات تحكم بسيطة كما يلي:

المشكلة	السبب/ الحل
الجهاز لا يعمل	• اعد تشغيل التحكم الإلكتروني عن طريق فصل التيار الكهربائي عن الجهاز من كابلات التوصيل الرئيسية لمدة 1-2 دقيقة على الأقل. • ربما يكون وضع توفير الطاقة مفعلاً (شاشة العرض مغلقة). اضغط على أي زر. • الباب غير مغلق بشكل صحيح. • القابض غير مثبت في المقبس بشكل صحيح. • لا يوجد تيار كهربائي خارج من المقبس (تأكد من لوحة الصمامات الكهربائية الموجودة في المنزل). • قد يكون جهاز سلامة الأطفال مفعلاً (لا يظهر رمز ).
تكون بخار على السطح الموضوع عليه الفرن، أو داخل الفرن، أو حول الباب.	• من الطبيعي تماماً للبخار أن يتولد داخل الفرن ويتكثف داخل الفرن، أو على السطح الموضوع عليه الفرن، أو حول الباب وذلك عند طهي الطعام الذي يحتوي على الماء.
حدوث شرر داخل الفرن.	• لا تشغل الفرن فارغاً مطلقاً عند استخدام وضعي Microwave أو Combi. • عند استخدام الوظائف المذكورة أعلاه، لا تستخدم أوعية معدنية، أو أكياس، أو علب معدنية تحتوي على قطع معدنية.
الطعام لا يسخن أو يُطهى جيداً	• اختر الوضع الصحيح أو زد من وقت الطهي. • لم يتم إذابة الطعام المجمد بشكل كامل قبل طهيه.
الطعام يحترق	• اختر الوضع الصحيح أو قلل وقت الطهي.
الطعام لا يُطهى بشكل متساوٍ	• قلب الطعام أثناء الطهي. • تذكر أن الطعام يُطهى بشكل أفضل إذا كان كل الطعام مقطّعاً إلى قطع متساوية. • لا يزال القرص الدوار معطلاً ولا يعمل.
تظهر كلمة «FAIL» على الشاشة.	• الفرن لا ينظم درجة الحرارة الداخلية بشكل صحيح. يمكنك الاستمرار في استخدام الفرن في وضع Defrost و Microwave. تأكد من أن درجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة الفرن ليست منخفضة جداً (على سبيل المثال أقل من 10° درجة مئوية). إذا استمر العطل، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء.

 **يرجى ملاحظة ما يلي:** إذا احترقت لمبة الفرن (Q)، يمكنك الاستمرار في استخدام الجهاز دون مشكلة. لاستبدال اللمبة التالفة، اتصل بمركز خدمة العملاء المعتمد من قبل الشركة المصنعة.

 **يرجى ملاحظة ما يلي:** عند تنشيط وضع إيقاف دوران القرص الدوار، تبقى إضاءة الفرن مغلقة أثناء الطهي. هذا أمر طبيعي جداً.

الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال استبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أستانا عيار 13 أمبير الى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبين على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأسيس  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر. ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود. كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.

تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

هام جداً

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:



السلك الأخضر والأصفر: تأريض
السلك الأزرق: محايد (بارد)
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)