



Living innovation

意大利·德龙

电 油 汀

使
用
说
明
书



KR910920





图1

一、总体介绍

从包装箱中取出电油汀和随机附件，检查在运输过程中电油汀是否有损坏，电源是否损坏。如发现机器有损坏，请勿使用。

重要

该机器使用时必需垂直放置(即轮子在底部，控制按钮在顶部)。任何其他的放置方式都会有危险。

二、折叠脚轮安装

将电油汀底朝上放置在地毯或柔软的表面，以防油漆表面受损。将底部的轮子朝外打开(如图1)，然后再将电油汀反转到正面朝上放置。

三、电源连接

一在接通电源之前，请先检查您的电源电压是否与电器铭牌所标识的电压一致。

一该电油汀只能与带接地线的插座相连接。

一本机器遵循与电磁兼容性相关的EEC指令89/366号规定。

四、使用说明

机器开启

接通电源，然后将恒温器按钮旋转到最大，按如下步骤开启机器：

- 一将恒温器按钮旋转到“1”的位置为选择最小输出功率档。
- 一将恒温器按钮旋转到“2”的位置为选择最大输出功率档。

如何关闭机器

将恒温器按钮旋转到“0”的位置为关闭机器。

调节温度

当室温达到你想要的温度后，请慢慢地顺时针旋转恒温器按钮直到听到“咔嚓”声，机器关闭（此时指示灯熄灭）。

机器将通过自动开启或关闭保持理想的室温。

防冻功能

将恒温器按钮旋转到“*”位置，同时开关按钮旋转到“2”位置，电油汀就会使室温控制在5度左右，以最低的电量损耗起到室内防冻作用。

五、保养

在进行任何保养之前，请先拔掉电源插头并等待机器冷却。电油汀不需要进行特殊的保养。使用柔软的干布擦干净即可，切勿使用清洁剂或粗糙的东西来清洁。如果需要，可用真空吸尘器去除机器表面灰尘。

六、重要事项

- 一请勿在浴缸、浴室、浴盆或游泳池边上使用电油汀。
 - 一切勿使用电油汀来烘干衣物。切勿将电油汀的电源线靠近热的地方。
 - 一电油汀使用时必需垂直放置。
 - 一如果电源线损坏，必需由制造商或其授权的服务中心人员或有专业资质的人员进行更换，以避免危险。
 - 一第一次使用该机器时，为了消除新味，请让机器在最大功率档运转至少2个小时，同时房间必需保持通风。
 - 一第一次使用时，机器发出吱吱的响声属于正常现象。
 - 一电油汀禁止连接在接线板电源上使用。
 - 一电油汀的贮箱内填充了适量的特种油，因此需要打开时必需送到制造商或其授权的服务中心进行维修。万一有漏油现象，请与制造商或其授权的服务中心联系。
 - 一当机器报废时，请遵循有关的法律法规来处理电油汀里面的油。
 - 一切勿在小于4平方米的室内使用电油汀。
- 本机器配备有一个安全装置，一旦过热，机器会自动关闭。如需重启，请拔下电源插座并冷却30分钟后，再重新插上电源插座。
- 注意：为避免任何由于意外的安全系统重置引起的危险，该电器禁止连接外部定时器。



重要：在使用其间，禁止任何物品覆盖电油汀，以免过热引起危险。



Living innovation

意大利 · 德龙

★若有任何需求请与下述地址联系：

☆德龙健伍贸易（深圳）有限公司

地址：深圳市罗湖区嘉宾路4018号

爵士大厦23AB01室

电话：(0755) 25904230

传真：(0755) 25904977

邮编：518001

客服热线：800-988-1668

☆德龙公司上海分公司

地址：上海市曹杨路450号

绿地和创大厦1707室

电话：(+8621) 60952190

传真：(+8621) 60952180

邮编：200063

网址：www.delonghi-china.com

☆德龙公司北京分公司

地址：北京市崇文区龙潭路甲3号

翔龙大厦E05室

电话：(+8610) 67185569

传真：(+8610) 67187574

邮编：100061

5718510451/07.09