

OBSAH

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| ÚVOD | 166 | NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY | 175 |
| Symboly používané v tomto návodu | 166 | Měření tvrdosti vody | 175 |
| Písmena v závorkách..... | 166 | Nastavení tvrdosti vody..... | 175 |
| Problemy a řešení | 166 | | |
| BEZPEČNOST | 166 | TECHNICKÉ ÚDAJE | 176 |
| Základní bezpečnostní opatření..... | 166 | LIKVIDACE | 176 |
| POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM..... | 167 | VÝZNAM KONTROLEK PŘI BĚŽNÉM PROVOZU | 177 |
| NÁVOD K POUŽITÍ | 167 | VÝZNAM VÝSTRAŽNÝCH KONTROLEK | 178 |
| POPIS | 167 | REŠENÍ PROBLÉMŮ | 179 |
| Popis spotřebiče | 167 | | |
| Popis ovládacího panelu | 167 | | |
| PŘEDBĚŽNÉ OPERACE | 168 | | |
| Kontrola spotřebiče | 168 | | |
| Instalace spotřebiče | 168 | | |
| Připojení spotřebiče | 168 | | |
| ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE | 169 | | |
| VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE | 169 | | |
| NASTAVENÍ TEPLITOTY | 169 | | |
| ÚSPORA ENERGIE..... | 170 | | |
| PŘÍPRAVA KÁVY..... | 170 | | |
| Volba chuti kávy..... | 170 | | |
| Volba množství kávy v šálku..... | 170 | | |
| Nastavení kávomlýnku | 170 | | |
| Doporučení pro dosažení teplejší kávy | 170 | | |
| Příprava kávy s použitím zrnkové kávy | 171 | | |
| Příprava kávy s použitím namleté kávy..... | 171 | | |
| PŘÍPRAVA KAPUČÍNA..... | 171 | | |
| Příprava teplého mléka (LATTE) | 172 | | |
| Vycištění kávaru po použití..... | 172 | | |
| PŘÍPRAVA HORKÉ VODY | 172 | | |
| ČIŠTĚNÍ..... | 173 | | |
| Čištění spotřebiče..... | 173 | | |
| Čištění zásobníku na sběr kávové sedliny | 173 | | |
| Čištění vaničky na sběr kapek..... | 173 | | |
| Čištění vnitřních částí spotřebiče | 173 | | |
| Čištění hubice výpusť kávy | 174 | | |
| Čištění násypky pro sypání předemleté kávy | 174 | | |
| Čištění spařovače..... | 174 | | |
| ODVÁPNĚNÍ..... | 174 | | |

CZ

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávar na přípravu kávy a kapučína „ESAM03.120“.

Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým spotřebičem.

Udělejte si pár volných minut k pročtení tohoto návodu k použití.

Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Tyto je nutné vždy přísně dodržovat.




Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování pokynů může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou popálení nebo opaření.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace důležité pro uživatele.

Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají legendě, která je uvedena v Popisu spotřebiče (str. 3).

Problémy a řešení

V případě problémů se je nejprve pokuse odstranit sami podle pokynů uvedených v odstavcích „Význam světelných kontrolek“ na str. 177 „Řešení problémů“ na str. 179.

Pokud by tyto pokyny nevedly k napávě nebo pro získání dalších informací doporučujeme obrátit se telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na listu „Zákaznický servis“.

Pokud vaše země není na tomto listu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně středisko technické pomoci De Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen ke spotřebiči.

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní opatření



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že spotřebič je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla vždy volně přístupná a v případě potřeby se dala vytáhnout zástrčka.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte ji přímo. Nikdy netahejte za přívodní šnůru, neboť by se mohla poškodit.
- Zařízení zcela odpojte stisknutím hlavního spínače na zadní straně spotřebiče v poloze 0 (obr. 6).
- V případě poruch přístroje se je nepokusíte sami opravit.

Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obrátěte se na Technický servis.

- V případě poškození zástrčky nebo přívodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně v servisním středisku; předejdete tak jakémukoli riziku.



Pozor!

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) uschověte mimo dosah dětí.



Pozor!

Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Děti je třeba mít pod dozorem a zajistit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám.



Nebezpečí: Nebezpečí opaření!

Tento spotřebič produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepoštříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento spotřebič je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné.

Tento spotřebič není vhodný pro komerční využití.

Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití.

Není určen pro použití v:

- prostředí používané jako kuchyň pracovníky v obchodech, na úřadech a v jiných pracovních prostorách
- agroturismu
- v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- pronajatých pokojích

NÁVOD K POUŽITÍ

Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod.

- Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.



Poznámka:

Tento návod uschovějte. V případě předání spotřebiče jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

POPIS

Popis spotřebiče

(str. 3 - A)

- A1. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí kávy
- A2. Hlavní spínač (na zadní straně spotřebiče)
- A3. Nádrž na zrnkovou kávu
- A4. Víko nádrže na zrnkovou kávu
- A5. Víko násypky na mletou kávu
- A6. Místo na odměrku
- A7. Prostor pro šálky
- A8. Násypka pro vsypání mleté kávy
- A9. Trubička páry
- A10. Pěnováč (vyjímatelný)
- A11. Kroužek pro volbu cappuccino/hot milk (kapucín/teplé mléko)
- A12. Parní tryska (vyjímatelná)
- A13. Nádrž na vodu
- A14. Napájecí kabel
- A15. Tácek na odkládání šálků
- A16. Vanička na sběr kapek
- A17. Dvírka spařovače
- A18. Nádrž na sběr kávové sedliny
- A19. Výpusť kávy (s nastavitelnou výškou)
- A20. Přísun kávy
- A21. Spařovač
- A22. Kontrolní panel
- A23. Odměrka

Popis ovládacího panelu

(str. 3 - B)

- B1. Tlačítko : pro zapnutí a vypnutí kávovaru (pohotovostní režim stand-by).
- B2. Kontrolka 1 šálku a OK teploty kávy
- B3. Tlačítko : pro přípravu 1 šálku kávy
- B4. Kontrolka 2 šálků a OK teploty kávy
- B5. Tlačítko : pro přípravu 2 šálků kávy
- B6. Kontrolka páry a OK teploty páry
- B7. Tlačítko : pro volbu funkce páry
- B8. Tlačítko pro volbu množství kávy (malá, normální, velká)
- B9. Tlačítko pro volbu příchuti kávy (pro přípravu jemné, normální nebo silné kávy) nebo volbu přípravy s namletou kávou .
- B10. Tlačítko přípravy páry/horké vody
- B11. Kontrolka : nedostatek vody nebo chybějící nádoby na vodu
- B12. Kontrolka : naplnění nádobky na sběr kávové sedliny nebo chybějící nádobka
- B13. Kontrolka : všeobecný alarm
- B14. Tlačítko : volba výplachu nebo odvápnění

CZ

- B15. Kontrolka odvápnění
- B16. Tlačítko ECO volby režimu úspory energie
- B17. Kontrolka režimu úspory energie

PŘEDBĚŽNÉ OPERACE

Kontrola spotřebiče

Po vybalení zkонтrolujte, zda není spotřebič poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou na něm zjevné vadny. Obraťte se na servisní středisko.

Instalace spotřebiče



Pozor!

Při instalaci spotřebiče dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Spotřebič se při činnosti zahřívá a vyzařuje teplo do okolí. Při umístění spotřebiče na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami spotřebiče, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- V opačném případě by vzniklé zadržované teplo mohlo spotřebič poškodit.
Neumistujte spotřebič v blízkosti vodních kohoutků nebo dřezů.
- Spotřebič by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř.
Spotřebič neinstalujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu.
- Přívodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal horkých povrchů (např. elektrické plotýnky).

Připojení spotřebiče



Pozor!

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně spotřebiče. Spotřebič zapojte pouze do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky s minimálním příkonem 10A. V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zástrčku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem.

První uvedení spotřebiče do chodu



Poznámka:

- U spotřebiče byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že spotřebič je zcela nový.
- Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v paragrafu „Programování tvrdosti vody“ (str. 175).

1. Vytáhněte nádrž na vodu, naplňte ji čerstvou vodou až po rysku MAX a poté ji vložte zpět na původní místo (obr. 1).
2. Otočte pěnováč směrem ven a umístěte pod něj nádobku o minimálním objemu 100 ml (obr. 2).
3. Zapojte spotřebič do elektrické sítě a stiskněte do polohy I hlavní spínač na zadní straně spotřebiče (obr. 3).
4. Kontrolky , , současně blikají.
5. Otočte knoflíkem na ovládání páry proti směru hodinových ručiček až na doraz do polohy I (obr. 5): z pěnováče vytéká voda (je běžné, že spotřebič je při této činnosti hlučný).
6. Počkejte, dokud se příprava horké vody automaticky nepřeruší: kontrolky , , blikají a udávají, že je nutné zavřít kohoutek páry otočením voliče páry do polohy 0.
7. Otočte voličem páry do polohy 0: přístroj se automaticky vypne.

Pro použití přístroje jej zapněte.



Poznámka:

- Při prvním použití spotřebiče je třeba připravit 4-5 káv a 4-5 kapučín, než spotřebič dosáhne požadovaného výsledku.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Poznámka:

Před prvním zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní vypínač na zadní straně spotřebiče v poloze. I (obr. 3).

Při každém zapnutí spotřebiče proběhne cyklus automatického předehrátí a vypláchnutí, který nelze přerušit. Spotřebič je připraven k použití teprve po provedení tohoto cyklu.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vychází z hubic výpusti kávy trocha horké vody, která se zachytí do níže umístěné vaničky na sběr kapek. Dávajte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

- Spotřebič zapněte stisknutím tlačítka (obr. 4): kontroly a budou blíkat, dokud přístroj neprovede zahřátí a automatické propláchnutí; tímto způsobem se kromě ohřívání průtokem horké vody zahřejí také vnitřní okruhy spotřebiče.

Přístroj je zahřátý na požadovanou teplotu, jakmile svítí kontrolky a .

VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Při každém vypnutí spotřebiče proběhne cyklus automatického vypláchnutí, který nelze přerušit.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z hubic výpusti kávy trocha horké vody.

Dávajte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka (obr. 4). Spotřebič vykoná cyklus vyplachování a poté se vypne.

Poznámka:

Pokud přístroj nebude delší dobu používán, stiskněte i hlavní spínač do polohy 0 (obr. 6).


Pozor!

Abyste zabránili poškození spotřebiče, nestlačujte hlavní spínač na obr. 6 v pol. 0, pokud je přístroj zapnuty.

NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ (POHOTOVOSTNÍ REŽIM STAND-BY)

Přístroj je nastaven na automatické vypnutí po 2 hodinách nečinnosti. Tento časový interval je možné nastavit tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách.

- Jakmile je spotřebič vypnutý a hlavní spínač je v poloze I (obr. 3), stiskněte tlačítko ECO a podržte ho stlačené až do rozsvícení kontrolek ve spodní části ovládacího panelu (viz obrázek po bodu 2).
- Zvolte požadovaný časový interval (15 nebo 30 minut nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách) stisknutím tlačítka ; (následující tabulka udává, jak jednotlivé kontroly odpovídají jednotlivým časovým intervalům).



- Stisknutím tlačítka ECO potvrďte volbu: Automatické vypnutí je tímto naprogramované.


Poznámka:

Záření zcela odpojíte stisknutím hlavního spínače na zadní straně spotřebiče v poloze 0 (obr. 6).

NASTAVENÍ TEPLITOVY

Pokud si přejete změnit teplotu při přípravě kávy, postupujte následovně:

- Když je spotřebič vypnutý, ale jeho hlavní spínač je v poloze I (obr. 3), stiskněte tlačítko a podržte ho stisknuto až do rozsvícení kontrolek na ovládacím panelu;
- Stiskněte tlačítko dokud nezvolíte požadovanou teplotu:



- Stisknutím tlačítka olbu potvrďte; kontroly zhasnou.

CZ

ÚSPORA ENERGIE

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Tento režim snižuje spotřebu elektrické energie v souladu s platnou evropskou legislativou.

Kávorov má z výroby tento režim aktivovaný (kontrolka **ECO** svítí).

Funkci deaktivujte stisknutím tlačítka **ECO**: kontrolka zhasne kontrolka.

Funkci reaktivujte opakováním stisknutí tlačítka **ECO**: kontrolka se rozsvítí.

i Poznámka:

V režimu úspory energie může trvat několik vteřin, než přístroj začne připravovat první kávu, neboť se musí zahřát.



Čím více otočíte knoflíkem po směru hodinových ručiček, tím více kávy bude vytékat.


i Poznámka:

Při prvním použití je nutné postupovat krok za krokem a připravit více jak jednu kávu, abyste našli správnou polohu knoflíku.

PŘÍPRAVA KÁVY

Volba chuti kávy

Nastavte knoflík volby chuti kávy (B8) a nastavte tak požadovanou chuť kávy: čím více otočíte knoflíkem doprava, tím více bude kávových zrnek, které přístroj uměle a tím silnější bude dosažená chuť kávy.



i Poznámka:

- Při prvním použití je nutné postupovat krok za krokem a připravit více jak jednu kávu, abyste našli správnou polohu knoflíku.
- Dbejte na to, abyste knoflíkem neotočili po směru hodinových ručiček příliš, protože by mohlo dojít k příliš pomalému vytékání kávy (po kapkách), zejména pokud si přejete připravit dva šálky kávy.

Volba množství kávy v šálku

Nastavte knoflík volby chuti kávy (B9) a nastavte tak požadované množství kávy:


Nastavení kávomlýnku

Kávomlýnek není třeba regulovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem přednastaven tak, aby bylo dosaženo správného vytékání kávy.

Pokud však po přípravě prvních káv dochází k nepříliš objemnému výdeji s malým množstvím pěny nebo příliš pomalému vytékání kávy (po kapkách), je nutné provést úpravu pomocí tlačítka určeného pro regulaci stupně hrubosti mletí (obr. 7).

i Poznámka:

Volič je možné otočit pouze tehdy, jestliže je kávomlýnek v provozu.



Pro dosažení zvýšení rychlosti výdeje kávy (ne po kapkách) otočte voličem směrem o jeden stupeň k číslu 7.

Pro dosažení výdeje hustší kávy a zlepšení vzhledu pěny otočte voličem o jeden stupeň směrem doleva k číslu 1 (ne víc než o jeden stupeň, neboť káva by pak mohla vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po přípravě nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po tomto nastavení nedosáhnete požadovaného výsledku, je nutné úpravu zopakovat otočením voliče o jeden stupeň.

Doporučení pro dosažení teplejší kávy

Teplejší kávy dosáhnete následujícím způsobem:

- před přípravou proveďte propláchnutí stisknutím tlačítka ☑/☒: z výpusti kávy vyteče horká voda, která ohřeje vnitřní okruh přístroje a postará se o zvýšení teploty připravované kávy;
- šálky nahřejte horkou vodou (použití funkce horká voda).

Příprava kávy s použitím zrnkové kávy



Pozor!

Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrnka nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do kávomlýnku a znemožnit jeho používání.

1. Zrnkovou kávu nasypete do příslušného zásobníku (obr. 8).
2. Pod hubice výpusti kávy umístěte:
 - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 9);
 - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy.
3. Výpust kávy snižte tak, aby byla co nejbliže k šálkům: dosáhněte tak lepší pěny (obr. 10).
4. Stiskněte tlačítko pro požadovanou dávku (1 šálek ☑ nebo 2 šálky ☑ ☑, obr. 11 a 12).
5. Příprava je zahájena a kontrolka ☑ nebo ☑ ☑ bude svítit po celou dobu přípravy.



Poznámka:


- Přípravu kávy je po dobu přípravy možno kdykoliv zastavit stisknutím kteréhokoli tlačítka pro přípravu (☐ a ☐ ☑).
- Jestliže si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podřezat (do tří vteřin) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy (☐ nebo ☐ ☑).

Po dokončení přípravy bude spotřebič připraven pro další použití.



Poznámka:

Rady pro dosažení teplejší kávy naleznete v oddílu „**Doporučení pro dosažení teplejší kávy**“ (str. 170).



Pozor!

- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, vytéká málo hustá káva a s malým množstvím pěny nebo je velmi studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole „**Řešení problémů**“ (str. 179).
- V průběhu použití se na ovládacím panelu mohou rozsvítit kontrolky, jejichž význam je uveden v oddílech.

lu „**Význam světelných kontrolek**“ (str. 177).

Příprava kávy s použitím namleté kávy



Pozor!

- Nikdy nesypte mletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř spotřebiče. Tímto způsobem by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Nikdy nevsypávejte více než 1 zároveň odměrku; v opačném případě by se mohl vnitřek spotřebiče ušpinit nebo by mohlo dojít k ucpání násypky.



i Poznámka:

Používáte-li předem letou kávu, je možné připravit vždy pouze jednu kávu.

1. Otočte voličem příchuti kávy proti směru hodinových ručiček až na doraz do polohy ☐.
2. Přesvědčte se, zda není násypka ucpaná, poté do násypky vsypete zarovnanou odměrku mleté kávy (obr. 13).
3. Pod hubici výpusti kávy umístěte šálek.
4. Stiskněte tlačítko pro přípravu 1 šálku ☑ (obr. 11).
5. Příprava je zahájena a je možné ji kdykoliv přerušit stisknutím jednoho z tlačítek přípravy kávy (☐ nebo ☑ ☑).

Pro deaktivaci funkce mleté kávy otočte voličem do jiné polohy.



i Poznámka:

Pro přechod z režimu úspory energie k výdeji první kávy potřebuje spotřebič několik vteřin.

CZ

PŘÍPRAVA KAPUČÍNA



Pozor! Nebezpečí opaření!

Během přípravy dochází k úniku páry: pozor, abyste se neopařili.

1. Pro přípravu jednoho kapučína připravte jeden velký šálek;
2. Pro každé kapučino, které si přejete připravit, naplňte nádobku přibližně 100 gramy mléka. Při výběru velikosti nádobky mějte na paměti, že objem se 2krát až 3krát zvětší;

Poznámka:

Pro dosažení hustší a bohatší pěny použijte zcela odtučené mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v chladničce (cca 5°C). Abyste se vyhnuli nedostatečně napěněnému mléku nebo mléku s obsahem velkých bublin, vždy vycistěte pěnováče tak, jak je uvedeno v odstavci „Čištění pěnováče po použití“.

3. Stiskněte tlačítko : příslušná kontrolka bliká a signalizuje, že se přístroj zahřívá;
4. Ubezpečte se, že kroužek zpěňovače mléka je v poloze „CAPPUCINO“ (KAPUČÍN) (Obr. 14).
5. Otočte pěnováč směrem ven a ponorte jej do nádoby s mlékem dávejte přitom pozor, aby jste nikdy neponořili kroužek černé barvy; (obr. 15);
5. Jakmile kontrolka  přestane blikat a rozsvítí se, otočte knoflíkem do polohy I. Z pěnováče vyjde pára, která dodá kávě krémovou mléčnou konzistenci a zvětší její objem;
6. Pokud si přejete, aby byla pěna krémovější, otáčejte nádobku pomalými pohyby zezdola nahoru. (Doporučujeme, abyste nevráběli páru déle než 3 po sobě následující minuty);
7. Po dosažení požadované pěny přerušte výdej páry a uveděte volič páry do polohy 0.

Pozor! Nebezpečí opaření

Před vyjmoutím nádobky s napěněným mlékem vždy otočte knoflíkem do polohy 0, abyste zabránili opaření horkým mlékem.

8. Do předem připraveného šálku přidejte napěněné mléko. Kapučíno je nyní připraveno: Kapučíno je hotovo (osladte jej podle chuti a chcete-li, posypte pěnu trochu práškového kakaa).

Poznámka:

- Ihned po přípravě kapučína a po deaktivaci funkce pěna stlačením tlačítka pěna , pokud stlačíte tlačítko  nebo  pro přípravu další kávy, přístroj má příliš vysokou teplotu pro přípravu kávy (zelené kontrolky  a  blikáním označují, že teplota není vhodná): je nutné výckat přibližně deset minut, dokud spotřebič trochu nevychladne. Za účelem rychlejšího vychladnutí spotřebiče poté, co deaktivujete funkci pára, otočte voličem páry a nechte z pěnováče vytékat vodu, kterou zachycujte

do nádoby až do chvíle, kdy zelené kontrolky  a  přestanou blikat.

Nebezpečí opaření!

Dávejte pozor, abyste se nepostíkali horkou vodou.

Příprava teplého mléka (LATTE)

Pro přípravu teplého nezpěněného mléka postupujte podle pokynů popsaných v předcházejícím odstavci, ubezpečte se, že kroužek zpěňovače je umístěn směrem nahoru, do polohy „LATTE“ (TEPLÉ MLÉKO).

Vycistění kávovaru po použití

Po každém použití vycistěte pěnováč; zabráníte tak usazování zbytků mléka a ucpaní pěnováče.

Pozor! Nebezpečí opaření

Během čištění vytéče z pěnováče malé množství horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostíkali horkou vodou.

1. Otočením tlačítka páry do polohy I nechejte vytéct trochu vody. Poté uveděte tlačítko páry do polohy 0, čímž přerušíte vytékání horké vody.
2. Počkejte několik minut, dokud pěnováč nevychladne; poté jednou rukou přidržujte rukojet' trubičky pěnováče a druhou otáčejte doleva (obr. 15) a záhněte pěnováčem směrem dolů (obr. 16).
3. Sejměte kroužek směrem nahoru (obr. 17).
3. Součásti pěnováče pečlivě omyjte houbičkou a vlažnou vodou.
4. Zkontrolujte, zda otvory označené šípkami na obr. 17 nejsou ucpané. V případě potřeby tyto otvory vycistěte pomocí špendlíku.
5. Součásti pěnováče pečlivě omyjte houbičkou a vlažnou vodou.
6. Vložte trysku zpět a nasadte pěnováč na trysku jeho otočením a zatlačením směrem nahoru až do zavaknutí.

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY

Pozor! Nebezpečí opaření.

V průběhu vytékání horké vody nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru. Jakmile je šálek plný, přerušte přípravu horké vody tak, jak je popsáno níže. Pěnováč se během přípravy zahřeje a je tedy třeba ho držet pouze za držadlo.

1. Pod pěnováč umístěte nádobu (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstřikování vody).
2. Zkontrolujte, zda jsou trvale rozsvícené kontrolky a .
3. Otočte knoflíkem na ovládání páry o půl otáčky proti směru hodinových ručiček až na doraz: Začne příprava.
4. Přípravu přerušte uvedením voliče páry do polohy „0“.

Poznámka:

- Je-li aktivován režim „Úspora energie“, vyžádá si příprava horké vody několik vteřin.
- Pokud si přejete zahájit přípravu páry bezprostředně po přípravě horké vody, doporučujeme otevřít na několik vteřin rukojet' páry, abyste vyprázdnili vodovodní potrubí.

ČIŠTĚNÍ

Čištění spotřebiče

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- zásobník na sběr kávové sedliny (A17),
- odkapávací miska (A15),
- nádrž na vodu (A12),
- hubice výpusti kávy (A18),
- náspka pro sypání předemleté kávy (A8),
- vnitřek přístroje přístupný po otevření dvířek spařovače (A16),
- spařovač (A20).

Pozor!

- Na čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo abrazivní čisticí přípravky a alkohol. U přístrojů DeLonghi není nutné používat na čištění přístroje chemické přísady. Doporučovaný prostředek na odstraňování vodního kamene je na bázi přírodních složek a je plně biologicky rozložitelný.
- Žádná část přístroje se nesmí mýt v myčce na nádobí.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, neboť by tak mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

Čištění zásobníku na sběr kávové sedliny

Pokud bliká kontrolka je nutné vyprázdnit a vyčistit

nádobu na sběr kávové sedliny. Dokud nedojde k vyčištění nádoby na sběr kávové sedliny, kontrolka bude nadále blíkat a přístroj nebude schopen připravovat kávu.

Čištění (při zapnutém spotřebiči):

- Otevřete servisní dvírka na přední straně spotřebiče, poté vytáhněte odkapávací misku (obr. 18) a vylijte a vyčistěte ji.
- Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte také nádrž na sedliny, přičemž dbejte, abyste odstranili všechny zbytky, které se mohly usadit na dně.

Pozor!

Při vyjmutí vaničky na zachycování kapek je vždy **nutné** vyprázdnit nádrž na sedliny, i když není zcela naplněna. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se nádrž na sedliny při přípravě dalších káv naplní více, než se očekávalo a dojde k ucpaní přístroje zbytky použité kávy.

Čištění vaničky na sběr kapek

Pozor!

Pokud není vanička na sběr kapek pravidelně vylévána, může dojít k přetečení vody a k proniknutí dovnitř spotřebiče nebo vedle něj. Tím může dojít k poškození kávaru, odkládací plochy nebo okolního prostoru.

Vanicke na sběr kapek je vybavena indikátorem hladiny vody v podobě červeného plováku, který se zvedá současně s hladinou vody ve vaničce na sběr kapek. (obr. 19). Vaničku na sběr kapek vyprázdněte dříve, než z ní červený indikátor vyčnívá a vyčistěte jej.

Při vyjmutí vaničky na sběr kapek postupujte následovně:

1. Vyměňte vaničku na sběr kapek a nádrž na sedliny (obr. 18);
2. Vylijte vaničku na sběr kapek a vyčistěte nádrž na sedlinu;
3. Vložte zpět vaničku na sběr kapek s nádrží na sedliny.

CZ

Čištění vnitřních částí spotřebiče

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoli čištěním vnitřních částí spotřebiče musí být spotřebič vypnutý (viz „Vypnout“) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda není vnitřní prostor spotřebiče (přístupný po vyjmutí vaničky na sběr kapek) znečištěný. V případě


potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí dodávaného kartáčku nebo houbičky.

2. Zbytky vysajte vysavačem (obr. 20).

Čištění nádržky na vodu


1. Pravidelně (přibližně jednou měsíčně a při každé výměně zmékčovacího filtru, je-li jím přístroj vybaven) čistěte nádrž na vodu (A12) vlhkou utěrkou s malým množstvím jemného mycího prostředku.
2. Naplňte nádrž čistou vodou a vložte nádržku zpět.

i Poznámka!




Čištění hubice výpusti kávy

1. Pravidelně čistěte hubici výpusti kávy pomocí houbičky nebo hadíku (obr. 21).
2. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory výpusti kávy. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátku (obr. 22).



Pokud je obtížné zasunout spařovač nazpět, je třeba ho nastavit (před jeho zasunutím) na správný rozdíl stlačením pák tak, jak je znázorněno na obrázku.

7. Po zasunutí zkontrolujte, zda se červená tlačítka vysunula směrem ven.
8. Vložte zpět misku na sběr kapek a nádrž na sedliny.
9. Zavřete přední kryt.



ODVÁPNĚNÍ

Jestliže na panelu bliká kontrolka , přístroj odvápněte.

⚠️ Pozor!

Přípravek na odstraňování vodního kamene obsahuje ky-seliny, které mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprostě nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce, které jsou uvedeny na obalu přípravku a upozornění týkající se postupu v případě zasažení pokožky a očí.

i Poznámka:

Používejte výhradně odvápnovací prostředek De'Longhi. Nepoužívejte odvápnovací prostředky na bázi sulfonamidů nebo octa; v opačném případě dochází k pozbýtí nároku na záruku. Jestliže není pravidelně prováděno odvápnění, stává se záruka neplatnou.

1. Zapněte spotřebič.
2. Vyprázdněte nádrž na vodu (A12).
3. Do nádrže na vodu nalijte přípravek na odvápnování zředěný vodou (dodržujte poměr uvedený na láhvi s odvápnovačem):
Pod dávkovač teplé vody umístěte prázdnou nádobu o minimálním objemu 1,5 litru.

Čištění spařovače

Spařovač (A20) je nutné vycistit alespoň jednou za měsíc.

⚠️ Pozor!

Spařovač nelze vymírat, jestliže je kávoraz zapnutý.

1. Zkontrolujte, zda byl přístroj správně vypnutý (viz „Vypnutí“).
2. Otevřete servisní dvířka.
3. Vyměňte misku na sběr kapek a nádrž na sedliny (obr. 18).
4. Dvě červená uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyměňte spařovač (obr. 23).

⚠️ Pozor!

OPLÁCHNĚTE POUZE VODOU

NEPOUŽÍVEJTE SAPONÁTY – ZÁKAZ MYTÍ V MYČCE NA NÁDOBÍ

Výčistěte spařovač bez použití saponátů, které by jej mohly poškodit.

5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a poté ho opláchněte pod tekoucí vodou.
6. Po vycistění vložte spařovač zpět jeho zasunutím do držáku a na čep dolů;
- poté zatlačte spařovač na nápisu PUSH, až uslyšíte zacvaknutí.

- Počkejte, dokud se trvale nerozsvítí kontrolky  a .



Pozor! Nebezpečí opaření

Z pěnováče bude vytékat voda obsahující kyseliny. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

- Stiskněte tlačítko  a podržte jej stlačené po dobu nejméně 5 vteřin na potvrzení nalítí roztoku a spusťte odvápnění. Kontrolka tlačítka zůstane svítit, což indikuje spuštění programu odvápnění a kontrolky ,  a  současně blikají a upozorňují tak na nutnost otočit rukojetí páry do polohy I (nelze připravovat kávu).
- Otočte voličem páry do polohy I: z pěnováče vytče odvápnovač a začne naplňovat nádobku umístěnou pod ním.

Program odvápnění automaticky provede celou sérii proplácnutí s přestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnitř kávovaru.

Přibližně po 30 minutách je nádržka na vodu prázdná, kontrolka  se rozsvítí a střídavě blikají kontrolky ,  a ; otočte rukojetí páry doprava až na doraz do polohy 0.

Nyní je přístroj připraven na proces vypláchnutí čistou vodou.

- Vyprázdněte nádobu, kterou jste používali k zachycení odvápnovacího roztoku a vložte ji prázdnou zpět pod pěnováč.
- Vyjměte nádrž na vodu, vylijte ji, opláchněte pod teplou vodou, napříte čerstvou vodou a poté ji vložte zpět na původní místo; kontrolky ,  a  současně blikají.
- Otočte voličem páry doleva o polovinu otáčky do polohy I. Z dávkovače vytéká horká voda.
- Jakmile je nádržka na vodu zcela prázdná, zhasne kontrolka , rozsvítí se kontrolka  a blikají kontrolky ,  a .
- Umíste knoflík do polohy 0, znova napříte nádržku na vodu a spotřebič se automaticky vypne.

Pro použití zapněte spotřebič stisknutím tlačítka .

NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY

Zpráva  se zobrazí po stanovené době používání, která závisí na tvrdosti vody v domácnosti.

Spotřebič je z výroby nastaven na stupeň tvrdosti vody

4 (velmi tvrdá voda). Podle potřeby můžete spotřebič naprogramovat v závislosti na skutečné tvrdosti vody používané v různých regionech a upravit tak frekvenci odvápnění.

Měření tvrdosti vody

- Vyměte z obalu reakční proužek „TOTAL HARDNESS TEST“, který je součástí tohoto návodu.
- Přiblížně na jednu vteřinu ponorte celý proužek do sklenice s vodou.
- Vytáhněte proužek z vody a lehce jej oklepejte. Přiblížně po jedné minutě se objeví 1, 2, 3 nebo 4 čtverce červené barvy, v závislosti na tvrdost vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni úrovně tvrdosti.

Úroveň 1 

Úroveň 2 


Úroveň 3 

Úroveň 4 

Nastavení tvrdosti vody

- Přesvědčte se, zda je přístroj vypnutý (ale připojený k elektrické síti a s hlavním spínačem v poloze I);
- Stiskněte tlačítko  a podržte je stlačené alespoň na 6 vteřin: kontrolky ,  a  se současně rozsvítí;
- Stisknutím tlačítka ECO nastavíte skutečnou tvrdost (úroveň zjištěnou reakčním proužkem).

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4



- Stisknutím tlačítka  menu opustíte.

Od této chvíle je spotřebič naprogramován na novou úroveň tvrdosti vody.

CZ

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Napětí: | 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A |
| Příkon: | 1450 W |
| Tlak: | 15 bar |
| Kapacita nádrže na vodu: | 1,8 L |
| Rozměry ŠxVxH: | 280x364x400 mm |
| Délka kabelu: | 1,5 m |
| Hmotnost: | 10,8 kg |

CE Spotřebič splňuje následující předpisy ES:

- Evropské nařízení Stand-by 1275/2008,
- Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES ve znění pozdějších předpisů;
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES ve znění pozdějších předpisů;
- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení 1935/2004.

LIKVIDACE

 Upozornění pro správnou likvidaci výrobku v souladu s evropským nařízením 2002/96/EC legislativního dekretu č. 151 z 25. července 2005.


Na konci životnosti spotřebiče nesmí být tento likvidován spolu s domovním odpadem.

Je možné jej dopravit do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu, zřízených městskými úřady nebo k prodejcům, kteří tento službu poskytují.

Oddělenou likvidaci spotřebiče se předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které vyplývají z nesprávné likvidace a umožňují recyklaci materiálů, z nichž je přístroj vyroben za účelem dosažení důležité úspory energie a zdrojů.

Na povinnost likvidace domácího spotřebiče odděleně upozorňuje symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace výrobku ze strany uživatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postih.

VÝZNAM KONTROLEK PŘI BĚŽNÉM PROVOZU

| KONTROLKY | POPIS | VÝZNAM |
|--|----------------------------|---|
| 1  | Kontrolky blikají | Spotřebič není připravený na přípravu kávy (teplota vody nedosahuje ideální hodnoty). Před přípravou kávy vyčkejte, dokud se trvale nerozsvítí kontrolky. |
| 2  | Kontrolky svítí stále | Spotřebič má správnou teplotu a je připravený k přípravě kávy. |
| 3  | Kontrolka svítí stále | Spotřebič připravuje jeden šálek kávy. |
| 4  | Kontrolka svítí stále | Přístroj připravuje dva šálky kávy. |
| 5  | Kontrolka páry bliká | Spotřebič se zahřívá na ideální teplotu pro přípravu páry. Před otočením voličem páry vyčkejte, až kontrolka zůstane trvale rozsvícená. |
| 6  | Kontrolka páry stále svítí | Spotřebič je připravený pro přípravu páry. |
| 7  | Kontrolky střídavě blikají | Probíhá vypnutí spotřebiče (viz oddíl „Vypnutí“). |
| 8  | Kontrolky blikají | Přístroj indikuje, že je nutné otočit voličem páry do pozice I. |
| 9  | Kontrolky střídavě blikají | Přístroj indikuje, že je nutné otočit voličem páry do pozice 0. |
| 10  | Kontrolka svítí stále | Spotřebič je v režimu úspory energie. |
| 11  | Kontrolka svítí stále | Probíhá automatický program odvápnění. |

CZ

VÝZNAM VÝSTRAŽNÝCH KONTOLEK

| KONTROLKY | POPIS | VÝZNAM | CO DĚLAT |
|---|-----------------------|--|---|
| 1  | Kontrolka svítí stále | V nádržce není dostatek vody nebo není nádržka správně vložena. | Zásobník naplňte vodou a/nebo jej právně zasuňte úplným zatlačením, až uslyšíte zvuk zaklapnutí. |
| | | Nádržka je znečištěná a/nebo upcaná. | Nádržku vypláchněte nebo odvápněte. |
| 2  | Kontrolka bliká | Kávomlýnek mele příliš jemně a proto káva vytéká velmi pomalu. | Zopakujte přípravu kávy a otočte voličem regulace mletí (obr. 10) o jeden stupeň směrem k číslu 7; kávomlýnek musí být v provozu. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulačního tlačítka o další stupeň (viz nastavení kávomlýnu). |
| | | Přístroj nepřipravuje kávu | Pokud problém přetrvá, otočte voličem páry do polohy I a nechejte z pěnováče vytékat vodu. |
| 3  | Kontrolka svítí stále | Nádrž na sběr kávové sedliny je plná nebo není umístěna na svém místě. | Vyprázdněte nádrž na sběr kávové sedliny, vaničku na zachytávání kapek, vycistěte je a znova vložte (obr. 18). Důležité: Při vyjmutí vaničky na zachycování kapek musíte vždy vyprázdnit i nádrž na sběr kávové sedliny, i když není zcela naplněna. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se nádrž na sedliny při přípravě dalších káv naplní více, než se očekávalo a dojde k upcání přístroje zbytky použité kávy. |
| | | Byla zvolena funkce „mletá káva“  , ale do násypky jste mletou kávu nenasypali. | Nasypete namletou kávu do násypky nebo zrušte funkci mleté kávy. |
| | Kontrolka bliká | Zrnková káva došla. | Naplňte nádrž na zrnkovou kávu. |
| | | Pokud je kávomlýnek příliš hlučný, pak jej zablokoval kamínek obsažený v zrnkové kávě. | Obratěte se na servisní středisko. |
| 5  | Kontrolka bliká | Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit. | Je nutné provést co nejdříve program odvápnění popsaný v kap. „Odvápnění“. |

| KONTROLKY | POPIS | VÝZNAM | CO DĚLAT |
|---|---|--|--|
|  | Přístroj vydává podivný hluk a střídavě blikají kontrolky | Po čištění jste nezasunuli spařovač. | Nechat služební dvířka zavřené a spařovač vyjmout z přístroje. Stiskněte současně tlačítka  ,  a  pokud se nevypnou všechny čtyři kontrolní světýlka. Jenom když jsou vypnuty všechny čtyři světýlka, je možné otevřít vstupní dvířka a zasunout spařovač. |
|  | Kontrolky střídavě blikají | Spotřebič byl právě zapnutý a spařovač nebyl správně dosazen, proto nebyla dobré zavřená dvířka. | Stlačte spařovač na nápisu PUSH, až uslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že obě tlačítka červené barvy dosedly směrem ven. Zavřete postranní dvířka a spotřebič zapněte. |
|  | Kontrolky blikají | Došlo k upcpání násypky na mletou kávu. | Vyprázdněte násypku pomocí kartáčku tak, jak je uvedeno v odst. „Čištění násypky pro sypání kávy“. |
|  | Kontrolka svítí stále | Po čištění jste nezasunuli spařovač. | Spařovač zasuňte podle pokynů v odstavci „Čištění spařovače“. |
| | | Vnitřek spotřebiče je příliš znečištěný. | Přístroj pečlivě vycistěte. |
|  | Kontrolka bliká | Servisní dvířka jsou otevřená. | Pokud není možné dvířka zavřít, ujistěte se, že spařovač byl správně vložen na své místo. |
|  | Kontrolky střídavě blikají | Spotřebič byl zapnutý s voličem páry v poloze otevřeného výdeje. | Otočte voličem páry doprava až do uzavření výdeje. |

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Následuje přehled některých možných závad v chodu zařízení.

Pokud se problém nepodaří odstranit popsaným způsobem, obratěte se na servisní středisko.

CZ

| PROBLÉM | MOŽNÁ PŘÍČINA | ODSTRANĚNÍ |
|-----------------------------------|---|--|
| Káva není teplá | • Šálky nebyly předelehátné. | • Nahřejte šálky vypláchnutím horkou vodou (Poznámka: je možné použít funkci horké vody).. |
| | • Spařovač se ochladil, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.. | • Před zahájením přípravy kávy nechteje spařovač nahřát stisknutím tlačítka  . |
| Káva je málo hustá a má málo pěny | • Káva je příliš hrubě namletá.. | • Ruotare la manopola di regolazione Otočte regulačním knoflíkem mletí o jeden stupeň směrem k číslu 1; kávomlýnek musí být v provozu (obr. 7). Otáčejte knoflíkem vždy o jeden stupeň, dokud nedosáhnete kávy požadované kvality. Účinek je patrný po přípravě 2 káv (viz odst. „nastavení kávomlýnu“, str. 170). |
| | • Káva není vhodná.. | • Použivejte kávu určenou pro použití kávovarech na espresso.. |

| PROBLÉM | MOŽNÁ PŘÍČINA | ODSTRANĚNÍ |
|--|---|--|
| Káva vytéká příliš pomalu nebo kape | <ul style="list-style-type: none"> Káva je příliš jemně namletá. | <ul style="list-style-type: none"> Otočte regulačním knoflíkem mletí o jeden stupeň směrem k číslu 7 doprava; kávomlýnek musí být v provozu (obr. 7). Otáčejte knoflíkem vždy o jeden stupeň, dokud nedosáhnete kávy požadované kvality. Účinek je patrný po přípravě 2 káv (viz odst. „nastavení kávomlýnku“, str. 170). |
| Káva nevytéká z jedné nebo z obou hubic na výpusti | <ul style="list-style-type: none"> Otvory v hubicích jsou ucpané. | <ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte ústí pomocí párátku. |
| Káva nevytéká z hubic výpusti, ale stéká po straně postranních dvířek | <ul style="list-style-type: none"> Otvory v hubicích jsou ucpané zbytky zaslhlé kávy. Pohyblivá zásuvka (A13), která je uvnitř servisních dvířek, se zablokovala. | <ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte hubice pomocí párátku, houbičky nebo kartáčku. Vyčistěte pečlivě pohyblivou zásuvku, především v okolí pantů. |
| Napěněné mléko obsahuje velké bubliny | <ul style="list-style-type: none"> Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné. | <ul style="list-style-type: none"> Pokud je to možné, použijte odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě z chladničky (cca 5°C). Jestliže výsledek stále není uspokojivý, zkuste použít jinou značku mléka. |
| Mléko není napěněné | <ul style="list-style-type: none"> Pěnováč je znečištěný. | <ul style="list-style-type: none"> Proveďte čištění tak, jak je uvedeno v odstavci „Čištění pěnováče po použití“. |
| Přeruší se příprava páry | <ul style="list-style-type: none"> Bezpečnostní zařízení přeruší přípravu páry po 3 minutách. | <ul style="list-style-type: none"> Počkejte a poté reaktivujte funkci páry. |
| Přístroj se nezapíná | <ul style="list-style-type: none"> Zástrčka není zapojena do zásuvky. Není zapnutý hlavní spínač (A8). | <ul style="list-style-type: none"> Zasuňte zástrčku do zásuvky. Stiskněte hlavní spínač do polohy I (obr. 3). |
| Po otvoření voličem páry/horké vody do polohy I nevychází pára/horká voda z pěnováče | <ul style="list-style-type: none"> Otvory pěnováče a hubice páry se ucply. | <ul style="list-style-type: none"> Proveďte čištění pěnováče tak, jak je uvedeno v odstavci „Čištění pěnováče po použití“. |
| Spařovač není možné vyjmout za účelem čištění | <ul style="list-style-type: none"> Přístroj je zapnutý a nepovedl kompletní vypnutí. | <ul style="list-style-type: none"> Spařovač je možné vyjmout jen v případě, že je spotřebič správně vypnutý (viz odstavec „Vypnutí“). |