



CÓMO OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS DE SU HORNO

¿Qué quiero hacer?	¿Qué potencia elijo?	23 lt	17 lt	Instrucciones para el uso pág.	Cuadro cantidad/tiempo pág.
<ul style="list-style-type: none"> Mantener calientes los alimentos 	Potencia 1	135w	120w	126 127	
<ul style="list-style-type: none"> Descongelar 	Mando Defrost	auto	auto	124	125
<ul style="list-style-type: none"> Derretir la mantequilla y ablandar los quesos Cocer dulces 	Potencia 2 Potencia 3	270w 450w	240w 400w	126 127	128
<ul style="list-style-type: none"> Cocer carne 	Potencia 4	675w	600w	126 129	129
<ul style="list-style-type: none"> Cocer fruta Cocer verdura Cocer pescado Cocer arroz, sopa Calentar todos los alimentos ya cocidos o congelados 	Potencia 5	900w	800w	126 131 130 129 131 127	131 130 131 128
<ul style="list-style-type: none"> Cocinar las palomitas 	Pop Corn 			133	133
<ul style="list-style-type: none"> Calentar PIZZAS PRECOCIDAS CONGELADAS, calentar alimentos precocinados congelados 	Pizza 			133	133
<ul style="list-style-type: none"> Cocción de las patatas 	Jacket Potatoes 			133	133
<ul style="list-style-type: none"> Calentar bebidas/líquidos 	Beverages 			133	133
<ul style="list-style-type: none"> Calentar comidas precocidas a temperatura de frigorífico 	Ready Meals 			133	133
<ul style="list-style-type: none"> Descongelar, calentar, cocinar en dos niveles contemporáneamente 	Sólo microondas con parrilla separadora (No para todos los modelos)			122	123

A D V E R T E N C I A S

Leer atentamente las instrucciones que siguen y conservarlas para futuras consultas.


1) **ATENCIÓN:** Si la puerta o los cierres herméticos de la puerta del horno están estropeados, no utilizar el horno hasta que éste haya sido reparado por un especialista (formado por el fabricante o por el servicio clientes del vendedor).



2) **ATENCIÓN:** Efectuar operaciones de mantenimiento y reparación, que comportan la remoción de protecciones que protegen contra la exposición a las microondas, reviste peligro para toda persona sin una preparación específica.

3) **ATENCIÓN:** No calentar líquidos u otros alimentos en recipientes cerrados herméticamente que podrían explotar.

No cocer ni calentar huevos en el microondas sin pelar ya que podrían explotar incluso después de la cocción.




4) **ATENCIÓN:** Se puede permitir que los niños usen el horno sin vigilancia únicamente cuando hayan recibido instrucciones adecuadas, que les consientan utilizar el horno en condiciones de seguridad y sean conscientes por lo tanto de los peligros relacionados con un uso inadecuado.

No permitir que los niños se acerquen al horno cuando éste está funcionando (peligro de quemaduras).

5) No intentar encender el horno con la puerta abierta, manipulando los dispositivos de seguridad.

6) No encender el horno con objetos de cualquier tipo atrapados entre la parte frontal del horno y la puerta.

Usar un paño húmedo y detergentes no abrasivos para mantener siempre limpia la parte interna de la puerta (C). No dejar que se acumule suciedad o restos de comida entre la parte frontal del horno y la puerta.



7) No encender el horno con el cable de alimentación o la clavija estropeados ya que podrían provocar descargas eléctricas.

8) Si sale humo por el horno, apagar el aparato o desenchufarlo de la corriente sin abrir la puerta para sofocar las eventuales llamas.

9) Utilizar exclusivamente utensilios para hornos microondas. Para evitar recalentamientos con el consiguiente riesgo de incendio aconsejamos mantener vigilado el horno cuando se cocina comida en recipientes de plástico, cartón u otro material inflamable o cuando se calientan pequeñas cantidades de comida.

10) No introducir el plato giratorio en el agua si está aún muy caliente. El shock térmico podría provocar su rotura.

11) Cuando se utilizan la función "Sólo MICROONDAS" no calentar el horno (sin alimentos) ni encenderlo cuando está vacío ya que podrían producirse chispas.

12) Antes de utilizar el horno, asegurarse de que los utensilios y recipientes sean específicos para microondas (consultar la sección " Vajilla que se debe utilizar ".

13) El aparato se calienta durante el uso. No tocar las resistencias dentro del horno.

14) Cuando se calientan líquidos (agua, café, leche, etc..) puede suceder que, por efecto, de la ebullición retardada, el contenido empiece de repente a hervir y se derrame bruscamente provocando quemaduras. Para evitarlo, antes de calentar los líquidos, poner una cuchara de plástico resistente al calor o un bastoncito de vidrio en el recipiente. De todas formas manipular el recipiente con mucho cuidado.



15) No calentar licores de alta graduación ni grandes cantidades de aceite. ¡Podrían incendiarse!

16) Para evitar el peligro de quemaduras, agitar o mezclar el contenido y controlar la temperatura de los biberones y "potitos" antes de consumirlos.

Es aconsejable también agitar o mezclar la comida para garantizar una temperatura homogénea.


Si se usan esterilizadores para biberones comercializados, antes de encender el horno comprobar SIEMPRE que el recipiente contenga la cantidad de agua indicada por el fabricante.



I N S T A L A C I Ó N

1) Tras haber sacado el horno de su embalaje, verificar que el perno del plato giratorio (B) esté introducido correctamente en su expresa sede. Colocar en el centro del fondo de la cavidad el soporte (E) y apoyar encima el plato giratorio (D). El perno (B) debe insertarse en la relativa sede del plato giratorio.

2) Verificar que no se hayan producido daños debidos al transporte y , particularmente, que la puerta se abra y se cierre perfectamente.



3) Colocar el aparato en un lugar donde quede un espacio de aproximadamente 5 cm entre las superficies del aparato y las paredes laterales y la parte posterior, y un espacio libre de, por lo menos, 20 cm encima del horno (ver fig. 1).



4) No obstruir nunca los orificios de entrada del aire. Sobre todo, no apoyar nada encima del horno y verificar que las aberturas de salida del aire y de los vapores (situadas encima del aparato) estén SIEMPRE DESPEJADAS (Ver Fig. 2 y Fig.3).



P O T E N C I A P R O D U C I D A

La potencia producida en wat de su horno se encuentra en la placa de datos colocada en la parte trasera del aparato bajo "MICRO OUTPUT". A la hora de consultar las tablas tenga como referencia siempre la potencia de su horno. Les será útil cuando consulten los libros de recetas para microondas que se encuentran en el comercio.



En algunos casos la potencia producida en watt está indicada también en el símbolo al lado indicado en la puertercilla.

Los niveles de potencia intermedios disponibles están indicados en la pág. 114. Estas informaciones serán útiles para consultar los recetarios para microondas en venta.

D A T O S T É C N I C O S

MODELO CON CAVIDAD DE 23 LITROS		MODELO CON CAVIDAD DE 17 LITROS	
Dimensiones externas (LXHP)	520x305x400	Dimensiones externas (LXHP)	480x272x360
Dimensiones internas (LXHP)	322x218x331	Dimensiones internas (LXHP)	285x197x290
Peso aproximado	17 kg.	Peso aproximado	16 kg.
Diámetro del plato giratorio	31 cm	Diámetro del plato giratorio	27,5 cm
Lámpara del horno	25 W	Lámpara del horno	25 W

A M B O S M O D E L O S

Para ulteriores datos, consultar la placa de características pegada en la parte trasera del aparato.
 Este aparato es un producto conforme a las normas CEE 89/336 y 92/31 a propósito de la Compatibilidad Electromagnética.

C O N E X I O N E L É T R I C A

Conectar el aparato sólo con tomas de corriente con una capacidad de por lo menos 10A. Antes de la utilización, verificar que la tensión de la red sea la misma indicada en la placa del aparato y que la toma de corriente esté **conectada con una toma de tierra eficaz: el Productor no se hace cargo de cualquier responsabilidad que derive del no haber cumplido con esta norma.**

V A J I L L A Q U E S E D E B E U T I L I Z A R

Se pueden usar todos los recipientes de vidrio (mejor si pirex), cerámica, porcelana, con tal que carezcan de decoraciones o partes de metal (hilillo dorado, asas, pies). Puede usar también recipientes de plástico resistente al calor pero solamente para las cocciones "sólo microondas". De todas formas, si sigue dudando sobre si usar o no un recipiente determinado, puede realizar esta prueba sencilla: introduzca el recipiente vacío en el horno durante 30 segundos con la potencia al máximo (función "sólo microondas"). Si el recipiente permanece frío o si se calienta solo ligeramente significa que es adecuado para la cocción en microondas. Si por el contrario se calienta excesivamente (o se producen chispas), el recipiente no es adecuado. Para calentar brevemente los alimentos se puede usar como base servilletas de papel, bandejas de cartón y platos de plástico "usa y tira". Por lo que concierne la forma y la dimensión, es indispensable que éstas permitan la correcta rotación. Para utilizar recipientes

rectangulares de grandes dimensiones (que no podrían girar en el interior de la cavidad), es suficiente bloquear la rotación del plato giratorio (D) sacando el perno del plato (B) de la propia sede. Hay que tener presente que en estas condiciones, para garantizar resultados satisfactorios, es necesario mezclar la comida y girar el recipiente varias veces durante la cocción.

No son apropiados para la cocción con microondas los recipientes de metal, madera, junco y cristal.

Es oportuno recordar que, dado que las microondas calientan los alimentos y no la vajilla, es posible cocer los alimentos directamente en el plato de servicio y evitar de esta manera el uso y la consiguiente limpieza de ollas.

Tener presente, de todos modos, que cuando el alimento está muy caliente, transmite el calor al recipiente, por lo tanto es necesario el uso de agarraderas.

De todos modos, atenerse a las indicaciones de la siguiente tabla:

	Vidrio	Cerámica	Porcelana	Vajilla de barro cocido	Recipientes plásticos para microondas	Tazas de papel*	Platos de papel*	Papel de pergamino*	Cartoncillo*	Recipientes metálicos	Vajillas con suplemento de metal	Hojas especiales para el asado
Descongelación	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI
Calentamiento	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI
Cocción	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI

* Si el tiempo es demasiado largo, es posible que se incendien.

DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS

MODELO CON CAVIDAD DE 23 LITROS

1. Visor.

En este cuadrante se puede visualizar un reloj de 24 horas, los tiempos de cocción programados, las funciones elegidas (indicadores superiores) y el nivel de microondas seleccionado (indicadores inferiores).

2. Mando Defrost : congelación automática.

Pulsar este mando para descongelar los alimentos.

3. Mando Micro: cocción con microondas.

Pulsar este mando para cocer o calentar los alimentos.


4. Mando Power Lever: Nivel de potencia de las microondas.

Pulsar este mando para seleccionar la potencia de microondas deseada.

5 - 6 - 11 - 12 - 13:

Mandos " Quick Menú ":

Pulsar uno de estos mandos para preparar palomitas , patatas asadas, bebidas calientes, platos rápidos y pizzas congeladas, platos precocinados congelados.



7. Mando Stop / Clear: Anulación .

Pulsar este mando para interrumpir la cocción o cancelar los tiempos de cocción programados.

8. Mando " Timer Adjust ":

Pulsar estos mandos para programar el tiempo de cocción o la hora.

9. Mando Clock : regulación del reloj.

Pulsar este mando para actualizar la hora y para visualizar el reloj durante el funcionamiento del horno.

10. Mando + 1 min.

Pulsar este mando para programar automáticamente un minuto de microondas a la máxima potencia. Cada pulsación sobre el mando hace aumentar el tiempo de 30 segundos hasta un máximo de 6 minutos.

14. Mando Start : puesta en marcha.

Pulsar este mando para poner a funcionar el horno, tras haber seleccionado la función y los tiempos deseados.

MODELO CON CAVIDAD DE 17 LITROS

1. Visor.

En este cuadrante se puede visualizar un reloj de 24 horas, los tiempos de cocción programados, las funciones elegidas (indicadores superiores) y el nivel de microondas seleccionado (indicadores inferiores).

2. Mando Defrost : congelación automática.

Pulsar este mando para descongelar los alimentos.

3. Mando Micro: cocción con microondas.


Pulsar este mando para cocer o calentar los alimentos.

4. Mando Power Lever: Nivel de potencia de las microondas.

Pulsar este mando para seleccionar la potencia de microondas deseada.

5 - 6 - 11 - 12 -13:

Mandos " Quick Menú ":
Pulsar uno de estos mandos para preparar palomitas , patatas asadas, bebidas calientes, platos rápidos y pizzas congeladas, platos precocinados congelados.



7. Mando Stop / Clear: Anulación .

Pulsar este mando para interrumpir la cocción o cancelar los tiempos de cocción programados.

8. Mando " Timer Adjust " : Tiempos de cocción.

Pulsar estos mandos para programar el tiempo de cocción o la hora.

9. Mando Clock : regulación del reloj.

Pulsar este mando para actualizar la hora y para visualizar el reloj durante el funcionamiento del horno.

10. Mando + 1 min.

Pulsar este mando para programar automáticamente un minuto de microondas a la máxima potencia. Cada pulsación sobre el mando hace aumentar el tiempo de 30 segundos hasta un máximo de 6 minutos.

14. Mando Start : puesta en marcha.

Pulsar este mando para poner a funcionar el horno, tras haber seleccionado la función y los tiempos deseados.

CONSEJOS PARA UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DEL HORNO

Las microondas son radiaciones electromagnéticas presentes también en la naturaleza bajo forma de ondas luminosas (por ejemplo: la luz solar) que, en el interior del horno penetran en los alimentos desde todas las direcciones y calientan las moléculas del agua, grasa y azúcar.

El calor se produce muy rápidamente sólo en los alimentos, mientras que el recipiente solamente se calienta indirectamente a causa del calor transmitido por los alimentos calientes.

Esto impide que los alimentos adhieran al recipiente, por lo que es posible usar (o en algunos casos, no usar en absoluto) poquísima grasa durante el procedimiento de la cocción.

Dado que es pobre de grasas, la cocción con microondas es considerada muy sana y dietética. Además, respecto a los sistemas tradicionales, la cocción se realiza a una temperatura menos elevada, por lo que los alimentos, deshidratándose menos, no pierden sus principios nutritivos y conservan mejor los sabores.

Reglas fundamentales para una correcta cocción con microondas


- 1) Para programar correctamente los tiempos hay que tener presente que, haciendo referencia a los cuadros de las páginas siguientes, aumentando la cantidad de comida también hay que aumentar el tiempo de cocción en proporción y viceversa. Es importante respetar los **tiempos de "reposo"**: por tiempo de reposo entendemos el tiempo que hay que dejar que la comida repose después de la cocción para permitir una ulterior difusión de la temperatura en el interior de la misma. La temperatura de las carnes, por ejemplo, aumenta aproximadamente 5-8°C durante el tiempo de reposo. Los tiempos de reposo también pueden obtenerse fuera del horno mismo.
- 2) Una de las principales operaciones que hay que hacer es **remover** varias veces durante la cocción: sirve para volver la temperatura más uniforme y por lo tanto se reduce el tiempo de cocción.
- 3) Se aconseja también **darle la vuelta** al alimento durante la cocción.
- 4) **Alimentos con pellejo, cáscara, corteza (por ejemplo: manzanas, patatas, tomates, salchichas, pescado) hay que pincharlos en varios puntos con un tenedor, de manera que el vapor pueda salir y el pellejo o la corteza no explote (Fig.4).**



fig. 4
- 5) Si se cuecen varias porciones de la misma comida, por ejemplo patatas hervidas, **distribuir las dándoles forma de rosca** en un recipiente resistente al fuego para obtener una cocción uniforme (fig. 5).
- 6) Menor es la temperatura del alimento introducido en el horno microondas y, lógicamente, más tiempo se necesita para cocerlo. El alimento a temperatura ambiente se cocerá más rápidamente que el alimento a temperatura de frigorífico.
 

fig. 5
- 7) Cocer siempre con el recipiente colocado en el centro del plato giratorio.
- 8) La **formación de condensación** en el interior del horno y en la zona de salida del aire es perfectamente normal. **Para reducirla, tapar el alimento con película transparente, papel encerado, tapaderas de vidrio o simplemente un plato al revés.** Además, alimentos con contenido acuoso (por ejemplo las verduras), se cuecen mejor si están tapadas. El tapar los alimentos consiente además mantener limpio el interior del horno. Usar película transparente adecuada para hornos microondas.

USO DE LOS MANDOS Y PROGRAMACIÓN

CÓMO REGULAR EL RELOJ


- Cuando se conecta el aparato por primera vez a la red eléctrica de la casa, o tras una caída de tensión, en el visor aparecen las cifras intermitentes 12:00.
Para programar la hora del día, hacer lo que a continuación se indica:

MODELO CON CAVIDAD DE 23 LITROS

MODELO CON CAVIDAD DE 17 LITROS




1. Pulsar el mando "Clock" (9). (En el visor aparece las cifras de modo intermitente)..



2. Programar la hora deseada girando el selector del tiempo (8) o pulsando los mandos "Time Adjust" (8) (En el visor aparece la hora de modo intermitente)



3. Pulsar de nuevo el mando "Clock" (9). (En el visor desaparecen las horas y aparecen de modo intermitente los minutos)



4. Programar los minutos deseados girando el selector del tiempo (8). o pulsando los mandos "Time Adjust" (8) (En el visor aparecen de modo intermitente los minutos)



5. Pulsar de nuevo el mando "Clock" (9). (El visor señala la hora programada)



- Si desean cambiar la hora del visor una vez programada, pulsar el mando "Clock" (9) y luego programar otra hora como se ha indicado anteriormente.
- Es posible visualizar la hora del día incluso durante el funcionamiento del horno simplemente pulsando el mando "Clock" (9). El visor muestra la hora y la mantiene durante tres segundos.



**Sólo para modelos con parrilla separadora en dotación
UTILIZAR LA FUNCIÓN SÓLO MICROONDAS PARA COCINAR
CONTEMPORÁNEAMENTE EN DOS NIVELES**


Utilizando la parrilla separadora en la función sólo microondas, es posible descongelar, calentar y cocer contemporáneamente alimentos, incluso diferentes, colocados en dos niveles. El sistema especial de doble emisión de microondas permite, en efecto, mejorar la distribución de la energía.

Cuando se desea cocinar dos platos contemporáneamente, es suficiente tener presente las siguientes simples reglas generales:

- 1) El tiempo de cocción de los platos que cuecen simultáneamente es diferente de cuando se cuecen uno por uno. Controlar siempre, por consiguiente, la tabla de referencia de la pág. 123.

<i>Tiempos de cocción simultánea</i>	
Patatas (Arriba)	24 min
Goulash (Abajo)	48 min
<i>Tiempos de cocción de cada receta</i>	
Patatas	10 - 14 min
Goulash	35 - 40 min

- 2) Es útil recordar que hay que poner siempre encima de la PARRILLA SEPARADORA la comida que necesita menos tiempo en la cocción: de esa forma será más fácil sacar el envase superior. Quitar la parrilla y completar la cocción de la comida de abajo.



- 3) Observar las indicaciones y los consejos de las tablas, verificar especialmente, siempre, que la comida que se desea calentar esté muy caliente antes de sacarla.



TABLAS DE REFERENCIA PARA LA COCCIÓN EN DOS NIVELES

Tiempo de descongelación

Tipo	Posición del recipiente	Cantidad en gramos	Mando Defrost	Minutos	Notas
• Carne molida	arriba	500	*	20	Darle la vuelta a la carne tras 15'. Al acabar, dejar reposar unos 15 minutos
• Carne molida	abajo	500	o	20	
• Pollo troceado	arriba	500	*	24	Separar los trozos de carne durante la descongelación. Al acabar, dejar reposar unos 15 minutos
• Estofado	abajo	500	o	24	
• Coliflor	arriba	450	*	22	Al acabar, dejar reposar unos 5 - 10 minutos
• Pescado entero	abajo	500	o	22	Al acabar, dejar reposar unos 5 - 10 minutos

Tiempo para calentar

Tipo	Posición del recipiente	Cantidad en gramos	Nivel de Potencia	Minutos	Notas
• Porción de carne	arriba	150	5	6	Tapar la comida con papel transparente
• Porción de verdura	abajo	250	5	6	Tapar la comida con papel transparente
• Plato de lasañas	arriba	500	5	9	Tapar la comida con papel transparente
• Plato de lasañas	abajo	500	5	9	Tapar la comida con papel transparente
• Porción de carne	arriba	150	5	6	Tapar la comida con papel transparente
• Plato de lasañas	abajo	500	5	8	Tapar la comida con papel transparente

Tiempo de cocción

Tipo	Posición del recipiente	Cantidad en gramos	Nivel de Potencia	Minutos	Notas
• Patatas	arriba	500	5	20	Cortar en trozos iguales y tapar con la papel transparente
• Patatas	abajo	500	5	20	
• Zanahorias	arriba	500	5	16	Cortar en trozos iguales y tapar con la papel transparente
• Zanahorias	abajo	500	5	16	
• Pescado en rodajas	arriba	400	5	13	Tapar con papel transparente. Tras 13 minutos sacar la parrilla
• Calabacines	abajo	475	5	15	Dejar enteros y tapar con papel transparente
• Pescado entero	arriba	200	5	11	Tapar con papel transparente. Tras 11 minutos sacar la parrilla
• Calabacines	abajo	475	5	14	
• Pescado entero	arriba	200	5	11	Tapar con papel transparente
• Pescado entero	abajo	200	5	11	Tapar con papel transparente
• Patatas	arriba	500	5	20	Cortar en trozos iguales y tapar con papel transparente
• Goulash (estofado picante)	abajo	1500	5	40	
• Arroz	arriba	300	5	22	Tapar con papel transparente y remover 2 veces
• Coliflor blanca	abajo	500	5	22	Dejarla entera y taparla con papel transparente
• Guisantes	arriba	500	5	20	Tapar con papel transparente
• Coles de Bruselas	abajo	500	5	20	Tapar con papel transparente
• Pastel de carne	arriba	500	5	30	Si es necesario darle la vuelta a mitad de la cocción
• Patatas	abajo	500	5	30	Tapar con papel transparente
• Salchichas	arriba	300	5	22	Remover 1-2 veces
• Salchichas	abajo	300	5	22	Remover 1-2 veces
• Estofado	arriba	700	5	36	Remover 1-2 veces
• Lomo de cerdo	abajo	700	5	36	Darle la vuelta a mitad de la cocción

CÓMO PROGRAMAR LA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

Utilizzando questa funzione è sufficiente impostare il tempo di scongelamento, mentre la potenza delle microonde è preimpostata.

MODELO CON CAVIDAD DE 23 LITROS

MODELO CON CAVIDAD DE 17 LITROS

	<p>1. Pulsar el mando "Defrost" (2). (En el visor aparecen los caracteres 0:00 de modo intermitente y se enciende el indicador de la función descongelación arriba a la izquierda).</p>	
	<p>2. Programar la hora deseada girando el selector del tiempo (8) o pulsando los mandos "Time Adjust" (8). (En el visor aparece la hora de modo intermitente)</p>	
	<p>3. Pulsar el mando "Start" (14) para empezar la descongelación. (En el visor se puede ver la hora programada)</p>	
	<p>4. Al acabar el tiempo programado se oyen tres bip largos y en el visor aparece la palabra "End".</p>	

- Si se abre la puerta para vigilar el desarrollo de la descongelación, las microondas se interrumpen y en el visor se puede leer el tiempo que queda. Para continuar la descongelación, hay que cerrar la puerta y pulsar el mando "Start". El horno vuelve a contar el tiempo a partir del momento en que había sido interrumpido.
- Para anular el tiempo programado, actuar de la siguiente manera:
- Si la puerta del horno está abierta, pulsar una vez el mando "Stop/Clear" (7);
- Si el horno está funcionando, pulsar 2 veces el mando "Stop/Clear" (7);
- Si el horno está apagado y la puerta cerrada, pulsar una vez el mando "Stop/Clear" (7);

DESCONGELAR

- Alimentos congelados en bolsitas o películas de plástico o en su confección, pueden ser colocados directamente en el horno, con tal que no lleven partes metálicas (por ejemplo cintas o puntos de cierre).
- Algunos alimentos como las verduras o el pescado, no necesitan ser descongelados completamente antes de iniciar la cocción.
- Guisados, salsas y estofados se descongelan mejor y más rápidamente si los remueven de vez en cuando, les dan la vuelta y/o los separan.
- Durante la descongelación, carne y pescado pierden líquidos. Se aconseja por lo tanto, descongelarlos en un recipiente.
- Se aconseja subdividir la carne y poner cada trozo en su propia bolsita antes de meterla en el congelado. Esto les hará ahorrar tiempo precioso en la preparación.
- ¡Cuidado!: los tiempos indicados en las confecciones de los productos refrigerados no siempre son correctos. Es mejor usar tiempos de descongelación levemente inferiores a los indicados. La duración de la descongelación cambia según el grado de congelación.

Tiempos de descongelación

Los tiempos indicados en el cuadro (manopla del temporizador) cambian según la potencia producida por su horno. El valor de la potencia producida esta impreso en la puertecilla del horno, en el interior del símbolo  (ver la pág. 116).

Tipo	Cantidades	Potencia	Potencia	Notas	Tiempo de reposo (minutos)	
		850/900W	750/800W			
		Programación de los tiempos (min.)	Programación de los tiempos (min.)			
CARNE						
• Asado (cerdo, vaca, ternera, etc.)	1 kg	17 - 22	23 - 28		20	
• Bistec, chuletas, rebanadillas	200 gr	2 - 6	7 - 10	(*)	5	
• Estufado, goulasch	500 gr	9 - 13	14 - 17		10	
• Molido	500 gr	9 - 11	12 - 14		15	
• "	250 gr	3 - 7	8 - 11		10	
• Hamburguesas	200 gr	3 - 7	8 - 11		10	
• Salchichas	300 gr	5 - 9	10 - 13		10	
GALLINERÍA						
• Pato, pavo	1,5 kg	25 - 28	29 - 32	Cuando se acaba el tiempo de reposo, lavar debajo del agua caliente para eliminar el eventual hielo.	20	
• Pollo entero	1,5 kg	25 - 28	29 - 32		20	
• Pollo a trozos	500 gr	9 - 13	14 - 18		10	
• Pechuga de pollo	300 gr	7 - 11	13 - 17		10	
VERDURAS						
• Berenjenas a dados	500 gr	12 - 16	17 - 21	Para facilitar la descongelación, dar vueltas de vez en cuando a la verduras.	5	
• Pimientos a trozos	500 gr	11 - 15	16 - 20		5	
• Guisantes gratinados	500 gr	8 - 12	13 - 17		5	
• Corazones de alcachofas	300 gr	5 - 9	10 - 14		5	
• Espárragos a trozos	500 gr	9 - 13	14 - 18		5	
• Judías cortadas	500 gr	11 - 15	16 - 20		5	
• Brécoles enteros	500 gr	10 - 14	15 - 19		5	
• Coles de Bruselas	500 gr	10 - 14	15 - 19		5	
• Zanahorias a rodajas	500 gr	9 - 13	14 - 18		5	
• Cimas de coliflor	450 gr	8 - 12	13 - 17		5	
• Mixto de verduras	300 gr	4 - 8	9 - 13		5	
• Espinacas cortadas	300 gr	5 - 9	10 - 14		5	
PESCADO						
• Filetes	300 gr	5 - 9	10 - 14			7
• Tajadas	400 gr	6 - 10	11 - 15			7
• Entero	500 gr	8 - 12	13 - 17		7	
• Gambas	400 gr	6 - 10	11 - 15		7	
PRODUCTOS LECHEROS/QUESERÍA						
• Mantequilla	250 gr	2 - 6	7 - 10	Quitar el papel de aluminio y las partes metálicas.	10	
• Queso	250 gr	3 - 7	8 - 12	Se ha descongelado parcialmente. Se necesita el tiempo de reposo.	15	
• Nata	200 ml	5 - 9	10 - 14	La nata hay que sacarla de su recipiente y ponerla en un plato.	5	
PAN						
• 2 panecillos medianos	150 gr	1 - 2	2 - 3	Poner el pan directamente en el plato giratorio.	3	
• 4 panecillos medianos	300 gr	2 - 4	5 - 7		3	
• Pan a rebanadas	250 gr	2 - 4	5 - 7		3	
• Pan integral a rebanadas	250 gr	2 - 4	5 - 7		3	
FRUTA						
• Fresas, ciruelas, cerezas, grosellas, albaricoques	500 gr	8 - 10	11 - 13	Dar vueltas 2-3 veces	10	
• Frambuesas	300 gr	5 - 7	7 - 9	Dar vueltas 2-3 veces	10	
• Moras	250 gr	3 - 5	6 - 8	Dar vueltas 2-3 veces	6	

(*) Estas indicaciones son aptas para realizar las pruebas de descongelamiento de carne molida de acuerdo a la norma IEC 705 par.18.3. Dar vuelta la carga a la mitad del tiempo planteado. La carga se apoya directamente sobre el plato giratorio. Mayores indicaciones, también relativas a otras pruebas de prestaciones de acuerdo a las normas IEC 705, estarán indicadas en la tabla de pág. 2


CÓMO PROGRAMAR EL HORNO PARA MANTENER CALIENTE LA COMIDA, CALENTAR, COCER.

MODELO CON CAVIDAD DE 23 LITROS


MODELO CON CAVIDAD DE 17 LITROS





1. Pulsar el mando "Micro" (3).
(En el visor aparece los caracteres 0:00 de modo intermitente y se enciende el segundo indicador de la función microondas arriba a la izquierda y el primer indicador del nivel de microondas abajo a la derecha).





2. Programar la hora deseada girando el selector del tiempo (8) o pulsando los mandos "Time Adjust" (8) (En el visor aparece la hora de modo intermitente).




3. Pulsar el mando "Power Level" (4) hasta seleccionar la potencia deseada (5= máximo; 1= mínimo). Si no pulsan el mando, el horno funciona con la máxima potencia (potencia 5).
(En el visor el indicador de abajo indica el nivel de potencia seleccionado).



4. Pulsar el mando "Start" (14) para activar la función.
(En el visor se ve el tiempo y la potencia programados).



5. Al acabar el tiempo programado se oyen tres bip largos y en el visor aparece la palabra "End".




- Es posible visualizar la hora del día incluso durante el funcionamiento del horno, simplemente pulsando el mando "Clock" (9). El visor muestra la hora y la mantiene durante tres segundos.
- En cualquier momento es posible controlar el desarrollo de la función programada abriendo la puerta y examinando la comida. De esta forma se interrumpe la emisión de las microondas, ésta continua al cerrar la puerta y pulsar el mando "Start" (14).
- Si por un motivo cualquiera fuese necesario suspender la cocción sin abrir la puerta, basta pulsar el mando "Stop/Clear" (7).
- Para acabar la cocción, hacer lo siguiente:
 - si la puerta del horno está abierta, pulsar 1 vez el mando "Stop/Clear" (7).
 - si el horno está funcionando, pulsar 2 veces el mando "Stop/Clear" (7).
 - si el horno está apagado y la puerta cerrada, pulsar 1 vez el mando "Stop/Clear" (7).
- El tiempo de cocción y la potencia de las microondas se pueden modificar incluso después de haber pulsado el mando "Start" (14).

MANTENER CALIENTES LOS ALIMENTOS

- Esta función se aconseja para todos los platos en general.
- Les permite mantener calientes los alimentos recién cocidos o calentados, sin que éstos se sequen o se peguen al recipiente de cocción.
- Planteando la posición de la manopla del selector en la posición **1** y tapando el alimento con un plato o con la película transparente, éste se mantendrá caliente hasta el momento de su utilización.
- Si lo prefieren, pueden dejar los alimentos que calientan directamente en el plato de servicio (teniéndolo tapado).

CALENTAR

El calentamiento de alimentos es una función en la que su horno microondas demuestra su completa utilidad y eficacia. Respecto a los métodos tradicionales, en efecto, utilizando las microondas se obtiene un evidente ahorro de tiempo y, por lo tanto, también de energía eléctrica.

- Se aconseja calentar los alimentos (sobre todo si están congelados) a una temperatura de por lo menos 70°C (¡debe quemar!). No es posible comerse los alimentos enseguida, porque estarían demasiado calientes, pero su completa esterilización está garantizada.
- 
- Para calentar los alimentos cocidos anteriormente o congelados, respetar siempre las siguientes reglas:
 - Sacar los alimentos de los recipientes metálicos;
 - Tapar con película transparente (del tipo adecuado para hornos microondas) o papel aceitado; de esta manera el sabor natural se mantendrá totalmente y el horno se quedará más limpio; también es posible utilizar un plato al revés;
 - Si es posible, mezclar o darle vueltas a menudo, de esta manera se acelera el proceso de calentamiento;
 - Respetar con mucha atención los tiempos indicados en la confección, recordar que, en ciertas condiciones, los tiempos indicados deben ser aumentados.
 - Los alimentos congelados pueden ser descongelados antes de empezar a calentarlos. Más baja es la temperatura inicial del alimento y más largo será el tiempo necesario para calentarlos.

Tiempos para calentar

Los tiempos indicados en el cuadro (manopla del temporizador) cambian según la potencia producida por su horno. El valor de la potencia producida está impreso en la puertecilla del horno, en el interior del símbolo  (ver pág. 116). Nota: En algunos casos se puede calentar la comida utilizando las funciones prememorizadas "Quick menú" (Consultar el cuadro de la pág. 114 o las instrucciones de la pág. 133).

Tipo	Cantidad	niveles de potencia	850/900W	750/800W	Notas
			Tiempo (minutos)	Tiempo (minutos)	
ABLANDAMIENTO DE LOS ALIMENTOS					
<ul style="list-style-type: none"> chocolate/glassé mantequilla 	100 gr 50-70 gr	3 5	4 - 5 0'.5"-0'.10"	5 - 6 0'.7"-0'.12"	Poner en un plato. Mezclar la glassé 1 vez
ALIMENTOS CON TEMPERATURA DE NEVERA (TEMP. INICIAL 5/8°C) HASTA 20/30°C					
<ul style="list-style-type: none"> Yogurt biberón 	125 gr 240 gr	" "	0'.10"-0'.15" 0'.25"-0'.30"	0'.12"-0'.17" 0'.35"-0'.40"	Quitar el papel metálico. Calentar el biberón sin tetilla y mezclar inmediatamente después del calentamiento para uniformar la temperatura. Controlar la temperatura del contenido antes de consumir. Si la leche está a temperatura ambiente, reducir brevemente el tiempo indicado. Si usan leche en polvo, mézclenla muy bien, ya que el polvo residuo podría incendiarse. Usen leche ya esterilizada
ALIMENTOS PRECOCIDOS CON TEMPERATURA DE NEVERA (TEMP. INICIAL 5/8°C) A 70°C APROX.					
<ul style="list-style-type: none"> paquete de lasaña o de pasta con relleno paquete de carne con arroz y/o verduras paquete de pescado y/o verduras plato de carne y/o verduras plato de pasta canelones o lasañas plato de pescado y/o arroz 	400 gr 400 gr 300 gr 400 gr 400 gr 300 gr	" " " " " "	4 - 6 4 - 6 3 - 5 5 - 7 5 - 7 4 - 6	6 - 8 6 - 8 5 - 7 7 - 9 7 - 9 6 - 8	Se consideran paquetes de cualquier tipo de alimento precocido que se compra en el comercio para calentar a una temperatura de 70°C. Quitar el alimento de eventuales paquetes metálicos y ponerlo directamente en el plato en el cual después se come. Para un óptimo resultado, el alimento tiene que estar siempre cubierto. Se consideran paquetes de cualquier tipo de alimento ya cocido para calentar a una temperatura de 70°C. Ponerlo directamente en el plato en el cual después se come, se cubre siempre con un film transparente o con un plato al revés.
ALIMENTOS CONGELADOS PARA CALENTAR/COCINAR (TEMP. INICIAL -18/-20°C) A 70°C APROX.					
<ul style="list-style-type: none"> paquetes de lasañas y de pasta con relleno paquete de carne con arroz y/o verduras paquete de pescado y/o verduras precocidas paquete de pescado y/o verduras crudas porciones de carne y/o verduras porciones de pasta canelones o lasañas porciones de pescado y/o arroz 	400 gr 400 gr 300 gr 300 gr 400 gr 400 gr 300 gr	" " " " " " "	6 - 8 5 - 7 3 - 5 8 - 10 6 - 8 7 - 9 4 - 6	8 - 10 7 - 9 5 - 7 10 - 12 8 - 10 9 - 11 6 - 8	Se consideran paquetes de cualquier tipo de alimento precocido congelado para calentar a una temperatura de 70°C directamente en su paquete: si el recipiente es metálico ponerlo directamente en el plato en el cual se come y aumentar los tiempos de algunos minutos. Quitar el alimento crudo de eventuales paquetes y colocarlo en un recipiente adecuado al microondas y cubrir. Se consideran porciones de cualquier tipo de alimento ya cocido congelado para calentar a una temperatura de 70°C. Poner El alimento congelado en el plato en el cual después se come y cubrirlo con otro plato al revés o una pyrex. Controlar que al centro esté bien caliente; si es posible mezclar el alimento.
BEBIDAS DE NEVERA (TEMP. INICIAL 5°/8°C) A 70° APROX.					
<ul style="list-style-type: none"> 1 taza de agua 1 taza de leche 1 taza de café 1 taza de caldo 	180 cc 150 cc 100 cc 300 cc	" " " "	2 - 2'.30" 1'.30" - 2 1'.30" - 2 4 - 5	2'.30"-3 2-2'.30" 2-2'.30" 5 - 6	Todas las bebidas se tienen que mezclar con el fin de calentarlas uniformemente. Para el caldo se aconseja cubrirlo con un plato al revés.
BEBIDAS CON TEMPERATURA AMBIENTE (TEMP. INICIAL 20°/30°) A 70°C APROX.					
<ul style="list-style-type: none"> 1 taza de agua 1 taza de leche 1 taza de café 1 taza de caldo 	180 cc 150 cc 100 cc 300 cc	" " " "	1'.30" - 2 1 - 1'.30" 1 - 1'.30" 3 - 4	2-2'.30" 1'.30"-2 1'.30"-2 4 - 5	Todas las bebidas se tienen que mezclar con el fin de calentarlas uniformemente. Para el caldo se aconseja cubrirlo con un plato al revés.

C O C E R

CARNES

Se puede hacer asados o estofados. Dar la vuelta y girar los trozos gruesos que no pueden ser mezclados. Hay que poner atención para no dejarse engañar por el aspecto externo de la carne (durante y al final de la cocción), pues no se pondrá dorada como en un horno tradicional; pero en cambio se mantiene el más alto nivel de propiedades nutritivas y el sabor de las comidas.

POLLERÍA

Todos los tipos de pollería pueden ser descongelados y por lo tanto cocidos en el horno microondas. El pellejo no se asa como de costumbre: para obtener que se dore, se aconseja pincelar el pollo por fuera con mantequilla derretida o con margarina.

PESCADO


El pescado se cuece muy rápidamente y con óptimos resultados. Se puede condimentar con poca mantequilla y aceite (o también no condimentarlo). Cubrir con una película transparente. Naturalmente si hay pellejo, hay que hacerle algunos cortes; los filetes hay que distribuirlos uniformemente. **No se aconseja** cocer el pescado empanado con huevo.

Tiempo de cocción para carnes, pollería y pescado

Para volver la carne más blanda, aconsejamos añadir 1/2 de vaso de agua al principio de la cocción. Los tiempos indicados en el cuadro (manopla del temporizador) cambian según la potencia producida por su horno. El valor de la potencia producida está impreso en la puertecilla del horno, en el interior del símbolo  (ver la pág. 116).

Alimentos	Cantidades	Niveles de potencia	Potencia 850/900W	Potencia 750/800W	Notas	Tiempo de reposo (minutos)
			Programación de los tiempos (minutos)	Programación de los tiempos (minutos)		
VACA						
Albóndiga grande	900 gr	4	18 - 20	22 - 24	(*)	5
Albóndiga grande	800 gr	"	15 - 20	20 - 25		
Lomo	600 gr	"	17 - 22	22 - 27	Darle la vuelta a mitad de la cocción	5
Asado, garrón	1 kg	"	25 - 30	32 - 37		
TERNERA						
Estufado	700 gr	"	17 - 22	22 - 27	Mezclar 2 o 3 veces	8
Asado (enrollado)	1 kg	"	25 - 30	32 - 37	Darle la vuelta a mitad de la cocción	10
Pulpa a rebanadas	200 gr	"	10 - 15	15 - 20	No es necesario darle la vuelta	2
CERDO						
Pernil	500 gr	"	15 - 20	20 - 25	Darle la vuelta a mitad de la cocción	5
Asado	1 kg	"	25 - 30	32 - 37	Darle la vuelta a mitad de la cocción	10
Lomo	700 gr	"	17 - 22	22 - 27	Darle la vuelta a mitad de la cocción	8
CORDERO						
Pernil de espalda	1 kg	"	25 - 30	32 - 37	Darle la vuelta a mitad de la cocción	10
Hamburguesas fritas	100 gr	"	7 - 10	10 - 13		3
Gulasch	1,5 kg	5	35 - 40	45 - 50	Mezclar 2 o 3 veces	3
Salchichas	300 gr	4	10 - 14	14 - 19		3
POLLERÍA: POLLO						
Entero	1,5 kg	"	40 - 45	50 - 55	Darle la vuelta a mitad de la cocción	10
Mitad	500 gr	"	15 - 20	20 - 25	No es necesario darle la vuelta	5
A trozos	500 gr	"	15 - 20	20 - 25	No es necesario darle la vuelta	5
Pechuga	300 gr	"	10 - 14	14 - 19	No es necesario darle la vuelta	3
PAVO						
A trozos	1,5 kg	"	40 - 45	50 - 55	Darle la vuelta a mitad de la cocción	8
Pechuga	500 gr	"	15 - 20	20 - 25	No es necesario darle la vuelta	8
PATO						
Entero	1,5 kg	"	40 - 45	50 - 55	Darle la vuelta a mitad de la cocción	10
PESCADO						
Filetes	300 gr	5	4 - 7	7 - 10	Cocinar tapado	2
Rodajillas	300 gr	"	6 - 9	9 - 12	Cocinar tapado	2
Entero	500 gr	"	7 - 10	10 - 13	Cocinar tapado	2
Entero	250 gr	"	4 - 7	7 - 10	Cocinar tapado	2
Gambas	500 gr	"	6 - 9	9 - 12	Cocinar tapado	2
Tajadas	400 gr	"	6 - 9	9 - 12	Cocinar tapado	2

(*) Estas indicaciones son aptas para realizar las pruebas de cocción de carne molida de acuerdo a la norma IEC 705 prueba C. Cubrir el recipiente con film transparente para microondas previamente perforado en varios puntos. Mayores indicaciones, también relativas a otras pruebas de prestaciones de acuerdo a las normas IEC 705, estarán indicadas en la tabla de pág. 2



VERDURAS

Las verduras cocidas en el horno microondas, conservan el color y el poder nutritivo más que en la cocina tradicional

Por cada 500 gr. de verduras añadir 5 cucharadas de agua.

Deben ser tapadas siempre con la película transparente.

Las más duras es mejor cortarlas a trozos (por ejemplo las zanahorias).


Darle la vuelta por lo menos 1 vez a mitad de la cocción y poner un poco de sal al final.

Tiempos de cocción para las verduras

Los tiempos indicados en el cuadro (manopla del temporizador) cambian según la potencia producida por su horno. El valor de la potencia producida está impreso en la puertecilla de su horno, en el interior del símbolo  (ver la pág. 116).

Tipo	Cantidades	Niveles de potencia	Potencia 850/900W	Potencia 750/800W	Notas	Tiempo de reposo (minutos)
			Programación de los tiempos (minutos)	Programación de los tiempos (minutos)		
• Espárragos	500 gr	5	9 - 10	11 - 12	Cortar a trozos de 2 cm	4
• Alcachofas	300 gr	"	11 - 12	12 - 13	Es preferible utilizar cabezuelas de alcachofa.	4
• Judías	500 gr	"	11 - 12	13 - 14	Cortar a trozos	4
• Brécoles	500 gr	"	7 - 8	9 - 10	Dividirlo por "flores"	4
• Coles de Bruselas	500 gr	"	7 - 8	9 - 10	Dejarlas enteras	4
• Col blanca	500 gr	"	7 - 8	9 - 10	Cortarla a tiras	4
• Col roja	500 gr	"	7 - 8	9 - 10	Cortarla a tiras	4
• Zanahorias	500 gr	"	9 - 10	11 - 12	Cortar en trozos iguales	4
• Coliflor	450 gr	"	11 - 12	13 - 14	Dividirla por cimas	4
• Apio	500 gr	"	7 - 8	9 - 10	Cortarlo en trozos	4
• Berenjena	500 gr	"	6 - 7	8 - 9	Cortarla a dados	4
• Puerro	500 gr	"	6 - 7	8 - 9	Cortarlo a tiras	4
• Hongos champiñones	500 gr	"	6 - 7	8 - 9	Dejarlos enteros. No es necesario añadir agua	4
• Cebollas	250 gr	"	5 - 6	7 - 8	Enteras de igual dimensión. No es necesario añadir agua.	4
• Espinacas	300 gr	"	6 - 7	8 - 9	Tapar tras haberlas lavado y escurrido.	4
• Guisantes	500 gr	"	10 - 11	12 - 13		4
• Hinojo	500 gr	"	12 - 13	14 - 15	Cortarlo en cuartos	4
• Pimientos	500 gr	"	9 - 10	11 - 12	Cortarlos en trozos	4
• Patatas	500 gr	"	8 - 9	10 - 11	Cortarlas en trozos iguales	4
• Calabacines	500 gr	"	7 - 8	9 - 10	Cortarlos a rodajas	4

N.B: Los tiempos de cocción del cuadro tienen un valor puramente indicativo y dependen del peso, de la temperatura antes de la cocción y de la consistencia y estructura de la verdura.



SOPAS Y ARROZ

- Las sopas en general requieren una menor cantidad de líquido porque en el horno microondas la evaporación es más bien escasa. La sal se añade solamente al final de la cocción o durante el tiempo de reposo porque deshidrata.
- Es justo decir que el tiempo necesario para cocer el arroz en el horno microondas (como por otro lado, también la pasta) es más o menos igual al tiempo necesario para cocerlo en el hornillo tradicional. La ventaja de cocinar el arroz en el horno microondas es que no es necesario dar vueltas continuamente (es suficiente hacerlo 2-3 veces).
 Los ingredientes se ponen todos juntos en un recipiente apropiado para el horno microondas y tapados con película transparente (para 300 gr. de arroz son necesarios 750 gr. de caldo con el horno programado a la máxima potencia por 12-15 minutos aproximadamente).
 Además el arroz no se pega en el fondo del recipiente y, dado que para cocerlo es posible usar una soper a u otro recipiente que luego se pondrá en la mesa, no es necesario usar otro plato de servicio.

DORADURA

Los alimentos más difíciles de dorar durante la cocción con microondas son generalmente las chuletas, los escalopes y las pechugas de pollo. De todas formas para obtener un efecto de doradura superficial, se aconseja pincelar la parte externa con mantequilla preferiblemente mezclada con pimentón. También se encuentran salsas estudiadas expresamente para colorear los alimentos cocidos con microondas. De todas formas es necesario hacer absorber a las carnes o al pescado que se desea dorar, sustancias grasas y colorantes.

DULCES Y FRUTA

Los dulces fermentan (a potencia reducida) mucho más que con la cocción tradicional. Dado que no tienen costra, es preferible adornar la superficie con cremas o azúcar glaseado (por ejemplo al chocolate), además hay que mantenerlos tapados después de la cocción porque tienden a secarse más rápidamente que los cocinados en el horno tradicional. A la fruta hay que agujerearla si se cuece con la corteza y hay que mantenerla tapada: es importante respetar el tiempo de reposo (3-5 minutos).

Tiempos de cocción para dulces y frutas

Los tiempos indicados en el cuadro (manopla del temporizador) cambian según la potencia producida por su horno. El valor de la potencia producida está impreso en la puertecilla del horno, en el interior del símbolo  (ver pág. 116).

Tipo/cantidades	Niveles de potencia	Potencia 850/900W	Potencia 750/800W	Tiempo de reposo (minutos)	Observaciones y consejos
		Programación de los tiempos (minutos)	Programación de los tiempos (minutos)		
Torta de nueces (700 gr.)	3	13 - 17	18 - 23	5	Puede ir acompañada con cualquier tipo de crema
Torta vienesa (850 gr.)	"	17 - 21	22 - 27	5	Hay que rellenarla con mermelada
Torta de piña (800 gr.)	"	15 - 19	20 - 25	5	Las rodajas de piña se extienden en el fondo de la tortera, o también cortadas a trozos e incorporadas en la masa
Torta de manzanas (1000 gr.)	"	17 - 21	22 - 27	5	Las manzanas se ponen como decoración en la superficie
Torta de café (750 gr.)	"	13 - 17	18 - 23	5	Óptima rellena con una crema
Licor de huevo y marsala	4	1,30 - 3	4 - 6	3	Mezclar batiendo cada 30"
Peras cocidas (300 gr.)	5	3 - 5	6 - 8	3	Las peras hay que cortarlas en cuartos
Manzanas cocidas (300 gr.)	"	4 - 6	7 - 10	3	Las manzanas se cortan a rodajas.
Egg custard (750 gr)	"	14 - 16	18 - 20	5	Estas indicaciones son aptas para realizar las pruebas de cocción de acuerdo a las normas IEC 705, par. 17.3 respectivamente prueba A y prueba B. Mayores indicaciones, también relativas a otras pruebas de prestaciones de acuerdo a las normas IEC 705, estarán indicadas en la tabla de pág.2
Sponge cake (475 gr)	"	6 - 7	8 - 9	5	

PROGRAMAR VARIAS OPERACIONES SECUENCIADAS

- Es posible programar las siguientes secuencias:
 - Descongelación + cocción
 - Cocción 1 + cocción 2
 - Descongelación + cocción 1 + cocción 2.


Ejemplo: Programar una secuencia de descongelación + cocción.

MODELO CON CAVIDAD DE 23 LITROS

MODELO CON CAVIDAD DE 17 LITROS



1. Pulsar el mando "Defrost" (2).
(En el visor aparece los caracteres 0:00 de modo intermitente y se enciende el indicador de la función descongelación arriba a la izquierda).




2. Programar el tiempo deseado girando el selector del tiempo (8) o pulsando los mandos "Time Adjust" (8) (En el visor aparece la hora de modo intermitente)





3. Pulsar el mando "Micro" (3)
(En el visor aparecen los caracteres 0:00 de modo intermitente y se encienden el indicador de la función microondas arriba a la izquierda y el indicador de la potencia máxima a la derecha).



4. Programar la hora deseada girando el selector del tiempo (8) o pulsando los mandos "Time Adjust" (8)
(En el visor aparece la hora de modo intermitente);





5. Pulsar el mando "Power Level" (4) hasta seleccionar la potencia deseada (5= máximo; 1= mínimo). Si no pulsan el mando, el horno funciona con la máxima potencia (potencia 5).
(En el visor el indicador de abajo indica el nivel de potencia seleccionado).



6. Pulsar el mando "Start" (14) para activar la función.
(En el visor se ve el tiempo y la potencia deseados).



y



7. Al acabar el tiempo programado se oyen tres bip largos y en el visor aparece la palabra "End".



UTILIZAR LOS MANDOS " QUICK MENÚ "






Los mandos " Quick Menú " son cinco programas diferentes con la duración de cocción y el nivel de potencia " prememorizados "; estos permiten obtener resultados óptimos para los platos descritos en el cuadro que sigue:

Mando	¿Qué se puede hacer?	Consejos
(6)  Beverages • Pulsar 1 vez • Pulsar 2 veces • Pulsar 3 veces • Pulsar 4 veces	<ul style="list-style-type: none"> • Calentar 1 tacita de café (60 cc) a temperatura ambiente. • Calentar 2 tacitas de café o una taza (120 cc) a partir de la temperatura ambiente. • Calentar 1 taza de café grande (200 cc) sacada del frigorífico. • Calentar 1 plato de sopa (300 cc) sacada del frigorífico. 	Tras haber calentado el líquido, remover bien para que la temperatura quede uniforme.
(11)  Jacket potatoes • Pulsar 1 vez • Pulsar 2 veces • Pulsar 3 veces	<ul style="list-style-type: none"> • Cocinar 200 gr de patatas • Cocinar 400 gr de patatas • Cocinar 600 gr de patatas 	Lavar bien las patatas sin pelar y pincharlas con un tenedor antes de colocarlas en el plato giratorio. Hay que servir las aún calientes añadiéndoles mantequilla o queso.
(12)  Ready Meals comidas precocidas a temperatura de frigorífico • Pulsar 1 vez • Pulsar 2 veces	<ul style="list-style-type: none"> • Calentar 100 gr de comida (carne o guarnición) sacada del frigorífico. • Calentar 250 gr de carne o carne + verduras sacada del frigorífico. 	Indicada para calentar porciones ya cocinadas y conservadas en el frigorífico desde el día anterior. Tapar el alimento con película transparente o con un plato puesto al revés.
(13)  Pizza platos precocinados congelados. • Pulsar 1 vez • Pulsar 2 veces • Pulsar 3 veces	<ul style="list-style-type: none"> • Calentar 1 pizza congelada de 300 gr. • Calentar una porción (máx. 300 gr.) de alimentos preparados congelados o bien, máx. 300 gr. de platos precocinados preparados (ej.: carne o guarniciones). • Calentar dos porciones (máx. 550 gr.) de alimentos preparados congelados o bien, máx. 550 gr. de platos precocinados preparados (ej.: carne o guarniciones). 	Poner la pizza directamente en el plato giratorio. Si el embalaje es adecuado para la cocción en microondas, colocarlo directamente sobre el plato giratorio. Si no es así, pasar el contenido de éste a una fuente y tapar con película transparente y con un plato colocado al revés.
(5)  Pop Corn • Pulsar 1 vez	<ul style="list-style-type: none"> • Cocinar 1 paquete de 100 gr de palomitas para microondas. 	Leer atentamente las instrucciones escritas en el paquete y colocar su contenido en el plato giratorio.

• PARA PROGRAMAR LAS COCCIONES PREMEMORIZADAS, HACER LO SIGUIENTE:

MODELO CON CAVIDAD DE 23 LITROS

MODELO CON CAVIDAD DE 17 LITROS


	1. Pulsar el mando "Quick Menú" deseado (consultar arriba). (El visor centellea en el tiempo preprogramado mientras se encienden el segundo indicador situado en la parte superior izquierda y el indicador situado en la parte inferior, relativo éste a la potencia de las microondas preprogramada). 	
	2. Pulsar el mando "Start" (14) para poner en marcha las microondas. 	
	3. Al finalizar el tiempo programado se oyen 3 pitidos largos y en el visor aparece la palabra "End".	

PROGRAMA "QUICK REHEAT": DE 1 A 6 MINUTOS A LA MÁXIMA POTENCIA


Esta función es muy útil en caso de que quieran calentar pequeñas cantidades de comidas o de bebidas, o también prolongar po último de un ulterior minuto una cocción ya terminada.

MODELO CON CAVIDAD DE 23 LITROS


MODELO CON CAVIDAD DE 17 LITROS





1. Pulsar el mando "+ 1 min." (13). (En el visor aparecen los caracteres 1:00 de modo intermitente y se encienden el segundo indicador de arriba a la izquierda relativo a la función microondas y el primero de abajo a la derecha relativo a la potencia de las microondas).




Si se pulsa la tecla varias veces, el tiempo irá aumentando en bloques de 30 segundos hasta un máximo de 6 minutos.



2. Pulsar el mando "Start" (16) para activar las microondas.



3. Al acabar el tiempo programado se oyen tres bip largos y en el visor aparece la palabra "End".



SEGURIDAD PARA NIÑOS

Para prevenir la utilización no deseada y accidental del aparato, el control electrónico dispone de los siguientes dispositivos de seguridad:

1 Bloqueo de la tecla START

- Cuando el horno no está funcionando y no se ha llevado a cabo ninguna programación (en el visor aparece el reloj), pulsar la tecla **START** (16) durante 5 segundos.
- Se oirá un breve pitido: a partir de ese momento no se podrá iniciar ningún tipo de cocción.
- Para eliminar este dispositivo de seguridad, habrá que volver a pulsar la tecla **START** (16) hasta oír un pitido.

2 Bloqueo de la corrección de los tiempos de cocción


- Cuando se ha programado, este dispositivo de seguridad impide la modificación / corrección de los tiempos de cocción programados durante la cocción en sí, para evitar que se prolonguen accidentalmente y puedan resultar peligrosos (e incluso ¡llegar a quemar el alimento!).
- Cuando el horno no está funcionando y no se ha llevado a cabo ninguna programación (en el visor aparece el reloj), pulsar la tecla **STOP/CLEAR** (10) durante 5 segundos.
 - Se oirá un breve pitido: a partir de ese momento no se podrá corregir el tiempo durante todo el proceso de cocción.
 - Para eliminar este dispositivo de seguridad, habrá que volver a pulsar la tecla **STOP/CLEAR** (10) hasta hasta oír un pitido.

M A N U T E N C I Ó N Y L I M P I E Z A


Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento y limpieza, desenchufar el aparato.

Limpieza

Gracias al esmalte especial con el que está revestida la cavidad interior de su horno, esmalte que no retiene salpicaduras u otras partículas de comida que podrían depositarse, la limpieza es la más simple. Es suficiente una esponja empapada de agua y de un poco de detergente. Mantener siempre limpio de grasa o salpicaduras de unto también la tapa de salida de las microondas (F). **No usar detergentes abrasivos, estropajos o utensilios de metal puntiagudos cuando se limpia la superficie externa del horno.** Además, tengan cuidado para que **no entre agua o detergente líquido en el interior de las aberturas de salida del aire y de los vapores que se encuentran encima del aparato.** No utilizar nunca alcohol, estropajos o detergentes para limpiar las superficies internas y sobre todo externas de la puerta, con el fin de evitar rallas u otras señales. Para asegurar un perfecto cierre, mantener siempre limpio el lado interno de la puerta, evitando que la suciedad y los residuos de comida se queden atrapados entre la puertecilla y la fachada del horno.



Limpiar regularmente los orificios de entrada del aire puestos en la parte trasera del horno de manera que con el tiempo no se obstruyan con el polvo y la acumulación de suciedad.



De vez en cuando es necesario quitar el plato giratorio (D) y el relativo soporte (E) para limpiarlos, así como es necesario limpiar el fondo del horno. Lavar el plato giratorio y el relativo soporte con agua enjabonada con jabón neutro (se pueden lavar en el lavavajillas). **No sumergir el plato giratorio en agua fría tras un prolongado calentamiento; el elevado choque térmico podría determinar su rotura.** El motor del plato giratorio está tapado. De todas formas, cuando se efectúa la limpieza del fondo, lleven cuidado: el agua no debe penetrar debajo del perno del plato giratorio (B).

Cuando parece que algo no funciona...

Si se verifica un defecto, diríjense al Servicio de Asistencia, en cualquier caso, antes de llamar a nuestros técnicos, conviene efectuar los siguientes simples controles

P r o b l e m a	c a u s a / r e m e d i o
<ul style="list-style-type: none"> • El aparato no funciona 	<ul style="list-style-type: none"> • La puerta no está bien cerrada • El enchufe no está bien introducido en la toma de corriente • La toma de corriente no funciona (controlar el fusible de la habitación). • El temporizador no ha sido programado correctamente
<ul style="list-style-type: none"> • Se crea condensación en la superficie de cocción y en el interior del horno 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se cuecen alimentos que contienen agua, es totalmente normal que el vapor que se genera en el interior del horno, salga y se condense sea en el interior del horno que en la superficie donde se cuece.
<ul style="list-style-type: none"> • Chispas en el interior del horno 	<ul style="list-style-type: none"> • No usar recipientes metálicos en la cocción con microondas, ni bolsitas o confecciones con puntos metálicos
<ul style="list-style-type: none"> • Los alimentos no se calientan bastante 	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar el correcto modo de cocción o aumentar el tiempo de cocción • El alimento no ha sido descongelado completamente antes de la cocción
<ul style="list-style-type: none"> • Se queman los alimentos 	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar un nivel de potencia inferior o reducir el tiempo de cocción
<ul style="list-style-type: none"> • Los alimentos no se cuecen uniformemente 	<ul style="list-style-type: none"> • Dar vueltas a la comida durante la cocción. Tener presente que el alimento se cuece mejor si se corta en trozos de dimensiones uniformes • El plato giratorio se ha quedado bloqueado.

En caso de que se averíe la lámpara del horno, pueden seguir utilizando el aparato sin problemas. Para sustituir la lámpara, diríjense a un Centro de Asistencia autorizado.

