

ÍNDICE

CAP. 1 - GENERAL	1.1 Advertencias importantes para la seguridadpág.	106
	1.2 Datos técnicospág.	107
	1.3 Instalación y conexión eléctricapág.	107
	1.4 Accesorios que se entregan junto al aparatopág.	108
	1.5 Recipientes a utilizar.....pág.	109
	1.6 Reglas y consejos generales para la utilización del horno.....pág.	110
CAP. 2 - USO DE LOS MANDOS Y PLANTEO DE LAS FUNCIONES		
	2.1 Cómo regular el relojpág.	111
	2.2 Cómo programar las cocciones.....pág.	112
	2.3 Secuencia automática de descongelamiento y cocciónpág.	114
	2.4 Cómo consultar las recetas pre-memorizadas (botones (Automatic function))pág.	115
	2.5 Calentamiento rápidopág.	115
	2.6 Seguridad niñospág.	115
	2.7 Botón detiene plato.....pág.	115
	2.8 Funcion "Memotime"pág.	115
CAP. 3 - USO DEL HORNO: SUGERENCIAS Y TABLAS TIEMPOS		
	3.1 Descongelamientopág.	116
	3.2 Calentamiento.....pág.	117
	3.3 Cocinar entradas y primeros platospág.	118
	3.4 Cocinar carnepág.	118
	3.5 Cocinar guarniciones y verduraspág.	119
	3.6 Cocinar pescadopág.	120
	3.7 Cocinar tortas y tartaspág.	120
	3.8 Calentar/cocinar usando los botones (Automatic function).....pág.	121
CAP. 4 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		
	4.1 Limpieza.....pág.	122
	4.2 Mantenimientopág.	123

CAPITULO 1- GENERAL

1.1 ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

Leer atentamente las instrucciones que siguen y conservarlas para futuras consultas.

- 1) ATENCIÓN: Si la puerta o los cierres herméticos de la puerta del horno están estropeados, no utilizar el horno hasta que éste haya sido reparado por un especialista (formado por el fabricante o por el servicio clientes del vendedor).
- 2) ATENCIÓN: Efectuar operaciones de mantenimiento y reparación, que comportan la remoción de protecciones que protegen contra la exposición a las microondas, reviste peligro para toda persona sin una preparación específica.
- 3) ATENCIÓN: No calentar líquidos u otros alimentos en recipientes cerrados herméticamente que podrían explotar.

No cocer ni calentar huevos en el microondas sin pelar ya que podrían explotar incluso después de la cocción.

- 4) ATENCIÓN: Se puede permitir que los niños usen el horno sin vigilancia únicamente cuando hayan recibido instrucciones adecuadas, que les consientan utilizar el horno en condiciones de seguridad y sean conscientes por lo tanto de los peligros relacionados con un uso inadecuado.

No permitir que los niños se acerquen al horno cuando éste está funcionando (peligro de quemaduras).

- 5) No intentar encender el horno con la puerta abierta, manipulando los dispositivos de seguridad.
- 6) No encender el horno con objetos de cualquier tipo atrapados entre la parte frontal del horno y la puerta.

Usar un paño húmedo y detergentes no abrasivos para mantener siempre limpia la parte interna de la puerta (E). No dejar que se acumule suciedad o restos de comida entre la parte frontal del horno y la puerta.

- 7) Con la puerta del horno abierta tomar en consideración lo siguiente: no poner objetos pesados sobre la puerta ni forzar la manilla hacia abajo ya que el aparato podría volcarse. No poner recipientes o sartenes calientes (por ejemplo apenas apartados del hornillo) en la puerta.
- 8) No encender el horno con el cable de alimentación o la clavija estropeados ya que podrían provocar descargas eléctricas.
- 9) Si sale humo por el horno, apagar el aparato o desenchufarlo de la corriente sin abrir la puerta para sofocar las eventuales llamas.

- 10) Utilizar exclusivamente utensilios para hornos microondas. Para evitar calentamientos con el consiguiente riesgo de incendio aconsejamos mantener vigilado el horno cuando se cocina comida en recipientes de plástico, cartón u otro material inflamable o cuando se calientan pequeñas cantidades de comida.

- 11) No introducir el plato giratorio en el agua si está aún muy caliente. El shock térmico podría provocar su rotura.

- 12) Cuando se utilizan la función "Sólo MICROONDAS" y la función "COMBINADA MICROONDAS" no calentar el horno (sin alimentos) ni encenderlo cuando está vacío ya que podrían producirse chispas.

- 13) Antes de utilizar el horno, asegurarse de que los utensilios y recipientes sean específicos para microondas (consultar la sección "Vajilla que se debe utilizar").

- 14) El aparato se calienta durante el uso. No tocar las resistencias dentro del horno.



fig. 1



fig. 2



fig. 3




fig. 4



fig. 5

CAPITULO 1- GENERAL

15) Cuando se calientan líquidos (agua, café, leche, etc..) puede suceder que, por efecto, de la ebullición retardada, el contenido empiece de repente a hervir y se derrame bruscamente provocando quemaduras. Para evitarlo, antes de calentar los líquidos, poner una cuchara de plástico resistente al calor o un bastoncito de vidrio en el recipiente. De todas formas manipular el recipiente con mucho cuidado.

16) No calentar licores de alta graduación ni grandes cantidades de aceite. ¡Podrían incendiarse!

17) Para evitar el peligro de quemaduras, agitar o mezclar el contenido y controlar la temperatura de los biberones y "potitos" antes de consumirlos.

Es aconsejable también agitar o mezclar la comida para garantizar una temperatura homogénea.

Si se usan esterilizadores para biberones comercializados, antes de encender el horno comprobar SIEMPRE que el recipiente contenga la cantidad de agua indicada por el fabricante.

NOTA BENE: cuando se enciende el aparato por primera vez, durante 10 minutos aproximadamente, puede desprenderse un olor a "nuevo" y un poco de humo. La única causa de ello es la presencia de sustancias de protección aplicadas a las resistencias.

1.2 DATOS TÉCNICOS

• CONSUMO ENERGÉTICO (Normas CENELEC HD 376)


Para alcanzar 200 °C.	0,35 kWh
Para mantener una temperatura de 200 °C. Durante 1 hora	1,15 kWh
Consumo total	1,5 kWh

• POTENCIA PRODUCIDA MICROONDAS: 1000W (IEC705)

Para más información consultar la placa de características que se halla colocada en la parte posterior del aparato. Este aparato se ajusta a las Directivas CEE 89/336 y 92/31 sobre la Compatibilidad Electromagnética, y a la Directiva 89/109/CEE sobre los materiales en contacto con alimentos.

POTENCIA PRODUCIDA

La potencia producida en watt de su horno se encuentra en la placa de datos colocada en la parte trasera del aparato bajo "MICRO OUTPUT". A la hora de consultar las tablas tenga como referencia siempre la potencia de su horno. Les será útil cuando consulten los libros de recetas para microondas que se encuentran en el comercio.



En algunos casos la potencia producida en watt está indicada también en el símbolo al lado indicado en el panel de mandos.

1.3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA

- 1) Después de haber extraído el horno del embalaje, quitar la protección del plato giratorio (H), del soporte correspondiente (I) y de todos los demás accesorios. Comprobar que el perno del plato giratorio (D) esté colocado correctamente en su sede correspondiente que se encuentra en el centro del plato giratorio.
- 2) Limpiar el interior con un paño húmedo y suave.
- 3) Comprobar que el aparato no ha sufrido daños durante el transporte, verificar que la puerta se abre y se cierra perfectamente.
- 4) Colocar el aparato sobre una superficie plana y estable a una altura de al menos 85 cm., lejos del alcance de los niños, ya que la puerta puede alcanzar, durante la cocción, temperaturas elevadas.
- 5) Después de haber colocado el aparato sobre la superficie de trabajo, comprobar que queda un espacio de al menos 5 cm. entre la superficie del




fig. 6

CAPITULO 1- GENERAL

aparato, las paredes laterales y la parte posterior y, un espacio libre de unos 20 cm. sobre la parte superior del horno.

- 6) No obstruir los orificios de entrada de aire y, en particular, no apoyar nada encima del horno y comprobar que las salidas de aire y vapor (situadas sobre, bajo y/o detrás del aparato) estén LIBRES SIEMPRE.
- 7) Colocar en el centro de la sede circular el soporte (I) y apoyar el plato giratorio (H). El perno (D) tiene que insertarse en la correspondiente sede en el centro del plato giratorio.

NOTA: No colocar el horno encima ni cerca de fuentes de calor (por ejemplo encima del frigorífico).

- 8) Conectar el aparato únicamente a tomas de corriente con capacidad mínima de 16 A. Comprobar que el interruptor general de la casa también tenga una capacidad mínima de 16 A. con el fin de evitar que salte el interruptor general improvisadamente durante el funcionamiento del horno.
- 9) Una vez que se ha realizado la instalación, el cable de alimentación tiene que ser accesible.
- 10) Antes de utilizarlo, comprobar que la tensión de red es la misma que se indica en la placa del aparato y que la toma de corriente dispone de una toma de tierra adecuada: **el Fabricante declina cualquier responsabilidad que derive del no respetar esta norma.**



fig. 7




fig. 8

1.4 SE ENTREGA CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS



REJILLA BAJA

Función sólo horno ventilado:

para todos los tipos de cocción tradicionales, especialmente para la cocción de tortas.

Función combinada microondas + horno ventilado y microondas + grill


Para la cocción rápida de carne, patatas, algunas tortas que leudan y comidas gratinadas (ej.: lasañas)



REJILLA ALTA


Funciones sólo asador

para todo tipo de asado



PLATO GIRATORIO

el plato giratorio se usa para todas las funciones



REJILLA RECTANGULAR

Función sólo horno ventilado

Para todo tipo de cocción tradicional para realizar en moldes rectangulares de grandes dimensiones. Naturalmente se tiene que mezclar o dar vuelta el alimento durante la cocción. Apoyar esta rejilla directamente en el fondo del horno. El plato giratorio (H) se puede dejar en su posición. **No se puede usar la cocción con microondas.**

CAPITULO 1- GENERAL

1.5 VAJILLA QUE SE DEBE USAR

En las funciones sólo microondas y combinadas con microondas, se pueden usar todos los recipientes de vidrio, (mejor si son pyrex). Cerámica, porcelana, terracota, siempre que no tengan decoraciones (hilos dorados, mangos, soportes). Puede usar también recipientes de plástico resistente al calor pero solamente para las cocciones "sólo microondas". De todas formas, si sigue dudando sobre si usar o no un recipiente determinado, puede realizar esta prueba sencilla: introduzca el recipiente vacío en el horno durante 30 segundos con la potencia al máximo (función "sólo microondas").

Si el recipiente permanece frío o si se calienta solo ligeramente significa que es adecuado para la cocción en microondas.

Si por el contrario se calienta excesivamente (o se producen chispas), el recipiente no es adecuado.

Para calentamientos breves se puede calentar sobre servilletas de papel, bandejas de cartón y platos de plástico "usa y tira". En cuanto a las formas y dimensiones, es indispensable que permitan la correcta rotación.

No son adecuados para la cocción en microondas todos los recipientes de metal, madera, junco y cristal.

Es importante recordar que, ya que el microondas calienta el alimento y no la vajilla, es posible cocinar el alimento en el plato que luego se usará para servir, de este modo se evita el uso y la consiguiente limpieza de cacerolas. Tener presente, de todos modos, que cuando el alimento está muy caliente, transmite el calor al recipiente, por lo tanto es necesario el uso de agarraderas.

Si el horno está planteado en las funciones "Sólo horno ventilado" o "Sólo horno asador" se pueden usar todos los tipos de recipiente para horno.

De todos modos, atenerse a las indicaciones de la siguiente tabla:

	Vidrio	Pyrex	Vitro-ceramica	Barro	Papel de aluminio	Plastico	Papael o cartón	Recipientes metálicos
Función "Sólo micro"	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO
Función "Combinada"	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Función "Sólo horno ventilado" "Sólo grill"	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI

CAPITULO 1- GENERAL

1.6 REGLAS Y CONSEJOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DEL HORNO

Las microondas son radiaciones electromagnéticas presentes también en la naturaleza bajo forma de ondas luminosas (por ejemplo: la luz solar) que, en el interior del horno penetran en los alimentos desde todas las direcciones y calientan las moléculas del agua, grasa y azúcar. El calor se produce muy rápidamente sólo en los alimentos, mientras que el recipiente solamente se calienta indirectamente a causa del calor transmitido por los alimentos calientes. Esto impide que los alimentos adhieran al recipiente, por lo que es posible usar (o en algunos casos, no usar en absoluto) poquísima grasa durante el procedimiento de la cocción.

Dado que es pobre de grasas, la cocción con microondas es considerada muy sana y dietética. Además, respecto a los sistemas tradicionales, la cocción se realiza a una temperatura menos elevada, por lo que los alimentos, deshidratándose menos, no pierden sus principios nutritivos y conservan mejor los sabores.

Reglas fundamentales para una correcta cocción con microondas

- 1) Para programar correctamente los tiempos hay que tener presente que, haciendo referencia a los cuadros de las páginas siguientes, aumentando la cantidad de comida también hay que aumentar el tiempo de cocción en proporción y viceversa. Es importante respetar los **tiempos de "reposo"**: por tiempo de reposo entendemos el tiempo que hay que dejar que la comida repose después de la cocción para permitir una ulterior difusión de la temperatura en el interior de la misma. La temperatura de las carnes, por ejemplo, aumenta aproximadamente 5-8°C durante el tiempo de reposo. Los tiempos de reposo también pueden obtenerse fuera del horno mismo.
- 2) Una de las principales operaciones que hay que hacer es **remover** varias veces durante la cocción: sirve para volver la temperatura más uniforme y por lo tanto se reduce el tiempo de cocción.
- 3) Se aconseja también **darle la vuelta** al alimento durante la cocción.
- 4) **Alimentos con pellejo, cáscara, corteza (por ejemplo: manzanas, patatas, tomates, salchichas, pescado) hay que pincharlos en varios puntos con un tenedor, de manera que el vapor pueda salir y el pellejo o la corteza no explote (Fig.9).**
- 5) Si se cuecen varias porciones de la misma comida, por ejemplo patatas hervidas, **distribuir las dándoles forma de rosca** en un recipiente resistente al fuego para obtener una cocción uniforme (fig. 10).
- 6) Menor es la temperatura del alimento introducido en el horno microondas y, lógicamente, más tiempo se necesita para cocerlo. El alimento a temperatura ambiente se cocerá más rápidamente que el alimento a temperatura de frigorífico.
- 7) Cocer siempre con el recipiente colocado en el centro del plato giratorio.
- 8) La **formación de condensación** en el interior del horno y en la zona de salida del aire es perfectamente normal. **Para reducirla, tapar el alimento con película transparente, papel encerado, tapaderas de vidrio o simplemente un plato al revés.** Además, alimentos con contenido acuoso (por ejemplo las verduras), se cuecen mejor si están tapadas. El tapar los alimentos consiente además mantener limpio el interior del horno. Usar película transparente adecuada para hornos microondas.
- 7) **No cocinar huevos con la cáscara:** la presión que se formaría dentro haría que explotará el huevo, incluso si sólo se tratara de los últimos instantes de cocción. No calentar huevos ya cocinados, a no ser que sean huevos revueltos.
- 8) Antes de calentar o cocinar en el horno alimentos en contenedores cerrados o precintados, no hay que olvidar abrirlos. La presión dentro del contenedor aumentaría y provocaría una explosión.




fig. 9




fig. 10





fig. 11



CAPITULO 2 - USO DE LOS MANDOS Y LAS FUNCIONES

2.1 CÓMO REGULAR EL RELOJ



- Cuando se enchufa por primera vez el aparato a la red eléctrica doméstica, o después de una falta de tensión, en le visor aparecerán cuatro guiones (---:--)
Para plantear la hora del día, realizar lo siguiente:





- 1** Apretar el botón **CLOCK** (6). (En el visor 1 centellean las horas).





- 2** Plantear la hora deseada girando el selector **TIME ADJUST** (14).
(En el visor 1 centellean las horas).



- 3** Apretar otra vez el botón **CLOCK** (6).
(En el visor 1 centellean los minutos).



- 4** Plantear los minutos deseados girando el selector **TIME ADJUST** (14).
(En el visor 1 centellean los minutos).




- 5** Apretar el botón **CLOCK** (6).
(El visor visualiza la hora planteada).




- Si se desea cambiar la hora del cuadrante después que se ha planteado, apretar el botón **CLOCK** (6) y después proceder a un nuevo planteo de la hora como descrito anteriormente.
- Es posible visualizar la hora actual después de haber puesto en marcha la función planteada apretando el botón **CLOCK** (6), (la hora se visualiza por 2 segundos).

CAPITULO 2 - USO DE LOS MANDOS Y LAS FUNCIONES

2.2 CÓMO PROGRAMAR LAS COCCIONES




- 1** Apretar el botón **FUNCTION** (selección funciones) y elegir la función deseada, que se visualizará con el encendido de los relativos indicadores en el visor 1
- Las funciones disponibles son:





INDICADOR	FUNCION SELECCIONADA
	sólo microondas
	descongelamiento automático
	combinado microondas y horno ventilado

INDICADOR	FUNCION SELECCIONADA
	combinado microondas y asador
	sólo horno ventilado
	sólo asador



- 2** Plantear la duración de la cocción en minutos, girando el selector **TIME ADJUST** (14). Para la elección de la duración, consultar siempre las tablas del Capítulo 3.



- 3** En las funciones
- sólo microondas
 - combinado microondas + horno ventilado
 - combinado microondas + asador




Seleccionar el nivel de potencia de las microondas apretando repetidamente el botón **POWER LEVEL** (5) hasta que la potencia deseada, indicada en números sobre el display 2 (abajo) sea intermitente. Para la elección de la potencia, consultar siempre las tablas del Capítulo 3.


Notas: • no es necesario seleccionar ningún nivel de potencia en la función de **descongelamiento automático**.

- en la función **combinada microondas + horno ventilado** la potencia microondas máxima que se puede seleccionar es 750 Watt.
- es posible modificar la potencia planteada también durante la cocción, simplemente apretando el botón **POWER LEVEL** (5).

CAPITULO 2 - USO DE LOS MANDOS Y LAS FUNCIONES




- 4** En las funciones:
combinada microondas + horno
ventilado
sólo horno ventilado



seleccionar la temperatura de cocción apretando repetidamente el botón **TEMPERATURE °C** (4) hasta que el visor 2 (abajo) visualice la temperatura deseada. Para la elección de la temperatura, consultar siempre las tablas del Capítulo 3.


Notas: • cuando arranca la cocción, el visor 2 mostrará el aumento de la temperatura efectiva en el interior del horno.

- una vez alcanzada la temperatura planteada, se escuchará un avisador acústico (3 beep). En el visor 2 quedará la temperatura planteada.
- es posible modificar la temperatura planteada también durante la cocción, simplemente apretando el botón **TEMPERATURE °C** (5)



- 5** Poner en funcionamiento el proceso de cocción apretando el botón **START** (13). En el visor 1 aparecerá el cálculo del tiempo que falta para la terminación de la cocción y, si la función lo prevé, la temperatura del horno en el visor 2.

Nota: • si por cualquier motivo no se comienza el proceso de cocción, todos los planteos se anularán después de 2 minutos.



- 6** Cuando termina la cocción, se escucha un avisador acústico (3 beep) y en el visor aparece la palabra **END**. Abrir la puerta y sacar el alimento (aparecerá la hora del día, o si el horno está caliente la palabra **"COOL"** ver nota abajo).

Notas: • es posible controlar el desarrollo de la cocción planteada en cualquier momento, abriendo la puerta e inspeccionando el alimento. Se interrumpe la emisión de microondas y el funcionamiento del horno comenzará otra vez volviendo a cerrar la puerta y apretando el botón **START** (13).


- si por cualquier motivo se tiene que suspender la cocción sin abrir la puerta, basta apretar el botón **STOP/CLEAR** (12).
- Para terminar la cocción, proceder en cambio del siguiente modo:
 - si la puerta del horno está abierta, apretar una vez el botón **STOP/CLEAR** (12)
 - si la puerta está cerrada y está cocinando, apretar 2 veces el botón **STOP/CLEAR** (12), el visor volverá a visualizar el reloj.
- este modelo posee un ciclo de enfriamiento automático que entra en función cuando el horno está muy caliente (por ejemplo al final de prolongadas cocciones). Durante este ciclo, en el visor aparecerá la palabra **"COOL"**. Los ventiladores y la lámpara del horno están en función (se apagaran automáticamente).

Al final de cada cocción, la bombilla y el ventilador de refrigeración quedarán en función hasta que no se abrirá la puerta del horno.



CAPITULO 2 - USO DE LOS MANDOS Y LAS FUNCIONES

2.3 SECUENCIA AUTOMÁTICA DE DESCONGELAMIENTO Y COCCIÓN



Para programar un ciclo automático secuencial de descongelamiento y cocción, realizar lo siguiente:





- 1** Plantear la función **descongelamiento automático** apretando dos veces el botón **FUNCTION** (3) (selección funciones). En el visor aparecerá el indicador relativo al descongelamiento automático.




- 2** Plantear la duración del descongelamiento (en minutos) girando el selector **TIME ADJUST** (14)



- 3** Plantear la siguiente cocción seleccionando la función deseada con el botón **FUNCTION** (3) (selección funciones) hasta hacer aparecer los relativos indicadores.
(ej.: función combinada microondas + horno ventilado).






- 4** Regular la duración de la cocción y, si la función lo prevé, el nivel de potencia microondas y la temperatura horno como indicado en el parágrafo anterior (det. 2.2)





- 5** Apretar el botón **START** (13).

El pasaje de descongelamiento a cocción se señalará con un sonido acústico.



CAPITULO 2 - USO DE LOS MANDOS Y LAS FUNCIONES

2.4 CÓMO CONSULTAR LAS RECETAS PRE-MEMORIZADAS (BOTONES "QUICK MENÚ")

- 
- 1 Apretar el botón "AUTOMATIC FUNCTION" deseado. (En el visor centellean los indicadores de la duración y de la temperatura pre-planteadas y se encienden los indicadores de la función y del nivel de potencia ya pre-memorizados). Para la elección del menú más adecuado, consultar el parágrafo 3.8.
 - 2 Apretar el botón **START**  (13) para poner en funcionamiento la cocción.
 - 3 Al final del tiempo planteado, escucharán 3 beep largos y en el visor aparecerá la palabra "End".
- 

2.5 CALENTAMIENTO RÁPIDO

Esta función es muy útil para calentar pequeñas cantidades de alimento o de bebidas, y también para añadir rápidamente algún minuto a una cocción ya concluida.

- Pulsar la tecla **START**  : el horno funcionará durante 30" a potencia máxima. Si se sigue pulsando, el tiempo se irá incrementando de 30" hasta llegar a 3 minutos.
- Esta función sólo se activa si se pulsa antes de que pase 1 minuto desde el momento en el que se ha introducido el alimento en el horno.

Una vez iniciada la cocción, el tiempo planteado puede ser modificado con la manopla **TIME ADJUST** (14) hasta un máximo de 60 minutos.

2.6 SEGURIDAD NIÑOS

El horno dispone de un dispositivo de seguridad que impide la adulteración de los tiempos de cocción programados durante el desarrollo de la misma, de esta manera se evita alargar el tiempo peligrosa y accidentalmente (se corre el riesgo de quemar el alimento).

Para introducir el dispositivo de seguridad:

- Mantener pulsada la tecla **STOP/CLEAR**  (12) durante 5 segundos.
- Se emite un breve sonido: a partir de aquí no se podrán modificar los tiempos de cocción durante el cocinado.
- Para desactivar este dispositivo, mantener pulsada la tecla **STOP/CLEAR**  (12) hasta oír un pitido.

2.7 BOTÓN DETIENE PLATO

Si se tienen que usar contenedores/recipientes de gran tamaño (o con asas), que no pueden dar vueltas, se puede bloquear el movimiento del plato giratorio. Pulsar el botón **DETIENE PLATO** (15). Esta operación es posible solamente después de haber programado una función de cocción: el led superior derecho empezará a parpadear.

Después de haber pulsado **START**, el led parpadeará 5 veces más, tras ello permanecerá encendido durante todo el tiempo programado; para obtener resultados óptimos, durante la cocción mezclar/dar vueltas a la comida varias veces. La función **DETIENE PLATO**, sigue programada también para la cocción sucesiva hasta que se pulse de nuevo el botón **DETIENE PLATO**.

En la función sólo microondas, la potencia máxima que se puede utilizar es de 750 W (reducida automáticamente por el control electrónico durante el accionamiento del botón **DETIENE PLATO**).

2.6 FUNCIÓN "MEMOTIME"

Esta función permite utilizar el temporizador, con horno **NO** funcionando hasta 60 minutos.

- Apretar el botón **FUNCTION** hasta que en el display 2 aparezcan 3 guiones, luego seleccionar el tiempo deseado girando la manopla **TIME ADJUST** (14) y poner en funcionamiento con el botón **START**  (13).
- Al final se escuchará 3 beep y en el display 1 aparecerá **end**.

CAPITULO 3 - USO DEL HORNO: SUGERENCIAS Y TABLA TIEMPOS

3.1 DESCONGELAMIENTO

- Alimentos congelados en bolsas o películas de plástico o bien, en sus propias confecciones se pueden colocar directamente en el horno, a condición de que no posean partes metálicas (ej: tiras o precintos).
- Algunos alimentos, como verduras y pescado, no necesitan estar completamente descongelados antes de empezar la cocción.
- Alimentos guisados, salsas o estofados se descongelan mejor y mas rápidamente si se van mezclando, girando o separando de vez en cuando.
- Durante la descongelación, la carne, el pescado y la fruta pierden líquidos: descongelarlos en una bandejita.
- Se aconseja dividir los trozos de carne y meterlos uno a uno en su propia bolsa antes de congelar. Esto permitirá ahorrar tiempo en la descongelación.
- Inmediatamente después de la descongelación, antes de empezar la cocción, es importante respetar los tiempos de reposo: por tiempo de reposo (en minutos) se considera el tiempo que el alimento se debe dejar reposar para permitir una última difusión de la temperatura dentro del mismo.

TABLA TIEMPOS DE DESCONGELAMIENTO EN FUNCION "DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO"

TIPO	CANTIDAD	DURACION (minutos)	NOTAS/CONSEJOS	PARRILLA A UTILIZAR	TIEMPO DE REPOSO
CARNE					
• Asados (cerdo, buey, ternera, etc.)	1 kg	19 - 21		Ninguna	20
• Bistecs, chuletas, lonchas	200 gr	4 - 6		Ninguna	5
• Estofados, goulasch	500 gr	10 - 12		Ninguna	10
• Carne picada	250 gr	5 - 7		Ninguna	15
	500 gr	10 - 12		Ninguna	15
• Hamburguesa	200 gr	5 - 7		Ninguna	10
• Salchicha	300 gr	6 - 8		Ninguna	10
			Girar completamente la carne a mitad de la descongelación		
			Vedi nota *		
AVES					
• Pato, pavo	1,5 kg	25 - 27		Ninguna	20
• Pollo entero	1,5 kg	25 - 27		Ninguna	20
• Pollo troceado	850 gr	13 - 15		Ninguna	10
• Pechuga de pollo	300 gr	8 - 10		Ninguna	10
			Girar la carne de ave a mitad de la descongelación. Al finalizar el tiempo de reposo, lavar con agua caliente para deshacer el hielo restante.		
VERDURAS					
			Las verduras congeladas no necesitan ser descongeladas antes de la cocción.		
PESCADO					
• Filetes	300 gr	7 - 9		Ninguna	7
• Rodajas	400 gr	8 - 10		Ninguna	7
• Entero	500 gr	10 - 12		Ninguna	7
• Gambas	400 gr	8 - 10		Ninguna	7
			Girar completamente el pescado a mitad de la descongelación		
PRODUCTOS LÁCTEOS					
• Mantequilla	250 gr	4 - 6		Ninguna	10
			Extraer el papel de aluminio o las partes metálicas.		
• Queso	250 gr	5 - 7		Ninguna	15
			El queso no se tiene que descongelar del todo.		
• Nata	200 ml	7 - 9		Ninguna	5
			Respetar el tiempo de reposo. La nata se extrae de su recipiente y se coloca en un plato.		
PAN					
• 2 panecillos medianos	150 gr			Ninguna	3
• 4 panecillos mediano	300 gr	1 - 2		Ninguna	3
• Pan cortado	250 gr	2 - 4		Ninguna	3
• Pan integral cortado	250 gr	2 - 4		Ninguna	3
			Colocar el pan directamente sobre el plato giratorio.		
FRUTA					
• Fresas, ciruelas, cerezas, grosellas, albaricoques	500 gr	8 - 10		Ninguna	10
• Frambuesas	300 gr	5 - 7		Ninguna	10
• Moras	250 gr	3 - 5		Ninguna	6
			Mezclar 2 - 3 veces		
			Mezclar 2 - 3 veces		
			Mezclar 2 - 3 veces		

* Estas indicaciones son aptas para realizar la prueba de descongelamiento de carne molida de acuerdo a las normas IEC 705, Par. 18.3 (ver pág. 2). Dar vuelta la carga a mitad del tiempo planteado. La carga que se debe descongelar se apoya directamente sobre el plato giratorio. Mayores informaciones con respecto a otras Pruebas de Prestación de acuerdo a la Norma IEC 705, están indicadas en la tabla de pág. 2.

CAPITULO 3 - USO DEL HORNO: SUGERENCIAS Y TABLA TIEMPOS

3.2 CALENTAR

Caleantar los alimentos es una función en la que su horno microondas le mostrará toda su eficacia y utilidad. Respecto a los métodos tradicionales, utilizando el microondas se produce un gran ahorro de tiempo y de energía eléctrica.

- Se aconseja calentar los alimentos (especialmente los congelados) a una temperatura de al menos 70 °C. (¡tiene que quemar!). No siempre se podrá comer el alimento en seguida porque a veces estará demasiado caliente, pero de esta manera estará garantizada su esterilización.
- Para calentar los alimentos precocinados o congelados, respetar las siguientes reglas:
 - extraer el alimento de contenedores metálicos;
 - tapar con película transparente (adapta para hornos microondas) o papel encerado; de esta manera se mantendrá el sabor natural y el horno permanecerá limpio; también se puede tapar con un plato puesto al revés;
 - si es posible, mezclar y girar a menudo para acelerar y uniformar el proceso de calentamiento;
 - respetar con mucho cuidado el tiempo indicado en las confecciones; recuerde que, en ciertas condiciones el tiempo indicado tendrá que ser aumentado.
- Los alimentos congelados tienen que descongelarse antes de empezar a calentar. Cuanto más baja sea la temperatura inicial del alimento, más largo será el tiempo necesario para calentarlo.

Atención: algunas comidas pueden calentarse rápidamente usando las recetas memorizadas "AUTOMATIC FUNCTION" (ver tabla de pág. 21).

TABLA TIEMPOS DE CALENTAMIENTO

TIPO	CANTIDAD	FUNCION	NIVEL DE POTENCIA	DURACION (minutos)	NOTAS/CONSEJOS
ABLANDAMIENTO DE LOS ALIMENTOS					
• Chocolate/glasé	100 gr		500	4 - 5	Poner en un plato. Para el chocolate a dados, no hay que mezclar. Mezclar la glasé 1 vez. Para disolver la mantequilla añadir 1 minuto.
• Mantequilla	50-70 gr	"	1000	0'.10"-0'.15"	
ALIMENTOS CON TEMP. DE NEVERA (5/8°C) hasta 20/30°C					
• Yoghurt	125 gr	"	1000	0'.15"-0'.20"	Quitar el papel metálico. Calentar el biberón sin tetilla y mezclar inmediatamente después del calentamiento para uniformar la temperatura. Controlar la temperatura del contenido antes de consumir. Si la leche está a temperatura ambiente, reducir brevemente el tiempo indicado. Si usan leche en polvo, mézclenla muy bien, ya que el polvo residuo podría incendiarse. Usen leche ya esterilizada
• Biberón	240 gr	"	"	0'.30"-0'.35"	
ALIMENTOS PRECOCIDOS CON TEMP. DE NEVERA (Temp. inicial 5/8°C) a 70°C aprox.					
• Paquete de lasaña o de pasta con relleno	400 gr	"	1000	3 - 5	Se consideran paquetes de cualquier tipo de alimento precocido que se compra en el comercio para calentar a una temperatura de 70°C. Quitar el alimento de eventuales paquetes metálicos y ponerlo directamente en el plato en el cual después se come. Para un óptimo resultado, el alimento tiene que estar siempre cubierto.
• Paquete de carne con arroz y/o verduras	400 gr	"	"	3 - 5	
• Paquete de pescado y/o verduras	300 gr	"	"	2 - 4	Se consideran porciones de cualquier tipo de alimento ya cocido para calentar a una temperatura de 70°C. Ponerlo directamente en el plato en el cual después se come, se cubre siempre con un film transparente o con un plato al revés.
• Plato de carne y/o verduras	400 gr	"	"	4 - 6	
• Plato de pasta canelones o lasañas	400 gr	"	"	4 - 6	
• Plato de pescado y/o arroz	300 gr	"	"	3 - 5	
ALIMENTOS CONGELADOS PARA CALENTAR/COCINAR (Temp. inicial -18/-20°C) a 70°C aprox.					
• Paquetes de lasañas y de pasta con relleno	400 gr	"	1000	5 - 7	Se consideran paquetes de cualquier tipo de alimento precocido congelado para calentar a una temperatura de 70°C directamente en su paquete: si el recipiente es metálico ponerlo directamente en el plato en el cual se come y aumentar los tiempos de algunos minutos.
• Paquete de carne con arroz y/o verduras	400 gr	"	"	4 - 6	
• Paquete de pescado y/o verduras precocidas	300 gr	"	"	2 - 4	Quitar el alimento crudo de eventuales paquetes y colocarlo en un recipiente adecuado al microondas y cubrir. Se consideran porciones de cualquier tipo de alimento ya cocido congelado para calentar a una temperatura de 70°C. Poner El alimento congelado en el plato en el cual después se come y cubrirlo con otro plato al revés o una pyrex. Controlar que al centro esté bien caliente; si es posible mezclar el alimento.
• Paquete de pescado y/o verduras crudas	300 gr	"	"	6 - 8	
• Porciones de carne y/o verduras	400 gr	"	"	5 - 7	
• Porciones de pasta canelones o lasañas	400 gr	"	"	6 - 8	
• Porciones de pescado y/o arroz	300 gr	"	"	3 - 5	
BEBIDAS DE NEVERA (5°/8°C) a 70° aprox.					
• 1 taza de agua	180 cc	"	1000	1'30" - 2'	Todas las bebidas se tienen que mezclar con el fin de calentarlas uniformemente. Para el caldo se aconseja cubrirlo con un plato al revés.
• 1 taza de leche	150 cc	"	"	1'.15" - 1'.45"	
• 1 taza de café	100 cc	"	"	1'.15" - 1'.45"	
• 1 taza de caldo	300 cc	"	"	3 - 4	
BEBIDAS CON TEMP. AMBIENTE (20°/30°) a 70°C aprox.					
• 1 taza de agua	180 cc	"	1000	1'.15" - 1'.45"	Todas las bebidas se tienen que mezclar con el fin de calentarlas uniformemente. Para el caldo se aconseja cubrirlo con un plato al revés.
• 1 taza de leche	150 cc	"	"	1 - 1'.30"	
• 1 taza de café	100 cc	"	"	0'.45" - 1'.15"	
• 1 taza de caldo	300 cc	"	"	2 - 3	

CAPITULO 3 - USO DEL HORNO: SUGERENCIAS Y TABLA TIEMPOS

3.3 - COCINAR ENTRANTES, PRIMEROS PLATOS

Las minestrás o sopas necesitan, generalmente, menor cantidad de líquido porque en el horno microondas la evaporación es muy escasa. La sal tiene que añadirse sólo al final de la cocción o durante el tiempo de reposo, porque es un agente deshidratante.

Es importante decir que el tiempo necesario para cocinar arroz en el horno microondas (como toda la pasta) es más o menos el mismo que se necesita para cocinarlo de manera tradicional. La ventaja de utilizar el microondas para preparar un risotto es que no será necesario ir mezclando continuamente (basta con hacerlo 2 - 3 veces)

TIPO	CANTIDAD	FUNCIÓN	NIVEL DE POTENCIA	TEMPERATURA	DURACION minutos	NOTAS / CONSEJOS	PARRILLA A UTILIZAR
• Lasañas	1100 gr		1000 1000	- -	8 + 8	Tiempos obtenidos con pasta cruda. Si la pasta está precocinada son suficientes 8 min. de cocción combinada con MICROGRILL.	Baja
• Gnocchi a la romana	600 gr		1000	-	12	Evitar amontonarlos demasiado.	Baja
• Pastel de macarrones	1500 gr		1000	-	8	La pasta se hierve antes y separadamente.	Baja
• Risotto	300 gr. de arroz		1000	-	12-15	Los ingredientes se ponen todos juntos en un recipiente adaptado para microondas y se tapa con película transparente (para 300 gr. de arroz se necesitan 750 gr. de caldo con el microondas a potencia máxima durante 12 - 15 minutos).	Ninguna
• Pizza	800 gr		-	200°C	30	Hacer la pizza con papel de horno directamente sobre la parrilla (el horno se tiene que precalentar).	Baja
• Quiche Lorraine fresca	800 gr		-	160°C	40	Utilizar un molde con gancho. El horno se tiene que precalentar.	Baja
• Quiche Lorraine congelada	550 gr		-	190°	45	Apoyar en el fondo de una fuente metálica (precalentar el horno).	Baja

3.4 - COCINAR CARNE

La cocción está vinculada a la dimensión y homogeneidad de los alimentos que se deben cocinar: las brochetas se hacen antes que un asado porque están formadas por trozos de carne más pequeños y homogéneos. Para mantener tiernos los asados, el pollo y las brochetas, se aconseja añadir 1/2 vaso de agua al empezar la cocción.

TIPO	CANTIDAD	FUNCIÓN	NIVEL DE POTENCIA	TEMPERATURA	DURACION minutos	NOTAS / CONSEJOS	PARRILLA A UTILIZAR
• Asados (cerdo, buey)	1000 gr		500	190°C	35-40	Dejar un poco de grasa alrededor para evitar que se seque. No condimentar demasiado.	Baja
• Albóndigas	800 gr		500	180°C	22-25	Amasar 500 gr. de carne de buey picada con huevo, jamón, pan rallado, etc. Añadir un poco de aceite de oliva y un poco de vino blanco.	Baja
• Albóndigas	900 gr		750	-	20	*	Ninguna
• Pollo entero	1200 gr		750	190°C	40	**	Baja
• Pollo troceado	850 gr		750	190°C	25	Durante la cocción mezclar 1 vez.	Baja
• Brochetas	600 gr		500	180°C	17-20	Girar a mitad de cocción.	Baja
• Goulash	1500 gr		1000	-	30-35	Cocinar tapado y mezclar 2 - 3 veces.	Ninguna
• Pechugas de pollo	500 gr		750	-	10-15	Girar a mitad de cocción.	Ninguna
• Chuletón de ternera	3 trozos		-	-	16-18	Precalentar el horno por 3 minutos. Dar vuelta a mitad de la cocción, dado que la resistencia del asador funciona solo en la parte alta del horno.	Alta
• Salchichas	3 trozos		-	-	10-12	Precalentar el horno por 3 minutos. Dar vuelta a mitad de la cocción, dado que la resistencia del asador funciona solo en la parte alta del horno.	Alta
• Hamburguesa	3 trozos		-	-	10-12	Precalentar el horno por 3 minutos. Dar vuelta a mitad de la cocción, dado que la resistencia del asador funciona solo en la parte alta del horno.	Alta

* Estas indicaciones son aptas para realizar las pruebas de cocción de carne molida de acuerdo a la norma IEC 705 par.17.3, prueba C. Cubrir el recipiente con film transparente. Mayores indicaciones, también relativas a otras pruebas de prestaciones de acuerdo a las normas IEC 705, estarán indicadas en la tabla de pág. 2.

** Estas indicaciones son aptas para realizar las pruebas de cocción de acuerdo a las normas IEC 705, par. 17.3 prueba F. Mayores indicaciones, también relativas a otras Pruebas de Prestaciones de acuerdo a las normas IEC 705, estarán indicadas en la tabla de pág.2.

CAPITULO 3 - USO DEL HORNO: SUGERENCIAS Y TABLA TIEMPOS

3.5 - COCINAR GUARNICIONES Y VERDURAS

Las verduras, cocinadas en microondas, conservan el color y el poder nutritivo más que con la cocción tradicional. Antes de empezar la cocción, lavar y limpiarlas. Las más grandes se cortan a trozos uniformes. Por cada 500 gr. de verdura, añadir unas 5 cucharadas de agua (las verduras fibrosas necesitan más agua).

Las verduras siempre se tienen que tapar con película transparente.

Mezclar una vez como mínimo a mitad de la cocción y añadir un poco de sal al final.

Atención: algunas comidas pueden calentarse rápidamente usando las recetas memorizadas "Quick menú" (ver tabla de pág. 131).

TIPO	CANTIDAD	FUNCIÓN	NIVEL DE POTENCIA	TEMPERATURA	DURACION minutos	NOTAS / CONSEJOS	PARRILLA A UTILIZAR
• Espárragos	500 gr		1000	-	8-9	Cortar a trozos de 2 cm.	Ninguna
• Alcachofas	300 gr		1000	-	10-11	Es preferible utilizar cabezuelas de alcachofa.	Ninguna
• Judías	500 gr		1000	-	10-11	Trocear.	Ninguna
• Coles	500 gr		1000	-	6-7	Dividir por flores.	Ninguna
• Coles de Bruselas	500 gr		1000	-	6-7	Dejarlas enteras.	Ninguna
• Col blanca	500 gr		1000	-	6-7	Dejarlas enteras	Ninguna
• Col roja	500 gr		1000	-	6-7	Dejarlas enteras	Ninguna
• Zanahorias	500 gr		1000	-	8-9	Trocear uniformemente.	Ninguna
• Coliflor	500 gr		1000	-	10-11	Dividir en racimos.	Ninguna
• Coliflor con bechamel	1000 gr	+	1000	-	7 + 10	Tiempos obtenidos con coliflor cruda. Si está precocinada bastan 10 ' de combinado con grill	Baja
• Apio	500 gr		1000	-	6-7	Trocear.	Ninguna
• Berenjenas	800 gr		1000	-	5-6	Cortar a cubitos.	Ninguna
• Berenjenas asadas	4 fetas		-	-	9-11	Precalentar 3 min. Girar a mitad de cocción.	Alta
• Berenjenas a la pamesana	1300 gr	+	1000	-	7-9	Las berenjenas se pueden preparar antes fritas o asadas.	Baja
• Puerros	500 gr		1000	-	5-6	Dejarlo entero.	Ninguna
• Setas y champiñones	500 gr		1000	-	5-6	Dejar enteros y tapar. No necesitan agua	Ninguna
• Cebolla	250 gr		1000	-	4-5	Enteras de la misma medida. No necesitan agua.	Ninguna
• Espinacas	300 gr		1000	-	5-6	Lavarlas, escurrirlas.	Ninguna
• Guisantes	500 gr		1000	-	9-10		Ninguna
• Hinojo	500 gr		1000	-	11-12	Cortar a cuartos.	Ninguna
• Tomates gratinados	800 gr	+	500	-	9-11	Es preferible que sean de la misma dimensión.	Baja
• Pimientos	500 gr		1000	-	8-9	Trocear.	Ninguna
• Pimientos asados	4 cuartos		-	-	9-11	Precalentar 3 min. Girar a mitad de cocción.	Alta
• Peperoni ripieni	1400 gr	+	1000	-	8 + 9	Se aconsejan los bajos y anchos	Baja
• Patatas	500 gr		1000	-	7-8	Trocear uniformemente.	Ninguna
• Patatas asadas (frescas)	500 gr	+	500	190°C	25-30	Mezclar 2 - 3 veces.	Baja
• Patatas asadas (congeladas)	900 gr	+	500	200°C	35-40	Mezclar 2 - 3 veces	Baja
• Patatas gratinadas	1100 gr (tot.)	+	750	190°C	20	*	Baja
• Calabacines	500 gr		1000	-	6-7	Dejarlas enteras	Ninguna

* Estas indicaciones son aptas para realizar la prueba D de cocción en combinado de acuerdo al Proyecto de Norma (3a edición de IEC 705) contenido en el documento IEC53H/69/CD. Mayores informaciones también con respecto a otras Pruebas de Prestación de acuerdo a la Norma IEC 705 están indicadas en la tabla de pág. 2.

CAPITULO 3 - USO DEL HORNO: SUGERENCIAS Y TABLA TIEMPOS

3.6 - COCINAR PESCADO

El pescado se cocina rápidamente y se obtienen óptimos resultados. Se puede condimentar con mantequilla o aceite (si se prefiere no es necesario condimentar). Tapar con película transparente. Naturalmente, si se cocina con piel, habrá que agujerearlo. Los filetes se colocarán uniformemente. Se aconseja cocinar el pescado rebozado con huevo.

TIPO	CANTIDAD	FUNCIÓN	NIVEL DE POTENCIA	TEMPERATURA	DURACION minutos	NOTAS / CONSEJOS	PARRILLA A UTILIZAR
• Filetes	300 gr		750	-	5-7	Tapar con película	Ninguna
• Lonchas	300 gr		750	-	7-9	Tapar con película	Ninguna
• Entero	500 gr		750	-	8-10	Tapar con película	Ninguna
• Entero	250 gr		750	-	5-7	Tapar con película	Ninguna
• Rodajas	400 gr		750	-	7-9	Tapar con película	Ninguna
• Gambas	500 gr		750	-	7-9	Tapar con película	Ninguna
• Pescado al horno	600 gr	 	150	190°	30	Agregar aceite, un diente de ajo y una gota de vino blanco. No cubrir.	Baja

3.7 - COCINAR DULCES Y TARTAS

Para todas las cocciones de tortas, es necesario pre-calentar el horno a la temperatura indicada en la tabla. Sólo después de haber alcanzado la temperatura planteada (señalada con 5 beep), se podrá introducir la torta en el horno.

TIPO	CANTIDAD	FUNCIÓN	NIVEL DE POTENCIA	TEMPERATURA	DURACION minutos	NOTAS / CONSEJOS	PARRILLA A UTILIZAR
• Tarta de avellanas	1100 gr	 	150	170°C	25-30	Utilizar una fuente.	Baja
• Tarta Quark	1500 gr	 	500	160°C	35-40	Utilizar una fuente.	Baja
• Tarta de mermelada	700 gr		-	160°C	40	Utilizar un molde metálico	Baja
• Plum cake	950 gr		-	160°C	90	Utilizar un molde rectangular	Baja
• Tarta margarita	700 gr		-	160°C	40	Utilizar un molde metálico	Baja
• Tarta de nueces	650 gr		-	160°C	40	Utilizar un molde metálico	Baja
• Egg custard	750 gr		1000	-	16	*	Ninguna
• Sponge cake	475 gr		1000	-	6	*	Baja
• Sponge cake	710 gr	 	150	160°C	30	**	Baja

- * Estas indicaciones son aptas para realizar las pruebas de cocción de acuerdo a las normas IEC 705, par. 17.3 respectivamente prueba A y prueba B. Mayores indicaciones, también relativas a otras Pruebas de Prestaciones de acuerdo a las normas IEC 705, estarán indicadas en la tabla de pág. 2.
- ** Estas indicaciones son aptas para realizar la prueba E de cocción en combinado de acuerdo al Proyecto de Norma (3a edición de IEC 705) contenido en el documento IEC59H/69/CD. Acordarse de calentar el horno en sólo "fan" con la rejilla baja colocada. Mayores informaciones también con respecto a otras Pruebas de Prestación de acuerdo a la Norma IEC 705 están indicadas en la tabla de pág. 2.

CAPITULO 3 - USO DEL HORNO: SUGERENCIAS Y TABLA TIEMPOS

3.8 - CALENTAR/COCINAR USANDO LOS BOTONES "AUTOMATIC FUNCTION"

Los botones "AUTOMATIC FUNCTION" son 5 programas diferentes con duración de cocción, nivel de potencia y temperatura horno "pre-memorizados"; estos permiten obtener **óptimos resultados** para los platos descritos en la siguiente tabla.

BOTÓN	QUÉ SE PUEDE HACER	CONSEJOS	
(10) BEVERAGES			
• Apretar 1 vez • Apretar 2 veces • Apretar 3 veces • Apretar 4 veces	• Calentar 1 pocillo de café (50cc) de temperatura ambiente • Calentar 1 pocillo de café (125cc) de temperatura ambiente. • Calentar una taza grande (200cc) de temperatura de nevera. • Calentar un plato de sopa (300cc) de temperatura de nevera.	Después de haber calentado el líquido, mezclar bien para uniformar la temperatura.	
(8) JACKET POTATOES			
• Apretar 1 vez • Apretar 2 veces • Apretar 3 veces	• Cocinar 200 g. de patatas • Cocinar 400 g. de patatas • Cocinar 600 g. de patatas		Lavar bien las patatas con cáscara, agujerearlas y ponerlas en el plato giratorio. Se sirven con mantequilla o queso.
(11) READY MEALS <i>alimentos listos con temperatura de nevera (5-8°C)</i>			
	<i>Atención: al final de estos calentamientos, el alimento y los recipientes pueden estar muy calientes. Usar agarraderas o guantes para horno.</i>	Indicada para porciones de alimento ya cocidos , conservados en la nevera en el plato para servir (el mismo en el cual después se come). El alimento no se tapa nunca. En caso de platos precocinados empaquetados, extraer el alimento de eventuales bandejas/paquetes de aluminio y colocarlo en un plato para servir.	
• Apretar 1 vez • Apretar 2 veces	• Calentar 1 porción (250-350 g) • Calentar 2 porciones (450-550 g)		
(9) PIZZA <i>y platos precocidos congelados</i>			
	<i>Atención: al final de estos calentamientos, el alimento y los recipientes pueden estar muy calientes. Usar agarraderas o guantes para horno.</i>		
• Apretar 1 vez • Apretar 2 veces • Apretar 3 veces	• Calentar 1 pizza congelada de 250-500 g • Calentar 1 porción (250-350 g) • Calentar 2 porciones (450-550 g)	Colocar la pizza directamente sobre la rejilla baja. Colocar el paquete sobre el plato giratorio, teniendo cuidado de quitar eventuales cubiertas (film, bolsitas). En el caso en que el paquete no fuera apto para el microondas (por ej.: recipientes metálicos), sacar el alimento del paquete y ponerlo en un plato. Calentar colocándolo en el plato giratorio sin cubrirlo.	
(7) POP CORN (palomitas de maíz)			
• Apretar 1 vez	• Cocinar un paquete para microondas de 100g.	Cumplir con atención las instrucciones escritas en el paquete y colocarlo en el plato giratorio.	

CAPITULO 4: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

4.1 LIMPIEZA

Antes de cualquier operación de mantenimiento o limpieza, desenchufar el aparato y esperar que se enfríe.

Gracias al especial esmalte con el cual está revestido el espacio interior de tu horno, no se pegan las partículas o salpicaduras de alimento, por lo tanto, la limpieza es particularmente sencilla. Mantener siempre limpio de grasa o salpicaduras, también la tapa salida microondas (C).

No usar detergentes abrasivos, estropajos o instrumentos de metal con punta cuando se limpia la superficie externa del horno. Además, poner atención a que no entre agua o detergente líquido en el interior de las ranuras salida aire y vapores colocada arriba del aparato.

Se recomienda, además, no usar alcohol, detergentes abrasivos o a base de amoníaco para limpiar las superficies externas de la puerta.

Para asegurar un perfecto cierre, mantener siempre limpio el lado interno de la puerta, evitando que suciedades y residuos de alimento queden atrapados entre la puerta y la fachada del horno.

Limpiar generalmente los agujero de entrada aire puestos en la parte de atrás del horno, de modo que con el pasar del tiempo no se obstruyan con polvo o depósitos de suciedades.

Periódicamente será necesario sacar el plato giratorio (H) y el relativo soporte (I) para limpiarlos, como así también limpiar el fondo del horno.





Lavar el plato giratorio y el relativo soporte con agua enjabonada con jabón neutro, también en lavavajillas.

No sumergir el plato giratorio en agua fría después de un prolongado calentamiento; el elevado desequilibrio térmico provocaría la rotura.

El motor del plato giratorio está sellado. Sin embargo, cuando se realiza la limpieza del fondo, poner atención a que el agua no penetre debajo del perno del plato giratorio (D).

Para facilitar la limpieza en el interior del horno, se puede bajar la resistencia superior después de haber girado el gancho de cerámica.

IMPORTANTE: Después de la limpieza, volver a colocar y enganchar la resistencia. El horno no se tiene que usar con la resistencia en la posición de abajo.



CAPITULO 4: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

4

4.2 MANTENIMIENTO

Si algo no funciona o en el caso de un desperfecto, dirigirse al Servicio Asistencia autorizado por el fabricante. En todo caso, antes de consultar a nuestros técnicos, es conveniente realizar los siguientes simples controles:

PROBLEMA	CAUSA/REMEDIO
El aparato no funciona	- La puerta no está correctamente cerrada - El aparato no está bien enchufado - La toma no pasa corriente (controlar los fusibles de la vivienda)
Condensación en el plato de apoyo, en el interior del horno o alrededor de la puerta	Cuando se cocinan alimentos que contienen agua, es totalmente normal que el vapor que se genera en el interior del horno salga y se condense dentro del mismo, en el plano de cocción o sino alrededor del marco de la puerta.
Chispas en el interior del horno	- No encender el horno sin alimentos en la cocción microondas y combinada. - No usar recipientes metálicos en dichas cocciones, ni bolsitas o paquetes con ganchos metálicos.
El alimento no se calienta o no se cocina suficientemente	- Seleccionar la función correcta, o sino aumentar el tiempo de cocción. - El alimento no ha sido descongelado correctamente antes de la cocción
El alimento se quema	Seleccionar la función correcta o sino disminuir el tiempo de cocción.
El alimento no se cocina uniformemente	- Mezclar el alimento durante la cocción. Tener presente que el alimento se cocina mejor si está cortado en pedazos de tamaño uniforme. - El plato giratorio está bloqueado.

Nota: En el caso que la lámpara de iluminación del horno se gaste, es posible continuar a usar el aparato sin problemas. Para el cambio de la misma, dirigirse a un Centro de Asistencia autorizado.

CAPITOLO 1- GENERALE

CAPITOLO 1- GENERALE