

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Después de haber desembalado el aparato, asegúrese de su integridad. En caso de duda, no use el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado.
- No deje la bolsa de plástico que contiene el producto al alcance de los niños ya que es una fuente potencial de peligro.
- Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe meticulosamente que la tensión de red indicada en la placa del aparato corresponde a la de su instalación eléctrica.
- Si el enchufe y la clavija son incompatibles, haga sustituir el enchufe por otro de tipo adecuado por personal cualificado.
- No sumerja el aparato en el agua.
- Debe destinar este aparato solamente al uso para el que ha sido expresamente concebido, o sea para humidificar los ambientes domésticos. Cualquier uso diferente se considerará impropio y, por consiguiente, peligroso. El fabricante no es responsable de los eventuales daños causados por usos impropios, incorrectos o irresponsables ni/o por reparaciones efectuadas por personal no cualificado.
- Sin una adecuada vigilancia, no permita a niños o a personas discapacitadas usar este aparato.
- Impida que niños puedan jugar con el aparato.
- En el interior de este electrodoméstico se alcanzan temperaturas altas. Extreme las precauciones al usar el aparato.
- No quite el depósito ni cambie de lugar el aparato con el humidificador funcionando o antes de que transcurran 15 minutos después de haberlo apagado y desenchufado de la corriente.
- No utilice nunca el humidificador sin agua. Utilice únicamente agua del grifo sin añadirle ningún aditivo.
- Llene el depósito únicamente con el aparato apagado.
- No cambie de lugar el humidificador cuando el depósito está lleno ni cuando el aparato está funcionando.
- No deje el aparato inútilmente encendido porque es una fuente potencial de peligro.
- No ponga las manos, la cara o el cuerpo directamente sobre o cerca de la rejilla de salida del vapor cuando el aparato está funcionando.
- Sitúe el aparato sobre una superficie estable y plana. No lo coloque nunca sobre moquetas o alfombras o sobre muebles delicados que podrían estropearse en contacto con el agua o el vapor.
- No coloque el humidificador cerca de fuentes de calor tales como estufas, radiadores etc. Coloque su aparato cerca de un enchufe de corriente. Para obtener un funcionamiento óptimo, sitúe el humidificador a una distancia mínima de 10 cm de la pared.
- Coloque el aparato de forma que el vapor que sale por la rejilla no esté orientado hacia la pared. Lo cual podría provocar daños sobre todo en papel pintado.
- Cuando el aparato está enchufado a la corriente, tenga en cuenta las siguientes reglas de seguridad fundamentales:
 - no tocar el aparato con las manos mojadas o húmedas.
 - no usar el aparato descalzos o con los pies mojados;
 - no tirar del cable de alimentación o del mismo aparato para desenchufarlo de la corriente;
 - mantener el aparato fuera del alcance de los niños;
 - no introducir cuerpos extraños dentro del aparato;
 - no dejar el aparato expuesto a los agentes atmosféricos ni utilizarlo al aire libre;
 - no obstruir la rejilla de salida del vapor;
 - Si el cable se estropea, hágalo sustituir inmediatamente por personal autorizado por el fabricante.
 - Si quiere eliminar definitivamente el aparato, tras desenchufarlo de la corriente, le aconsejamos cortar el cable de alimentación para que el aparato resulte inservible.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente.
- En caso de avería y/o de funcionamiento incorrecto, apague el aparato sin alterarlo. Para eventuales reparaciones, póngase en contacto exclusivamente con centros de asistencia técnica autorizados y exija el uso de recambios y accesorios originales.
- Antes de la utilización, compruebe siempre la integridad del cable de alimentación.
- No moje el sensor de humedad o lo sumerja en el agua.
- Una excesiva humedad en el ambiente puede causar la formación de condensación en ventanas y muebles. En dicho caso, apague el humidificador.

CONSERVE CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES PARA ULTERIORES CONSULTAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	UH 650E
Capacidad del depósito	6,4 litros
Potencia absorbida	consulte la placa de las características
Niveles de vapor en salida	1
Apagado automático	*
Indicador luminoso de agotamiento agua	*
Placa de evaporación con revestimiento teflonado	*
Dosificador de fragancias y sustancias medicamentosas	*
Dimensiones (LxPxH)	24x32x36 cm

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- | | |
|--|--|
| A) Rejilla de salida vapor con cubeta para fragancias y sustancias medicamentosas | I) Sensor de humedad |
| B) Humero vapor | J) Conducto de agua |
| C) Tapadera de protección | K) Placa de evaporación teflonada |
| D) Tapadera conducto de agua | L) Selector ON/OFF/RESET |
| E) Cierre de seguridad | M) Lámpara indicador luminoso de funcionamiento |
| F) Depósito del agua | N) Lámpara indicador luminoso de funcionamiento |
| G) Base | O) Indicador luminoso de falta agua |
| H) Panel de mandos | |

El depósito del humidificador contiene 6,4 litros de agua aproximadamente y garantiza una autonomía de funcionamiento durante 26 horas aproximadamente.

ANTES DEL USO

NOTA: cuando desembale su humidificador, podrá notar algunas manchas de agua; esto es normal, ya que cada aparato es sometido a pruebas antes de ser comercializado.

1. Asegúrese de que el aparato no esté enchufado a la corriente.
2. Sitúe el aparato sobre una superficie estable.
3. Para llenar el depósito, vuélquelo y quite el tapón dándole vueltas en el sentido contrario de las agujas del reloj;
llene el depósito con agua fresca y limpia, a continuación ciérrelo de nuevo girando el tapón en el sentido de las agujas del reloj con cuidado.
4. Asegúrese de que la placa de evaporación teflonada esté limpia y sin cuerpos extraños.
5. Coloque correctamente el depósito en la base.
6. Enchufe el aparato a la corriente.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Con el depósito situado correctamente en la base y el aparato enchufado a la corriente, el aparato está listo para encenderlo.

1. Sitúe el selector ON/OFF/RESET (**L**) en la posición ON y el humidostato (**N**) en la máxima posición (ON). La lámpara indicador luminoso de funcionamiento (**M**) se enciende. El humidificador tarda 3 minutos aproximadamente para hacer hervir el agua y expulsar el vapor caliente en el ambiente.
2. Tras alcanzar el nivel de humedad elegido, gire el humidostato en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta oír un click, no supere esta posición. De esta forma, el aparato mantendrá el ambiente en el valor de humedad programada.

El humidostato incorpora una regulación del 10 al 80 % de humedad relativa. Le aconsejamos mantener el humidostato regulado entre el 40 y el 50%. Cuando la humedad ambiente es inferior a la humedad programada, el aparato producirá vapor y al alcanzar el nivel programado se apagará.

3. La cubeta para fragancias y sustancias aromáticas y medicamentosas se encuentra en una posición central sobre la rejilla de salida del vapor. Para utilizarla, solo debe echar en ella las sustancias aromáticas. Puede quitar y lavar fácilmente la cubeta. No eche las sustancias aromáticas en el depósito del agua.

4. Cuando el depósito está vacío y el agua en la placa de evaporación se ha evaporado casi completamente, el aparato se apagará automáticamente. La lámpara indicador luminoso de falta de agua del depósito se enciende. Por motivos de seguridad, el aparato no funcionará hasta que el depósito se llene completamente.

Para restablecer el funcionamiento, sitúe el selector ON/OFF en la posición de RESET durante algunos segundos. Desenchufe el aparato de la corriente, extraiga el depósito y llénelo tras haberlo limpiado siguiendo las instrucciones proporcionadas en el párrafo relativo. Coloque de nuevo el depósito lleno en la base, enchufe el aparato a la corriente y encienda de nuevo el aparato repitiendo las operaciones descritas en el punto 1.

El indicador luminoso de falta de agua se apagará después de 3 minutos aproximadamente, el humidificador empezará de nuevo a producir vapor caliente.

IMPORTANTE: si no piensa utilizar el aparato durante dos o más días consecutivos, asegúrese de que el depósito esté completamente vacío y seco para evitar la formación de algas y bacterias en el agua estancada.

OPERACIONES DE LIMPIEZA

Los humidificadores, situando el aire seco de las habitaciones en el nivel de humedad correcto, contribuyen a crear condiciones ambientales más confortables. Para obtener los máximos beneficios de estos aparatos y para evitar utilizarlos de forma inadecuada, siga detenidamente las instrucciones que le facilitamos.

Recuerde que cualquier aparato encendido debe manipularse con cuidado.

El incumplimiento de normas elementales de limpieza podría crear la formación de microorganismos en el agua del depósito del aparato. Las siguientes operaciones de limpieza, por consiguiente, deben realizarse habitualmente para garantizar un correcto y eficiente funcionamiento de su humidificador. Es imposible no destacar la importancia de una limpieza correcta y constante del aparato para evitar la formación en su interior de bacterias y algas.

MANTENIMIENTO DIARIO

El humidificador hace hervir el agua esterilizándola y produciendo vapor caliente y limpio. Todas las impurezas son recogidas en la cámara de evaporación. La placa de evaporación es teflonada para facilitar al máximo la limpieza del aparato. No utilice objetos metálicos o acabados en punta para limpiar la placa de evaporación: el teflón podría estropearse. No utilice detergentes, petróleo, keroseno, gasolina, líquidos para la limpieza de cristales, muebles, u otros disolventes, para limpiar el humidificador o sus componentes.

1. Antes de empezar la limpieza, apague siempre el humidificador situando el selector ON/OFF en la posición OFF y desenchufe el aparato de la corriente.
2. Quite el depósito del humidificador para vaciarlo.
3. Accione el cierre de seguridad **(E)** para desbloquear y quitar el humero vapor **(B)**.
4. Sujetando la base del aparato con ambas manos e inclinándolo hacia un lado sobre una pila, vacíe el agua contenida en la base del humidificador. No ponga nunca la base del humidificador dentro de la pila o directamente bajo el grifo.
5. Limpie con cuidado el depósito y la base con un paño; si quiere utilizar inmediatamente el humidificador, llene el depósito con agua fresca e instálelo de nuevo en la base.

MANTENIMIENTO SEMANAL

Para eliminar las incrustaciones:

1. Repita las operaciones 1-2 y 3 del párrafo precedente.
2. Vierta dentro de la cámara de evaporación y del depósito una taza de vinagre blanco no diluido. Deje actuar la solución durante unos 20 minutos y limpie todas las paredes internas con una brocha suave. Para eliminar eventuales posteriores restos, deje actuar el vinagre durante otros 30 minutos o más. Utilice un paño humedecido con vinagre sin diluir para eliminar las incrustaciones también en la base del humidificador.
3. Antes de empezar a desinfectar el depósito, elimine cualquier resto de vinagre con agua caliente.

Para desinfectar el depósito:

1. Llene el depósito con dos cucharaditas de lejía y agua.
2. Deje actuar la solución durante 20 minutos aproximadamente agitando el depósito de vez en cuando; asegúrese de que la solución moje todas las superficies.
3. Vacíe el depósito después de 20 minutos aproximadamente y enjuague correctamente con agua potable hasta eliminar completamente el olor a lejía.
4. Si quiere poner inmediatamente en funcionamiento el humidificador, llene el depósito e instálelo de nuevo sobre la base.

CONSERVACIÓN DEL HUMIDIFICADOR

Si no piensa usar el aparato durante un largo período de tiempo, efectúe las siguientes operaciones:

1. Limpie, enjuague y seque con cuidado el humidificador siguiendo las indicaciones facilitadas;
NO deje agua en el humidificador para guardarlo durante un período largo; el agua podría comprometer de forma irreparable el funcionamiento del aparato.
2. Guarde el aparato en su caja original y póngalo en un lugar fresco y seco.
3. Limpie el humidificador antes de utilizarlo al principio de la temporada siguiente.