

**E**

LEA CON ATENCIÓN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO. SÓLO ASÍ, PODRÁ OBTENER LAS MEJORES PRESTACIONES Y LA MÁXIMA SEGURIDAD DURANTE EL USO.

**ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**

- Después de haber desmontado el aparato, asegúrese de su integridad. En caso de duda, no utilice el aparato y contacte a personal profesional cualificado.  
Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe que la tensión de la red indicada en la placa de datos del aparato, coincida con la de su instalación eléctrica.
- Si el cable de alimentación está estropeado, hágalo sustituir por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona con una cualificación similar, para evitar cualquier riesgo.
- No sumerja el aparato en el agua.
- Este aparato debe destinarse únicamente al uso para el cual ha sido expresamente diseñado, es decir para humidificar los ambientes domésticos. Otro tipo de uso se considera impropio y por consiguiente peligroso. El fabricante no puede ser considerado responsable de los daños eventuales derivados de un uso incorrecto, erróneo o irresponsable y/o debidos a reparaciones efectuadas por personal no cualificado.  
Sin la oportuna vigilancia, no deje usar este aparato a niños o a personas discapacitadas.  
No deje a los niños jugar con el aparato.
- En el interior de este electrodoméstico se alcanzan temperaturas altas. Extreme las precauciones al usar el aparato.  
No quite el depósito ni cambie de lugar el aparato con el humidificador funcionando o antes de que transcurran 15 minutos después de haberlo apagado y desenchufado de la corriente.  
No utilice nunca el humidificador sin agua. Utilice únicamente agua del grifo sin añadirle ningún aditivo.
- Llene el depósito únicamente con el aparato apagado.
- No cambie de lugar el humidificador cuando el depósito está lleno ni cuando el aparato está funcionando.
- No deje el aparato inútilmente encendido porque es una fuente potencial de peligro.
- No ponga las manos, la cara o el cuerpo directamente sobre o cerca de la rejilla de salida del vapor cuando el aparato está funcionando.
- Sitúe el aparato sobre una superficie estable y plana. No lo coloque nunca sobre moquetas o alfombras o sobre muebles delicados que podrían estropearse en contacto con el agua o el vapor.
- No coloque el humidificador cerca de fuentes de calor tales como estufas, radiadores etc. Coloque su aparato cerca de un enchufe de corriente. Para obtener un funcionamiento óptimo, sitúe el humidificador a una distancia mínima de 10 cm de la pared.  
Coloque el aparato de forma que el vapor que sale por la rejilla no esté orientado hacia la pared. Lo cual podría provocar daños sobre todo en papel pintado.
- Cuando el aparato esté enchufado a la corriente, respete también las normas básicas de seguridad indicadas a continuación:
  - no toque el aparato con las manos mojadas o húmedas;
  - no use el aparato descalzo o con los pies mojados;
  - no tire del cable o del aparato para desenchufarlo;
  - mantenga el aparato fuera del alcance de los niños;
  - no introduzca cuerpos extraños en el aparato;
  - no deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos y no lo use al aire libre;
  - no obstruya las rejillas de salida del vapor;
- Si decidiera eliminar definitivamente el aparato, después de haberlo desenchufado de la corriente, le aconsejamos cortar el cable para que sea inutilizable.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente.
- En caso de avería y/o de funcionamiento incorrecto, apague el aparato sin alterarlo. Para eventuales reparaciones, diríjase exclusivamente a un centro de asistencia técnica autorizado y solicite la utilización de repuestos originales.
- Antes del uso, compruebe siempre la integridad del cable de alimentación.
- No moje el sensor de humedad o lo sumerja en el agua.
- Una excesiva humedad en el ambiente puede causar la formación de condensación en ventanas y muebles. En dicho caso, apague el humidificador.

**GUARDE METICULOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES PARA PODERLAS CONSULTAR EN CUALQUIER MOMENTO.**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	UH 700M	UH 800E
Capacidad del depósito	6 litros	6 litros
Potencia absorbida	consulte la placa de las características	consulte la placa de las características
Niveles de vapor en salida	1	2
Apagado automático	*	*
Indicador luminoso de agotamiento agua	*	*
Placa de evaporación con revestimiento teflonado	*	*
Dosificador de fragancias y sustancias medicamentosas	*	*
Dimensiones (LxPxH)	33x20,6x35,4 cm	33x20,6x35,4 cm

### DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A) Rejilla de salida vapor con cubeta para fragancias y sustancias medicamentosas
- B) Humero vapor
- C) Depósito del agua
- D) Base
- E) Panel de mandos
- F) Sensor de humedad
- G) Conducto de agua
- H) Placa de evaporación

### Mod. UH700M

- I) Selector ON/OFF/humidostato
- L) Indicador luminoso de falta agua
- M) Lámpara indicador luminoso de funcionamiento
- N) Lámpara indicador luminoso aparato alimentado

### Mod. UH800E

- O) Display
- P) Botón para aumentar la humedad relativa
- Q) Botón para disminuir la humedad relativa
- R) Botón de selección potencia máxima y mínima
- S) Botón de reset
- T) Botón ON/OFF

**El depósito del humidificador contiene 6 litros de agua aproximadamente y garantiza una autonomía de funcionamiento durante 26 horas aproximadamente.**

### ANTES DEL USO

**NOTA:** cuando desembale su humidificador, podrá notar algunas manchas de agua; esto es normal, ya que cada aparato es sometido a pruebas antes de ser comercializado.

1. Asegúrese de que el aparato no esté enchufado a la corriente.
2. Sitúe el aparato sobre una superficie estable.
3. Para llenar el depósito, vuélquelo y quite el tapón dándole vueltas en el sentido contrario de las agujas del reloj; llene el depósito con agua fresca y limpia, a continuación ciérrelo de nuevo girando el tapón en el sentido de las agujas del reloj con cuidado.
4. Asegúrese de que la placa de evaporación teflonada esté limpia y sin cuerpos extraños.
5. Coloque correctamente el depósito en la base.
6. Desenchufe el aparato de la corriente.

### INSTRUCCIONES PARA EL USO

Con el depósito situado correctamente en la base y el aparato enchufado a la corriente, el aparato está listo para encenderlo.

#### Modelo UH700M

Sitúe el selector ON/OFF/humidostato (I) en una de las posiciones disponibles entre OFF y MAX.

La lámpara indicador luminoso de aparato alimentado (**N**) se enciende. El aparato funciona únicamente cuando la lámpara indicador luminoso de funcionamiento (**M**) se enciende.

**NOTA:** Cuando la humedad de la habitación es superior a la humedad programada, el indicador luminoso de funcionamiento (**M**) se apaga. Para que el aparato reanude su funcionamiento, gire el selector ON/OFF/ humidostato (**I**) hasta la posición de MAX.

Tras alcanzar el nivel de humedad elegido, gire el humidostato en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que se apague el indicador luminoso de funcionamiento (**M**). De esta forma, el aparato mantendrá la humedad del ambiente en el valor programado.

Cuando el depósito se vacía, el aparato deja de humidificar y los 3 indicadores luminosos siguen encendidos. Para restablecer el funcionamiento, apague el aparato situando el selector ON/OFF/humidostato (**I**) en la posición de OFF. Llene el depósito con agua fría, espere alrededor de diez minutos para encender de nuevo el aparato. Si el aparato no se enciende, repita la operación.

### Modelo UH800E

Durante el primer encendido y tras haber enchufado el aparato a la corriente, éste emite un “beep” y en el display aparecen durante unos instantes todos los iconos, para ponerse después en stand-by.

El aparato tiene 5 botones de funciones.

Al pulsar cualquier botón, el aparato emite un “beep”.

1. Pulse el botón ON/OFF (**T**), en el display aparece la humedad presente en la habitación. Si la humedad es inferior al 40%, en el display aparece **LD**; si es superior al 90%, en la pantalla aparece **HI**.

2. Programe la humedad accionando los botones (**P**) y (**Q**).

NOTA: Puede regular la humedad relativa de 5% en 5%, entre el 40% y el 85%.

Si pulsa ulteriormente el botón (**P**), obtendrá un funcionamiento en continuo y en el display aparece “” **LD**%.

Tras haber seleccionado el valor de la humedad, en el display aparece la humedad ambiente.

3. El aparato funciona con la máxima potencia “” **HI** cuando lo encendemos. Para que funcione con la mínima potencia, pulse el botón (**R**).

Cuando la humedad en la habitación supera la humedad programada, el aparato deja de funcionar y en el display aparece el símbolo “”.

NOTA: Si el aparato permanece enchufado, cuando lo encienda sucesivamente funcionará con las últimas programaciones.

Cuando el depósito está vacío, el aparato deja de funcionar y en el display el símbolo “” parpadea.

Para restablecer el funcionamiento, llene el depósito con agua fría, espere unos 10 minutos y pulse el botón de reset (**S**). Si el aparato no se enciende, repita la operación.

- El humidificador tarda por lo menos 3 minutos para que el agua hierva y para expulsar el vapor caliente en el ambiente.
- Cuando la humedad ambiente es inferior a la humedad programada, el aparato producirá vapor y al alcanzar el nivel programado se apagará.
- La cubeta para fragancias y sustancias aromáticas y medicamentosas se encuentra en una posición central sobre la rejilla de salida del vapor. Para utilizarla, sólo debe echar en ella las sustancias aromáticas. Puede quitar y lavar fácilmente la cubeta. No eche las sustancias aromáticas en el depósito del agua.

**IMPORTANTE:** si no piensa utilizar el aparato durante dos o más días consecutivos, asegúrese de que el depósito esté completamente vacío y seco para evitar la formación de algas y bacterias en el agua estancada.

## OPERACIONES DE LIMPIEZA

Los humidificadores, situando el aire seco de las habitaciones al nivel de humedad correcto, contribuyen a crear condiciones ambientales más confortables. Para obtener los máximos beneficios de estos aparatos y para evitar utilizarlos de forma inadecuada, siga detenidamente las instrucciones que le facilitamos.

Recuerde que cualquier aparato eléctrico encendido debe manipularse con cuidado. El incumplimiento de normas elementales de limpieza podría provocar la formación de microorganismos en el agua del depósito del aparato. Las siguientes operaciones de limpieza, por consiguiente, deben realizarse habitualmente para garantizar un funcionamiento correcto y eficiente de su humidificador. Es imposible no destacar la importancia de una limpieza correcta y constante del aparato para evitar la formación en su interior de bacterias y algas.

---

## MANTENIMIENTO DIARIO

El humidificador hace hervir el agua esterilizándola y produciendo vapor caliente y limpio. Todas las impurezas son recogidas en la cámara de evaporación.

No utilice objetos metálicos o acabados en punta para limpiar la placa de evaporación. Para limpiar el humidificador o sus componentes no utilice: detergentes, petróleo, keroseno, gasolina, líquidos para la limpieza de cristales, muebles, u otros disolventes.

1. Antes de empezar la limpieza, apague siempre el humidificador situando el selector botón ON/OFF en la posición de OFF y desenchufe el aparato de la corriente.
  2. Quite el depósito del humidificador para vaciarlo.
  3. Quite el humero vapor (**B**).
  4. Sujetando la base del aparato con ambas manos e inclinándolo hacia un lado sobre una pila, vacíe el agua contenida en la base del humidificador. No ponga nunca la base del humidificador dentro de la pila o directamente bajo el grifo.
  5. Limpie con cuidado el depósito y la base con un paño; si quiere utilizar inmediatamente el humidificador, llene el depósito con agua fresca e instálelo de nuevo en la base.
- 

## MANTENIMIENTO SEMANAL

### Para eliminar las incrustaciones:

1. Repita las operaciones 1-2 y 3 del párrafo precedente.
2. Vierta dentro de la cámara de evaporación y del depósito una taza de vinagre blanco no diluido. Deje actuar la solución unos 20 minutos y limpie todas las paredes internas con una brocha suave. Para eliminar eventuales posteriores restos, deje actuar el vinagre durante otros 30 minutos o más. Utilice un paño humedecido con vinagre sin diluir para eliminar las incrustaciones también en la base del humidificador.
3. Antes de empezar a desinfectar el depósito, elimine cualquier resto de vinagre con agua templada.

### Para desinfectar el depósito:

1. Llene el depósito con dos cucharaditas de lejía y agua.
2. Deje actuar la solución durante 20 minutos aproximadamente agitando el depósito de vez en cuando; asegúrese de que la solución moje todas las superficies.
3. Vacíe el depósito después de 20 minutos aproximadamente y enjuague correctamente con agua potable hasta eliminar completamente el olor a lejía.
4. Si quiere poner inmediatamente en funcionamiento el humidificador, llene el depósito e instálelo de nuevo sobre la base.

## **CONSERVACIÓN DEL HUMIDIFICADOR**

Si no piensa usar el aparato durante un largo período de tiempo, efectúe las siguientes operaciones:

1. Limpie, enjuague y seque con cuidado el humidificador siguiendo las indicaciones facilitadas.

NO deje agua en el humidificador para guardarlo durante un período largo; el agua podría comprometer de forma irreparable el funcionamiento del aparato.

2. Guarde el aparato en su caja original y póngalo en un lugar fresco y seco.

3. Limpie el humidificador antes de utilizarlo al principio de la temporada siguiente.