



## LAITTEEN KUVAUS

- A Lämmönsäädön nuppi
- B Ajastimen nuppi
- C Merkkivalo
- D Toiminnon valintanuppi
- E Lasiluukku
- F Alempi vastus
- G Riltilä
- H Uunipelti
- I Paistinvarras (mikäli kuuluu varustuksiin)
- L Murupelti

- M Ylävastus
- N Sisävalo (mikäli kuuluu varustuksiin)
- O Paistinvartaan aukko (mikäli kuuluu varustuksiin)
- P Rasvaritilä (mikäli kuuluu varustuksiin)
- Q Paistinvartaan irrotuskahva (mikäli kuuluu varustuksiin)



Taataksesi aina laitteen oikean toiminnan ja hyvän paistotuloksen, aseta murupelti (L) AINA paikoilleen ala-asentoon.

## TEKNISET OMNAISUUDET

Toimintajännite .....	.....ks. arvokyltti
Enimmäisvirrankulutus .....	.....ks. arvokyltti
<b>ENERGIANKULUTUS</b> (standardi CENELEC HD 376)	
Saavuttaaksesi 200 °C lämpötilan .....	.....0,09 KWh
Säilyttääksesi 200 °C lämpötilan tunnin ajan .....	.....0,58 KWh
Kokonaisuudessaan .....	.....0,67 KWh
Laite täyttää eurooppalaista sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2004/108/EY vaatimukset. ja 27/10/2004 annettua elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia laitteita koskevaa eurooppalaista määrystä n. 1935/2004.	

## TÄRKEITÄ VAROITUKSIA

- **Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa.**
- Tämä uuni on suunniteltu elintarvikkeiden valmistukseen. Älä käytä uunia mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muuta sen alkuperäisiä ominaisuuksia.
- Sijoita laite vaakatasossa olevalle pinnalle vähintään 85 cm korkeudelle, kauas lasten ulottuvilta.
- Pese kaikki lisävarusteet ennen uunin ensimmäistä käyttöä.
- **Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että:**
  - Verkkojännite vastaa uunin arvokyltissä ilmoitettua arvoa.
  - Pistorasian teho on vähintään 16A ja että se on maadoitettu asianmukaisella tavalla.
- **Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat tämän tapaturmanehkäisyyn liittyvän säännöksen laiminlyömisestä.**
- Poista uunin sisällä olevat paperit, kuten suoja-ahvit, käyttöoppaat, muovipussit jne. ennen kuin otat uunin käyttöön.
- Käytä uunia tyhjillään lämmönsäätimen maksimilämpötilassa vähintään 15 minuutin ajan ennen uunin ensimmäistä käyttöönottoa. Näin saat poistettua epämieltyväni "uuden" hajun sekä savun, joka johtuu vastuksille kuljetusta ennen levitettyjen suoja-aineiden palamisesta.  
Varmista, että ilmanvaihto on riittävä tämän toimenpiteen aikana.
- **HUOMIO:** Tarkista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että luukku on moitteettomassa kunnossa. Luukku on valmistettu lasista ja tämän vuoksi herkkä särkymään. Pyydä uusi lasi rikkonaisen tai naarmuuntuneen lasin tilalle. Älä sulje luukkua voimakkaasti, kolhi sitä tai kaada kylmiä nesteitä kuuman lasin päälle silloin, kun käytät, puhdistat tai siirräät laitetta paikasta toiseen.
- **Muista että uuniluukun ja sen ulkopinnan lämpötila voivat kohota erittäin korkeaksi käytön aikana.**  
**Käsittele uunia tällöin ainoastaan nuppeja, kahvoja ja painikkeita käyttämällä. Älä koskaan kosketa uunin metallisia osia tai luukun lasia. Käytä patalappuja tarvittaessa.**
- **Lämpötila kohoaa erittäin korkeaksi tämän sähkökäyttöisen laitteen käytön yhteydessä.**  
**Palovammojen vaara.**
- Uuniin kuuluvien osien lämpötila saattaa nousta erittäin korkeaksi käytön aikana. Pidä lapset loitolla uunista.
- Älä anna henkilöiden (myös lapset), joilla on fyysisiä, psyykkisiä tai sensorisia vajavuuksia tai kokemattomien tai tietämättömien henkilöiden käyttää laitetta mikäli heitä ei valvota tarkkaan tai laitteen käyttöä ei ohjaa heidän turvallisuudesta vastaava henkilö. Valvo lapsia ja varmista, että he eivät leiki laitteella.
- Älä siirrä uunia käytön aikana.
- Älä käytä uunia jos:
- Sen verkkokohto on viallinen



- Laite on pudonnut tai siinä ilmenee selvästi nähtäviä vikoja tai muita toimintahäiriöitä. Vie laite tässä tapauksessa lähimpään huoltoliikkeeseen, jotta voit olla varma sen käyttöturvallisuudesta.
  - Varmista, ettei verkkokohto pääse roikkumaan siten, että se pääsee koskettamaan laitteen kuumiin osiin. Älä irrota laitetta koskaan pistorasiasta verkkokohdosta vetämällä.
  - Tarkista jatkojohdoja käytäessäsi, että ne ovat moitteettomassa kunnossa ja varustettu maadoitetulla pistorasialla.  
Varmista tämän lisäksi, että verkkojohdon läpimitta vastaa vähintään laitteen mukana toimitetun verkkojohdon läpimittaa.
  - Älä upota verkkokohtoa, pistoketta tai itse laitetta koskaan veteen tai muihin nesteisiin. Sähköiskun vaara.
  - Älä sijoita uunia muiden lämmönlähteiden läheisyyteen.
  - Älä sijoita helposti sytyvää materiaalia koskaan uunin lähelle tai sen käyttöpaikan alapuolelle.
  - Muista, että leipä voi palaa. Älä poistu uunin luota koskaan leivän paahtamisen tai grillauksen aikana. Älä käytä uunia koskaan kaapin tai hyllykön alapuolella tai helposti palavien materiaalien, kuten verhojen, sädekahtimien jne. läheisyydessä.
  - Älä käytä uunia lämmönlähteenä.
  - Älä aseta uunin sisään paperia, pahvia tai muovia ja älä jätä mitään esineitä uunin päälle (ruokailuvälineitä, riihilöitä tai muita tarvikkeita).
  - Älä aseta mitään materiaaleja tuuletusaukkojen sisään. Älä tuki niitä millään tavoin.
  - **Älä yritys sammuttaa tulta vedellä, mikäli ruoka tai jokin uunin osa sytyy tuleen. Sulje luukku, irrota pistoke pistorasiasta ja tukahduta liekit kostealla pyyhkeellä.**
  - Tätä uunia ei ole tarkoitettu käytettäväksi kaappien sisällä.
  - Noudata seuraavia ohjeita uuniluukun aukaisemisen jälkeen:
    - älä rasita ovea asettamalla sille liian painavia esineitä tai vetämällä kahvaa alaspäin.
    - älä aseta koskaan painavia astioita tai tulikuumia, juuri uunista otettuja vuokia avoimina olevan uunin oven päälle.
  - Voimassa olevat käytösäännökset poikkeavat eri maasta toiseen. Anna valtuutetun huoltoliikkeen tarkistaa uuni, mikäli olet hankkinut sen käyttömaan ulkopuolisista maista.
  - Turvallisuutesi kannalta on tärkeää, ettet pura uunia koskaan osiin itse. Ota yhteys tässä tapauksessa valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  - Tämä uuni on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Valmistajan antama takuu raukeaa eikä valmistaja vastaa mistään mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat valtuuttamatonta ammattimaisesta käytöstä tai annettujen ohjeiden laiminlyömisestä.
  - Irrota uuni sähköverkosta aina silloin, kun et käytä sitä ja aina ennen puhdistuksen aloittamista.
  - Anna vahingoittuneen virtajohdon vaihto valmistajan, valtuutetun teknisen huoltopalvelun tai vastaan ammattiipätevyyden omaavan henkilön suoritettavaksi, jotta vällyt mahdollisilta onnettomuuksilta.
  - Älä käytä hankaavia pesunesteitä tai kaavinrautoja uunin lasiluukun puhdistukseen, sillä ne saattavat vahingoittaa sen pintaa ja aiheuttaa sen rikkoutumisen.
  - Laitetta ei saa käynnistää tai sammuttaa ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjainjärjestelmän avulla.
  - Laite on sijoitettava käytön aikana siten, että sen takaseinämä on seinää vasten.
- Säilytä nämä ohjeet**

## YHTEENVETOTAULUKKO

Ohjelma	Toiminnon valintanupin sijainti	Lämmönsäädon nupin asento	Ritilän ja lisävarusteiden asento	Huomautuksia/ Vinkkejä
Sulatus (ei kaikissa malleissa)		●		1 Aseta ruoka suoraan ohjaimeelle 2 asetetulle ritilälle. 2 3
"Hellävarainen" paisto		100°C-220°C		1 Käytä suoraan alaohjaimeelle 3 asetettua unipeltiä. 2 3
Ruokien säilyttäminen kuumina				1 Valitse tämä toiminto säilyttääksesi ruokia kuuman. Älä jätä ruokia kuumaan yli tunnin ajan, äläkä käytä tätä toimintoa kylmien ruokien lämmittämiseen. Josateria ei ole riittävän kuuma tarjoiltavaksi, valitse korkeampi lämpötila lämmönsäädon nupilla. 2 3
Kiertoilmauunin käyttö (ei kaikissa malleissa)		100°C-220°C	 tai  tai 	1 Soveltuu erittäin hyvin lasagnen, lihan, pizzan, kakkujen, kuorrettavien ruokien (joiden pinnoista halutaan rapea) ja leivän valmistukseen. Lisävarusteiden käyttöön liittyvät ohjeet on annettu sivulla 158 olevassa taulukossa. 2 3
Perinteisen uunin käyttö		100°C-220°C	 tai  tai 	1 Soveltuu erittäin hyvin täytetyjen vihannesten, kalan, rusinakakkujen ja pienien riistalintujen valmistukseen. Lisävarusteiden käyttöön liittyvät ohjeet on annettu sivulla 158 olevassa taulukossa. 2 3
Paahto				1 Soveltuu erittäin hyvin leivän paahtamiseen. 2 3
Grillin käyttö			 P 	1 Aseta rasvaritilä (P) (mikäli kuuluu varustuksiin) unipellin päälle. Aseta ruoka sen päälle ja sijoita kokonaisuus ohjaimeelle 1. Soveltuu erittäin hyvin lihan, kalan ja vihanneksen grillaukseen. 2 3
Grillaus paistinvartaan kanssa (ei kaikissa malleissa)				1 Aseta paistinvartas tarkoitusta varten olevaan reikään (O) sivulla 160 osoitetuun tapaan. Aseta unipelti ohjaimeelle 3. Soveltuu erittäin hyvin kanojen, häränlihan jne. valmistukseen. 2 3

## SÄÄTIMIEN KÄYTÖ

### Lämmönsäädön nuppi (A)

Valitse haluamasi lämpötila seuraavasti:


- Elintarvikkeiden sulattaminen (*ei kaikissa malleissa*)  
(katso sivu 157): ..... Lämmönsäädön nuppi asennossa
- Ruokien säilyttäminen kuumina (katso sivu 157): ..... Lämmönsäädön nuppi asennossa
- Kiertoilmaunin (*ei kaikissa malleissa*) tai perinteisen uunin käyttö (katso sivu 157-158): ..... Lämmönsäädön nuppi 100°C ja 220 °C välillä.
- Paahtaminen (katso sivu 159): ..... Lämmönsäädön nuppi asennossa
- Kaiken typpinen grillaus (katso sivu 160): ..... Lämmönsäädön nuppi asennossa

### Manopola Timer (B)


- Käynnistä uuni seuraavasti: ..... Käännä nuppia myötäpäivään.
- Sammuta uuni seuraavasti: ..... Käännä nuppi takaisin asentoon "0".

### Toiminnan valintanuppi (D)


Tämän nuppin avulla voit valita ruoanvalmistukselle tavan, eli siis:




(*ei kaikissa malleissa*)  
(vain kiertoilmatoiminto käytössä)




(vain ylempi ja alempi vastus käytössä)




(*ei kaikissa malleissa*)  
(ylempi ja alempi vastus sekä kiertoilmatoiminto käytössä)



(vain ylempi vastus toimii maksimiteholla)



(vain alempi vastus käytössä)



(*ei kaikissa malleissa*)  
(vain ylempi vastus toimii maksimiteholla + vartaan moottori)

### Uunin sisävalo (N) (*ei kaikissa malleissa*) ja merkkivalo

Uunin merkkivalo (C) ja sisävalo (N) (jos kuuluu varustuksiin) palavat aina uunin toiminnan aikana.

## UUNIN KÄYTÖ

### Yleishojeet

- Kiertoilmatoimintaa, perinteistä uunia sekä grilliä käytettäessä uunia on syytä esilämmittää 5 minuutin ajan haluttuun lämpötilaan.
- Ruuan valmistusajat riippuvat tuotteiden laadusta, elintarvikkeiden lämpötilasta sekä henkilökohtaisista makutottumuksista. Taulukossa annetut ajat on tarkoitettu vain viiteeksi, joita voidaan tarvittaessa muuttaa. Niissä ei ole otettu huomioon uunin esilämmitykseen tarvittavaa aikaa.
- Valmista pakastetut elintarvikkeet pakauksessa olevien valmistusaikojen mukaisesti.

### Sulatus (ei kaikissa malleissa)

Voit sulattaa elintarvikkeet nopeasti ja helposti seuraavalla tavalla:

- Käännä toiminnon valintanuppi (**D**) asentoon  .
- Käännä lämmönsäädön nuppi (**A**) asentoon “●”.
- Käännä ajastimen nuppia (**B**) myötäpäivään.
- Aseta unipelti (**H**) ohjaimelle 3, ritolä (**G**) ohjaimelle 2 ja sulatettavat elintarvikkeet sen päälle. Sulje luukku tämän jälkeen.
- Sulatuksen päätyttyä käännä ajastimen nuppi (**B**) manuaalisesti asentoon “0”.

Sulatusesimerkki: 1 kg lihaa sulaa 80-90 minuutissa ilman, että sitä tarvitsee käännytää.

### "Hellävarainen" paisto

Tämä toiminto soveltuu erittäin hyvin leivonnaisten ja sokerikakkujen valmistukseen. Toiminto soveltuu erittäin hyvin myös perusruokien viimeistelyyn tai sellaisten ruokien valmistukseen, jotka on kypsytettävä hyvin erityisesti alapuolelta.

- Aseta unipelti (**H**) ohjaimelle 3 sivulla 155 olevassa kuvassa osoitettuun tapaan.
- Käännä toiminnon valintanuppi (**D**) asentoon  .
- Valitse haluamasi lämpötila lämmönsäädön nuppia (**A**) käyttämällä.
- Käännä ajastimen nuppia (**B**) myötäpäivään. Paiston päätyttyä, käännä ajastimen nuppi (**B**) manuaalisesti asentoon “0”.

### Ruokien säilyttäminen kuumina

- Käännä lämmönsäädön nuppi (**A**) asentoon  .
- Käännä toiminnon valintanuppi (**D**) asentoon  .
- Käännä ajastimen nuppia (**B**) myötäpäivään.
- Aseta unipelti (**H**) alempalle ohjaimelle 3 ja aseta ruoka sen päälle.
- Toiminnon päätyttyä käännä ajastimen nuppi (**B**) manuaalisesti asentoon “0”.

Älä jätä ruokia liian pitkään uuniin, sillä ne saattavat kuivua liikaa.

### Kiertoilmaunin käyttö (ei kaikissa malleissa)

Tämä toiminto soveltuu erittäin hyvin pizzojen, lasagnen, ruskistettavien ruokien, sekä kaikkien lihasta kookkustuvien pääruokien (paitsi pienten riistalintujen ja kanojen), paistinperunoiden, kakkujen sekä leivän valmistukseen. Toimi seuraavasti:

- Aseta ritolä (**G**) tai unipelti (**H**) taulukossa osoitetulle paikalle.
- Käännä toiminnon valintanuppi (**D**) asentoon  .
- Valitse haluamasi lämpötila käännytämällä lämmönsäädön nuppia (**A**).
- Käännä ajastimen nuppia (**B**) myötäpäivään.
- Esilämmitä uuria 5 minuutin ajan ja aseta ruoka tämän jälkeen uuniin
- Sulatuksen päätyttyä käännä ajastimen nuppi (**B**) manuaalisesti asentoon “0”.

Ohjelma	Lämmönsäätimen nuppi	Ajat	ritilän/uunipellin paikka	Huomautuksia ja vinkkejä
Quiche-piiras 700 g Kana 1 kg	200°C 200°C	30-35 min. 60-70 min.	3 3	Käytää uunipeltiä. Käytää uunipeltiä, käänää noin 38 min. jälkeen
Porsaan paisti 900 g	200°C	50-60 min.	3	Käytää uunipeltiä, käänää noin 30 min. jälkeen
Lihamureke 650 g	200°C	35-40 min.	3	Käytää uunipeltiä, käänää noin 20 min. jälkeen
Paistinperunat 500 g Murotaikinapiiras 700 g Struudeli 1 kg Sokerikakku 800 g Keksit (pikkuleivät) 100 g Leipä 500 g	200°C 180°C 200°C 180°C 180°C 200°C	40-50 min. 35-40 min. 35-40 min. 25-30 min. 15-20 min. 20-25 min.	2 3 2 3 2 3	Käytää uunipeltiä, sekoita 2 kertaa. Käytää kakkuvuokaa. Käytää uunipeltiä. Käytää kakkuvuokaa. Käytää uunipeltiä. Käytää öljyllä voideltua uunipeltiä.

### Perinteisen uunin käyttö


Tämä toiminto soveltuu erittäin hyvin kaiken typpisten kalojen, täytettyjen vihannesten, kananmunapohjaisen kakkujen sekä erittäin pitkiä valmistusaikoja vaativien (yli 60 min.) kakkujen valmistamiseen. Toimi seuraavasti:

- Aseta ritolä (**G**) tai uunipelti (**H**) taulukossa osoitetulle paikalle.
- Käänää toiminnon valintanuppi (**D**) asentoon  .
- Valitse haluamasi lämpötila käänämällä lämmönsäädön nuppia (**A**).
- Käänää ajastimen nupbia (**B**) myötäpäivään.
- Esilämmitä uunia 5 minuutin ajan ja aseta ruoka tämän jälkeen uuniin.
- Sulatuksen päätyttyä käänää ajastimen nuppi (**B**) manuaalisesti asentoon "0".


Ohjelma	Lämmönsäätimen nuppi	Ajat	ritilän/uunipellin paikka	Huomautuksia ja vinkkejä
Makaronilaatikko 1 kg Lasagne 1 kg Pizza 500 g Kirjolohi 500 g Täytetyt mustekalat 450 g	200°C 200°C 200°C 180°C 180°C	25-30 min. 25-30 min. 30-35 min. 30-35 min. 25-30 min.	2 2 3 3 3	Käytää paistovuokaa. Käytää paistovuokaa. Käytää uunipeltiä. Käytää uunipeltiä, käänää 16 min. jälkeen Käytää paistovuokaa, käänää valmistuksen puolivälissä.
Uunissa ruskistetut tomaatit 550 g Tonnikalalla täytetyt kesäkurpitsat 750 g	180°C	35-40 min.	2	Käytää öljyllä voideltua uunipeltiä ja käänää 20 min. jälkeen.
Rusinakakku 1 kg	180°C	65-75 min.	3	Käytää kakkuvuokaa ja käänää valmistuksen puolivälissä.

## Paahdo


- Ritolän (**G**) koko on sellainen, että siihen mahtuu 6 paahdettavaa leipäviipaletta samanaikaisesti. Parhaimmat tulokset saadaan kuitenkin paahdettaessa 4 viipaletta kerallaan.
- Paahtamista varten, aseta viipaleet alla osoitetulla tavalla:




Yhden viipaleen paahtaminen



Kahden viipaleen paahtaminen



Neljän viipaleen paahtaminen



Kuuden viipaleen paahtaminen

Jos paahtat useita viipaleita peräkkäin, vähennä ohjelmodun paahtdon aikaa.

## Ohjeet leivän paahtamiseen

Käytä aina ritolää kun paahtat automaattisesti leipää, sämpylötä, pakastettuja vohveleita ja pizzoja.

1. Laita ritolä ohjaimelle 2.
2. Aseta paahtettavat elintarvikkeet keskelle ritolää. Sulje luukku.
3. Käännä lämmönsäädön nuppi (**A**) asentoon  ja toiminnon valintanuppi (**D**) asentoon .
4. Ajastimen nupbia (**B**) on kierrettävä myötäpäivään. Yleisesti ottaen saadaksesi keskimääräisen paahtdon aikaan, aseta ajastimen nuppi (**B**) 4-5 minuuttiin. Paahtaa muutamia viipaleita tarkistaaksesi ajan.
5. Leivänpaahtamisen aikana sekä ylempi että alempi vastus on päällä samanaikaisesti, jotta molemmat puolet saadaan paahtetuksi samanaikaisesti. Luukun sisäpintaan saattaa muodostua kondenssia. Se on normaalja ja häviää paahtamisen aikana.
6. Ohjelmodun ajan kuluttua umpeen kuulet äänimerkin. Paahtaminen on suoritettu päätkseen ja vastukset sammuvat automaattisesti. Käännä lämmönsäädön nuppi (**A**) asentoon “●”.

### Huomautuksia:

Jos haluat kevyemmän paahtamisen riittää, että keskeytät automaattisen syklin käänämällä ajastimen nupin (**B**) kohtaan “0” sammuttaaksesi uunin ilman, että siitä koituu vahinkoja.

Jos taas haluat voimakkaamman paahtdon, käynnistä sykli käänämällä ajastimen (**B**) nupbia myötäpäivään, kunnes saat haluamasi paahtoasteen.

**Sammuta sitten manuaalisesti lämmönsäätimen nuppi sekä paahtamisen ohjelointiin tarkoitettu nuppi edellä kuvatulla tavalla.**


Käyttäessäsi uuria säännöllisesti löydät jokaisen leipätyypin paahtoon parhaiten soveltuvan säädön.

### Vinkkejä hyvään paahtamiseen:

Suuret ja pakastetut leivät vaativat voimakkaampaa säättöä. Yksi leipäviipale vaatii kevyempää säätöä useamman leivänviipaleen paahtamiseen nähdien.

## Grillin käyttö

- Aseta grillattava ruoka unipellin (**H**) päälle asetetulle rasvaritilälle (**P**) ja aseta kokonaisuus ohjaimelle.
- Sulje luukku, kunnes kuulet naksahduksen (katso kuvaa 1).
- Käännä toiminnon valintanuppi (**D**) asentoon .
- Käännä ajastimen nuppia (**B**) myötäpäivään.
- Paiston päätyttyä käännä ajastimen nuppi (**B**) asentoon "OFF".
- Ruoka on käännettävä noin valmistuksen puolivälissä.




Kuva 1

Ohjelma	Lämmönsäätimen nuppi	Ajat	Huomautuksia ja vinkkejä
Porsaan kyljykset (2)		30 min.	Käännä 16 minuutin jälkeen.
Nakit (3)	"	20 min.	Käännä 11 minuutin jälkeen.
Jauhelihapihvit (2)	"	25 min.	Käännä 13 minuutin jälkeen.
Makkarat (4)	"	26 min.	Käännä 14 minuutin jälkeen.
Vartaat 500 g	"	26 min.	Käännä 8, 15 ja 21 minuutin jälkeen.


## Paisto paistinvartaan kanssa (ei kaikissa malleissa)

Tämä toiminto soveltuu erittäin hyvin kanjojen, riistalintujen, porsaan ja naudan paistin paistoon paistinvartaassa. Paistinvarrastoimintoa voidaan käyttää enintään 2 kg painoon asti.

- Työnnä ruoka vartaaseen (**I**) ja lukitse se tarkoitusta varten olevilla haarukoilla (kuva 2) (sido liha hyvin langalla saadaksesi parhaimman tuloksen).
- Aseta uninpelti (**H**) ohjaimelle 3 ja varras (**I**) tarkoitusta varten olevaan aukkoon (kuva 3).
- Sulje luukku, kunnes kuulet naksahduksen (katso kuvaa 1).
- Käännä lämmönsäädön nuppi (**A**) asentoon .
- Käännä toiminnon valintanuppi (**D**) asentoon .
- Käännä ajastimen nuppia (**B**) myötäpäivään.



Kuva 2



Kuva 3

Paistoaikaan liittyviä tietoja varten tutustu alla olevaan taulukkoon.

Ohjelma	Paino	Ajat
Kana	1-2 Kg	120 min.
Porsaan paisti	0,8-1,7 Kg	90 min.

Painoltaan suuremman ruoan valmistukseen käytä kiertoilmatoimintoa.

## PUHDISTUS JA HUOLTO

Säännöllinen puhdistus estää savun ja epämieltytävien hajujen syntymisen ruoan valmistuksen aikana. Älä anna rasvan kerääntyä uunin sisälle.

Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista ja anna uunin jäähtyä.

Puhdista uunin luukku, sisäseinämät ja lakalla tai maalilla päälystetty pinnat vedellä ja pesuaineella. Kuivaa huolellisesti.

Älä käytä uunin alumiinipäälysteisen sisäosan puhdistukseen alumiinia vahingoittavia puhdistusaineita (suihkepullissa olevat puhdistusaineet) ja älä hankaa seinämiä terävillä esineillä.




Puhdista uunin ulkopinnat aina kostealla sienellä. Älä käytä hankaavia pesuaineita, jotka saattaisivat vahingoittaa maalattuja pintoja. Varmista pesun aikana, ettei uunin sisälle pääse vettä tai nestemäistä saippuaa sen päällä olevien urien kautta.

Älä yritä työntää haarukoita, veitsiä tai muita teräviä esineitä uunin päällä ja sivussa oleviin aukkoihin.

**Älä koskaan upota laitetta veteen. Älä pese laitetta juoksevan veden alla.**

Voit pestää kaikki lisävarusteet tavallisten astioiden tapaan joko käsin tai astianpesukoneessa.

Vedä pelti uunin pohjalta ja pese se käsin. Huuhtele pelti kuumalla saippuavedellä, mikäli lika on pinttynyt peltiin ja hankaa sitä varovasti pehmeällä pyyhkeellä naarmuttamatta pintaa.



## Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välityt virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Nämä myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksesta on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

