

F

LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. VOUS POURREZ AINSI OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS EN TOUTE SÉCURITÉ.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il est intact. Si vous avez des doutes, ne l'utilisez pas et adressez-vous à un spécialiste.
Le sac en plastique qui contient le produit est une source potentielle de danger. Ne le laissez pas à la portée des enfants !
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez si la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre installation électrique.
- En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, demandez à un spécialiste de remplacer cette dernière par une fiche adéquate ;
- Évitez d'immerger l'appareil dans l'eau ;
- Cet appareil doit être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été expressément conçu, c'est-à-dire humidifier l'air dans la maison. Tout autre usage doit être considéré comme impropre et par conséquent dangereux. Le constructeur ne pourra être tenu pour responsable d'éventuels dégâts dérivant d'une utilisation impropre, erronée ou irresponsable ni de réparations effectuées par un personnel non qualifié ;
- Ne laissez pas les enfants ni les personnes incapables utiliser cet appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Des températures élevées sont générées à l'intérieur de cet appareil électroménager. Utilisez l'appareil avec prudence.
- Ne retirez pas le réservoir et ne bougez pas l'appareil quand l'humidificateur est en marche et attendez toujours 15 minutes après l'avoir arrêté et débranché.
- N'utilisez jamais l'humidificateur sans eau. Utilisez exclusivement de l'eau du robinet sans additif. Remplissez le réservoir seulement quand l'appareil est éteint.
- Ne déplacez pas l'appareil quand le réservoir est plein ni quand l'appareil est en marche.
- Ne laissez pas l'appareil en marche inutilement, il deviendrait une source potentielle de danger.
- Ne laissez pas les mains, le visage ni le corps juste au-dessus ni à proximité de la grille de sortie de la vapeur quand l'appareil est en marche.
- Installez l'appareil sur une surface plane et stable. Ne l'installez jamais sur de la moquette, un tapis ou un meuble délicat, qui pourraient s'abîmer au contact de l'eau ou de la vapeur.
- N'installez pas votre humidificateur à proximité de sources de chaleur (poêles, radiateurs, etc.) mais placez-le près d'une prise de courant. Pour un fonctionnement parfait, placez-le à au moins 10 cm du mur.
Faites en sorte que la vapeur qui sort de la grille ne soit pas dirigée contre le mur. Cela pourrait provoquer des dégâts, surtout au papier peint.
- Quand l'appareil est branché sur le réseau électrique, respectez ces consignes fondamentales de sécurité :
 - ne touchez pas l'appareil les mains mouillées ou humides ;
 - n'utilisez pas l'appareil pieds nus ou mouillés ;
 - ne tirez pas le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil ;
 - ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants ;
 - évitez d'introduire des corps étrangers dans l'appareil ;
 - n'exposez pas l'appareil aux agents atmosphériques et évitez de l'utiliser en plein air.
 - évitez de boucher la grille de sortie de vapeur ;
- Si le cordon est abîmé, faites-le remplacer immédiatement par un spécialiste agréé par le fabricant.
- Si vous décidez de ne plus utiliser votre appareil, débranchez-le et rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation.
- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil pour couper l'alimentation électrique.
- Si l'appareil est en panne ou fonctionne mal, arrêtez-le et n'y touchez plus. Pour les réparations, adressez-vous exclusivement aux centres de service agréés et exigez des pièces et des accessoires d'origine.
- Avant d'utiliser votre appareil vérifiez toujours l'intégrité du cordon d'alimentation.
- Évitez de mouiller le capteur d'humidité et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Une humidité ambiante excessive peut provoquer la formation de condensation sur les fenêtres et les meubles. Le cas échéant, arrêtez l'humidificateur.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CETTE NOTICE POUR POUVOIR LA CONSULTER À TOUT MOMENT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	UH 650E
Capacité réservoir	6,4 litres
Puissance consommée	voir plaque signalétique
Puissance consommée	1
Arrêt automatique	*
Voyant manque d'eau	*
Plaque d'évaporation téflonisée	*
Distributeur de fragrances et substances médicamenteuses	*
Dimensions (LxPxH)	24x32x36 cm

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- | | |
|--|------------------------------------|
| A) Grille sortie vapeur avec récipient pour fragrances et substances médicamenteuses | H) Tableau de commande |
| B) Cheminée vapeur | I) Capteur d'humidité |
| C) Couvercle de protection | J) Tuyau d'eau |
| D) Couvercle tuyau d'eau | K) Plaque d'évaporation téflonisée |
| E) Verrouillage de sécurité | L) Sélecteur ON/OFF RESET |
| F) Réservoir d'eau | M) Témoin de marche |
| G) Socle | N) Hygrostat |
| | O) Voyant manque d'eau |

Le réservoir de l'humidificateur contient environ 6,4 litres d'eau et assure une autonomie de marche d'environ 26 heures

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

REMARQUE: quand vous déballez votre humidificateur, vous pouvez remarquer des traces d'eau. Cela est parfaitement normal car chaque appareil est essayé avant d'être mis dans le commerce ;

1. Assurez-vous que l'appareil n'est pas branché.
2. Positionnez l'appareil sur une surface stable.
3. Pour remplir le réservoir, retournez-le et dévissez le bouchon ; remplissez le réservoir d'eau fraîche et claire et refermez-le en vissant bien le bouchon.
4. Assurez-vous que la plaque d'évaporation téflonisée est propre et débarrassée de tout corps étranger.
5. Positionnez correctement le réservoir sur le socle.
6. Branchez l'appareil.

MODE D'EMPLOI

Le réservoir étant correctement positionné sur le socle et l'appareil branché, vous pouvez allumer votre humidificateur.

1. Positionnez le sélecteur ON/OFF/RESET (L) sur ON et l'hygrostat (N) sur le maximum (ON). Le témoin de marche (M) s'allume.

L'humidificateur met environ 3 minutes pour faire bouillir l'eau et libérer de la vapeur chaude dans la pièce.

2. Le degré d'humidité désiré étant atteint, tournez l'hygrostat en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au clic, sans aller au-delà. L'appareil maintiendra dans la pièce l'humidité programmée.
Le réglage de l'hygrostat va de 10 à 80% d'humidité relative. Il est conseillé de le régler entre 40 et 50%.
Quand l'humidité ambiante est inférieure à celle programmée, l'appareil produit de la vapeur et s'arrête dès que le degré programmé est atteint.
3. Le récipient pour fragrances et substances aromatiques et médicamenteuses est placé au centre sur la grille de sortie vapeur. Pour l'utiliser, il suffit d'y verser les substances aromatiques. Le récipient peut être facilement retiré et lavé. Ne versez pas les substances aromatiques dans le réservoir d'eau.
4. Quand le réservoir est vide et que l'eau sur la plaque d'évaporation est presque entièrement évaporée, l'appareil s'arrête automatiquement. Le voyant manque d'eau du réservoir clignote et l'écran affiche l'indication "REFILL HOLD". Par mesure de sécurité, l'appareil ne fonctionnera pas tant que le réservoir ne sera pas de nouveau rempli. Pour faire repartir l'appareil, mettez le sélecteur ON/OFF sur RESET pendant quelques secondes. Débranchez l'appareil, retirez le réservoir et remplissez-le après l'avoir nettoyé en suivant les indications du paragraphe correspondant. Remettez le réservoir plein sur le socle, branchez l'appareil, allumez-le en appuyant sur le bouton ON/OFF et répétez les opérations à partir du point 2.
Le voyant manque d'eau s'éteindra et au bout de 3 minutes environ l'humidificateur recommencera à produire de la vapeur chaude.

IMPORTANT: si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant au moins deux jours consécutifs, assurez-vous que le réservoir est complètement vidé et essuyé, pour prévenir la formation d'algues et de bactéries dans l'eau stagnante.

OPÉRATIONS DE NETTOYAGE

En donnant à l'air sec des habitations un degré d'humidité idéal, les humidificateurs contribuent à créer des conditions ambiantes plus confortables. Pour obtenir de ces appareils le plus grand bénéfice et pour éviter de les utiliser de façon inappropriée, suivez attentivement les instructions ci-après.

N'oubliez pas que tout appareil électrique en marche doit être manié avec prudence. Le non-respect de normes élémentaires de nettoyage pourrait provoquer la formation de microorganismes dans l'eau du réservoir de l'appareil. C'est pourquoi les opérations de nettoyage suivantes sont nécessaires pour garantir un fonctionnement correct et efficace de votre humidificateur. Nous devons souligner l'importance de nettoyer correctement et constamment l'appareil afin d'éviter la formation de bactéries et d'algues à l'intérieur.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

L'humidificateur fait bouillir l'eau, la stérilise et produit une vapeur chaude et propre. Toutes les impuretés sont récoltées dans la chambre d'évaporation. La plaque d'évaporation est téflonisée et facilite au maximum le nettoyage de l'appareil. N'utilisez pas d'objets métalliques ni pointus pour nettoyer la plaque d'évaporation : le téflon pourrait s'abîmer. Pour nettoyer votre humidificateur ou ses composants, évitez les détergents, le pétrole, le kérosène, l'essence, les liquides pour le verre ou les meubles, et autres solvants.

1. Avant de nettoyer votre humidificateur, arrêtez-le en agissant sur le bouton "ON/OFF" et débranchez-le ;
2. Retirez le réservoir de l'humidificateur et videz-le ;
3. Agissez sur le verrouillage de sécurité (E) pour pouvoir débloquer et retirer la cheminée vapeur (B).
4. Saisissez le socle de l'appareil des deux mains, inclinez-le au-dessus d'un évier et videz l'eau résiduelle. Ne mettez jamais le socle de l'humidificateur dans l'évier ni directement sous le robinet.
5. Nettoyez soigneusement le réservoir et le socle avec un chiffon ; si vous désirez réutiliser immédiatement votre humidificateur, remplissez le réservoir d'eau fraîche et remettez-le sur son socle.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

Pour détartrer :

1. Répétez les opérations 1 - 2 et 3 du paragraphe précédent.
2. Versez dans la chambre d'évaporation et dans le réservoir une tasse de vinaigre blanc non dilué. Laissez agir pendant environ 20 minutes et nettoyez toutes les parois internes avec un pinceau souple. Pour supprimer d'autres résidus éventuels, laissez agir le vinaigre pendant 30 minutes ou davantage. Utilisez un chiffon imbibé de vinaigre non dilué pour supprimer également les dépôts sur le socle de l'humidificateur.
3. Avant de commencer à désinfecter le réservoir, enlevez toutes les traces de vinaigre à l'eau tiède.

Pour désinfecter le réservoir :

1. Versez dans le réservoir deux cuillerées d'eau de Javel et remplissez d'eau.
2. Laissez agir la solution pendant environ 20 minutes en agitant le réservoir de temps en temps ; assurez-vous que toutes les surfaces sont mouillées par la solution.
3. Videz le réservoir au bout de 20 minutes environ et rincez soigneusement à l'eau courante pour éliminer complètement l'odeur d'eau de Javel.
4. Si vous désirez remettre en marche immédiatement votre humidificateur, remplissez le réservoir et remettez-le sur son socle.

COMMENT CONSERVER VOTRE HUMIDIFICATEUR

Si vous prévoyez ne pas utiliser votre humidificateur pendant une longue période, procédez de la façon suivante:

1. Nettoyez, rincez et essuyez soigneusement votre humidificateur en suivant les indications données ;
NE laissez PAS d'eau dans l'humidificateur quand vous le rangez pour une longue période; l'eau pourrait compromettre irrémédiablement le fonctionnement de l'appareil.
2. Remettez l'appareil dans son emballage d'origine et rangez-le dans un endroit frais et sec;
3. Nettoyez votre humidificateur avant de le réutiliser au début de la saison suivante.

