



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΚΕΦ. 1	ΓΕΝΙΚΑ	
1.1	Πίνακας χειριστηρίων	136
1.2	Περιγραφή του φούρνου και των εξαρτημάτων	137
1.3	Περιληπτικός πίνακας	138
1.4	Προειδοποίησεις	140
1.5	Τεχνικά χαρακτηριστικά	140
ΚΕΦ. 2	ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	
2.1	Ρύθμιση του ρολογιού	141
2.2	Εσωτερική λάμπα φούρνου	142
2.3	Ψήσιμο σε στατικό ή αερόθερμο φούρνο	142
2.4	Ψήσιμο στο γκριλ	146
2.5	Ψήσιμο με σουύβλα	148
2.6	Για να διατηρείτε ζεστά τα φαγητά	150
2.7	Ξεπάγωμα	151
2.8	Πίτσα	152
ΚΕΦ. 3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	153







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ

1.1 - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ




- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Οθόνη | 10 Πλήκτρο TEMPERATURE C° |
| 2 Λυχνία λειτουργίας | 11 Πλήκτρο STOP/CANCEL |
| 3 Λειτουργία γκριλ | 12 Πλήκτρο "-" |
| 4 Λειτουργία ψησίματος με θερμό αέρα | 13 Πλήκτρο CLOCK (ρολόι) |
| 5 Λειτουργία στατικού ψησίματος | 14 Λειτουργία ψησίματος με σούβλα |
| 6 Εσωτερική λάμπα φούρνου | 15 Λειτουργία διατήρησης ζεστών φαγητών |
| 7 Πλήκτρο PROGRAM | 16 Λειτουργία ξεπαγώματος |
| 8 Λειτουργία πίτσας | 17 Πλήκτρο START |
| 9 Πλήκτρο TIMER | 18 Πλήκτρο "+" |








ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ

1.2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- A** Πάνω αντίσταση
B Εσωτερική λάμπα φούρνου
C Γάντζος για αντίσταση
D Στήριγμα για τη σούβλα
E Πίνακας χειριστηρίων
F Κάτω αντίσταση
G Δίσκος για ψίχουλα με εκτροπείς θερμότητας

- H** Λιποδόχη
I Σχάρα
L Ταψί για πίτσα
M Σούβλα
N Στηρίγματα σούβλας
O Ταψί για λαζάνια





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ


2.1 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

- Όταν η συσκευή συνδεθεί για πρώτη φορά στην πρίζα του ρεύματος ή μετά από διακοπή της παροχής, στην οθόνη θα εμφανιστούν τέσσερις γραμμές (---:-)

Για να ρυθμίσετε την ώρα, συνεχίστε ως εξής:



- 1 Πιέστε το πλήκτρο CLOCK (13).
(οι ώρες και τα λεπτά αναβοσβήνουν στην οθόνη)




- 2 Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα πιέζοντας τα πλήκτρα "+" ή "-" (12-18). Η ρυθμισμένη ώρα εμφανίζεται στην οθόνη.



- 3 Πιέστε το πλήκτρο CLOCK (13) οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του ψησίματος για να εμφανίσετε την ώρα. (στην οθόνη θα εμφανιστεί η ρυθμισμένη ώρα)




- Αν θέλετε να αλλάξετε την ώρα αφού την έχετε ρυθμίσει, πιέστε το πλήκτρο CLOCK (13) και συνεχίστε ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω.
- Είναι δυνατό να εμφανίσετε την ώρα ακόμα και αν ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, πιέζοντας το πλήκτρο CLOCK (13) (η ώρα εμφανίζεται για 3 δευτ.).






ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

2.2 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΦΟΥΡΝΟΥ



- Πιέζοντας το πλήκτρο PROGRAM (7) μία μόνο φορά, ανάβει η εσωτερική λάμπα του φούρνου. Μετά από 5 λεπτά η λάμπα θα σβήσει αυτόμata και η οθόνη θα επιστρέψει στη θέση "stand-by", εμφανίζοντας την ώρα που ενδεχομένως έχετε ρυθμίσει.



2.3 - ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΦΟΥΡΝΟ



- Πιέστε το πλήκτρο PROGRAM (7) μέχρι να ανάψει η επιθυμητή λυχνία.
Στην οθόνη θα εμφανιστεί η προρυθμισμένη θερμοκρασία των 180°C.



- Αν χρειάζεται, μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία πιέζοντας τα πλήκτρα -/+ (12) ή (18). Οι διαθέσιμες θερμοκρασίες είναι:
150-160-170-180-190-200-
210-220-230°C (με λειτουργία [] έως 240°C).
Στην οθόνη .. εμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.



- Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο TIMER (9). Στην οθόνη θα εμφανιστεί 1:00.

