

BRAUN

Sommelier







WK 600



Type 3214

www.braun.com/register

B0573



Latviski

Elektriskā tējkanna Braun WK600

Tips 3214.

Paldies, ka iegādājties Braun elektrisko tējkannu. Ceram, ka šī aparāta dizains un darbības ātrums sagādās Jums patīkamus brižus ikdienā vairāku gadu garumā.

Pirms pirmās aparāta lietošanas reizes, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to!

Uzmanību!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam, lūdzu pārliecinieties, ka uz tās norādītais tīkla spriegums atbilst spriegumam Jūsu elektrotīklā. Elektrisko tējkanni drīkst darbināt tikai uz oriģinālās pamatnes (g).
- Šī ierīce domāta tikai lietošanai mājas apstākļos.
- Izmantojiet tējkanni tikai ūdens vāršanai!
- Darbiniet tējkanni tikai uz sausas, gludas un stabilas virsmas.
- Neļaujiet vadam karāties zemāk par darba virsmu. Vada garums var tikt regulēts, uztinot to uz bāzes, kur paredzēts glabāt vadu.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar gaīga vai fiziska rakstura traucējumiem, izņemot gadījumus, kad tos uzrauga personas, kas atbild par viņu drošību. Mēs iesakām glabāt ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- **UZMANĪBU!** Tējkannas darbināšanas laikā un pēc tam nekad nepieskarieties tējkannas metāla virsmām, jo tās sakarsīs un var izraisīt applaucēšanos un apdegumus. Tējkannas satveršanai un pārvietošanai izmantojiet tikai rokturi. Vienmēr turiet tējkannu vertikālā stāvoklī, lai vārošais ūdens nevarētu iztečet.
- Pamatne, tējkanna un vads nekad nedrīkst saskarties ar karstām virsmām (piem. ar plīts virsmu).
- Gadījumā, ja tukša tējkanna nejauši tiek ieslēgta, pārkāršanas aizsardzības mehānisms automātiski to izslēgs. Šādā gadījumā tējkannai jāatdziest 10 minūtes pirms nākamās uzpildīšanas ar ūdeni.
- **UZMANĪBU!** Iepildiet kannā ūdeni tikai līdz maksimālajai atzīmei. Ja ūdens tiek iepildīts vairāk, tad vāršanās laikā tas var līt pāri un izraisīt applaucēšanos.
- Neatveriet vāku, kamēr ūdens vārās.
- Regulāri pārbaudiet vadu, lai pārliecinātos, kas tas nav bojāts.
- Ja ierīcei tiek konstatēts kāds defekts, pārtrauciet tās lietošanu un nogādājiet to Braun servisa centrā remontam. Nepareizs vai nekvalitatīvs remonts var radīt savainojumus lietotājam.
- Braun elektriskās ierīces atbilst visaugstākajiem drošības standartiem.

Ierīces apraksts

- a. Kalķa nogulšņu filtrs (izņemams)
- b. Tējkannas vāks
- c. Tējkannas vāka atvēršanas pogā
- d. Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis (on/off)
- e. Ūdens līmeņa indikators
- f. Signālgaisma
- g. pamatne ar vietu vada glabāšanai

Maksimālais tilpums – 1,7 l ūdens.

Pirms pirmās lietošanas

Pirms pirmās tējkannas izmantošanas reizes, divas reizes iepildiet tajā ūdeni līdz maksimālai atzīmei un uzvāriet. Pēc katras uzvāršanas reizes iztukšojet tējkanni.

Tējkannas lietošana

- 1a Piepildiet tējkanni ar ūdeni caur tās snīpi, neatverot vāku, vai:
- 1b Nospiediet pogu vāka atvēršanai (c), atveriet vāku, piepildiet tējkanni ar ūdeni un aizveriet vāku.
(Drošības nolūkā tējkanna nedarbosis, kamēr vāks būs atvērts).
- 2 Novietojiet kannu uz sausas pamatnes un pieslēdziet pamatni elektrotīklam.
- 3 Nospiediet on/off slēdzi (d). Ielegēsies signālgaisma. Neatveriet vāku, ja tējkanna ir ieslēgta.
- 4 Kad ūdens būs uzvārījies, tējkanna automātiski izslēgsies.
Jūs vienmēr varat pārtraukt vāršanas procesu, nospiežot on/off slēdzi (d).

Automātiskā izslēgšana

Elektriskā tējkanna automātiski tiks izslēgta, ja:

- ūdens ir uzvārījies;
- ūdens nav iepildīts (vai nejaušas ieslēgšanās gadījumā);
- vāks nav aizvērts;
- tējkanna ir nopemta no pamatnes.

Ja kalķa nogulšņu filtrs nav ievietots tējkannā, tad automātiskā izslēgšanās notiek vēlāk.

Tīrīšana

- Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no tīkla un ļaujiet tai atdzist.
- Nekad netīriet ierīci zem tekoša ūdens un neievietojiet to ūdenī. Tējkannas ārējās virsmas tīriet tikai ar mitru lupatiņu. Var lietot nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Tīrīšanai nelietojiet metāla birstes vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Nekad nelietojiet, spiritu, benzīnu vai benzolu.
- Izņemamo kalķa nogulšņu filtru var tīrt ar mīkstu birstīti; nelietojiet metāla birstīti. Filtru var mazgāt trauku mazgājāmā mašīnā.

Atkālkošana

- Lai pagarinātu tējkannas lietošanas ilgumu, nepieciešams to regulāri attīrīt no kajķa nogulsnēm.
- Iepildiet kannā 0,8l ūdens un uzvāriet.
- Svarīgi! Izslēdziet tējkannu un ieļejet 0,4l 4-5% galda etiķi. Šo šķidumu nedrīkst vārīt – var izraisīt šķakstīšanos, kas savukārt var izraisīt applaucēšanos.
- Atslājiet šķidumu tējkannā pa nakti.
- Pēc tam iztukšojet tējkannu un rūpīgi izskalojet tās iekšpusi ar tīru ūdeni. Piepildiet kannu ar tīru ūdeni un uzvāriet.
- Iztukšojet tējkannu un vēlreiz izskalojet ar tīru ūdeni.
- Ja tējkannā vēl aizvien ir kajķa nogulsnes, atkārtojiet procedūru vēlreiz.
- Lai iztīrītu filtru no kajķa nogulsnēm, Jūs varat ūdens filtru ievietot atšķaidītā etiķa šķidumā.

Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot.

Šis produkts atbilst Eiropas direktīvai EMC 2004/108/EC un Zema Sprieguma direktīvai 2006/95/EC.

Apkārtējās vides aizsardzība

Lai aizsargātu apkārtējo vidi - ja ierīce ir nolietojusies un Jūs to vairs nelietosiet, lūdzu, neizmetiet to sadzīves atkritumos. Par iespējām bez maksas nodot lietotās elektropreces, lūdzu, interesējieties veikalā, kurā Jūs nopirkāt produktu.



Lietuvė

Elektrinis Virdulys „Braun“ WK600
Tipas 3214

Dékojame, kad jisigjote „Braun“ virdulį ir tikimés, kad šio prietaiso dizainas bei greito vandens užvirinimo ypatybē leis Jums džiaugtis prietaisu daugelj metu.

Prieš naudodami prietaisą atidžai perskaitykite ir išsaugokite jo naudojimo instrukciją.

Svarbu

- Prieš jungdamis prietaisą į elektros tinkla īsitikinkite, kad Jūsų namuose esančio maitinimo šaltinio parametrai atitinka parametrus, išspausdintus ant virdulio dugno. Virdulį naudokite tik pastatę ant pagrindo (g).
- Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.
- Naudokite virdulį tik vandens virinimui.
- Naudokite virdulį tik pastatytą ant sauso, plokščio ir stabilaus paviršiaus.
- Neleiskite laidui kabeti. Laido ilgji galite sumažinti suvyniodami jį specialiame skyriuje, skirtame laikyti laidui.
- Šiuo prietaisu negali naudotis vaikai ir fiziškai ar protiškai neigalūs asmenys, jei jie nera prizūrimi už jų saugumą atsakingo asmens. Rekomenduojame laikyti prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- **Ispējimas:** Vandens virinimo metu ir po virinimo niekuomet nelieskite metalinių virdulio dalių, nes jos īkaista sukeldamos nusideginimo ar nusiplikymo pavoju. Kelkite virdulį tik už rankenos. Visuomet laikykite virdulį vertikaliuoje padėtyje, kad neišbėgtų verdantis vandens.
- Venkite pagrindo, virdulio ir laido kontakto su karštais paviršiais (pvz., virykles kaitvietėmis).
- Jei atsitiktinai bus ijjungtas tuščias virdulys, apsauga nuo perkaitimo jį automatiškai išjungs. Tokiu atveju leiskite prietaisui apie 10 minučių atvėsti prieš pripildami į jį vandens.
- **Ispējimas:** Neperpildykite virdulio! Išbėges karštas vanduo gali nuplikyti.
- Neatidarykite dangtelio vandeniu verdant.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas laidas.
- Atsiradus bet kokiam defektui, liaukites naudojoti prietaisą ir nuneškite jį į „Braun“ aptarnavimo centrą. Klaidingas ar nekvalifikuotas taisumas gali sukelti nelaimingo atsitikimimo ar susižeidimo pavoju.
- Elektriniai „Braun“ prietaisai atitinka taikomus saugumo standartus.

Aprašymas

- a. Filtras (nuimamas)
- b. Dangtelis
- c. Dangtelio pakėlimo mygtukas
- d. Ijungimo/išjungimo mygtukas
- e. Vandens lygio rodiklis
- f. Signalinė lemputė
- g. Pagrindas su skyrimi laidui laikyti

Maksimali talpa: 1,7 l vandens

Prieš pirmą naudojimą

Prieš naudodami virdulį pirmą kartą, dukart priplilkite į jį vandens iki maksimalaus lygio ir užvirinkite. Kaskart užvirinę ištuštinkite virdulį.

Naudojimas

- 1a. Priplilkite į virdulį vandens pro angelę, kai dangtelis uždarytas arba:
- 1b. Nuspauskite dangtelio pakėlimo mygtuką (c), atidarykite dangtelį, priplilkite vandens ir vėl uždarykite dangtelį (saugumo sumetimais prietaisais neveiks, jei dangtelis bus atidarytas).
2. Pastatykite virdulį ant sauso pagrindo ir įjunkite į elektros tinklą.
3. Paspaudus ijungimo/išjungimo mygtuką (d), ims švesti signalinė lemputė (neatidarykite dangtelio, kai virdulys jungtas).
4. Vandeniui užvirius, virdulys automatiškai išsijungs. Jūs taip pat galite sustabdyti kaitinimo procedūrą bet kuriuo metu, paspaudę ijungimo/išjungimo mygtuką (d).

Automatinio išsijungimo funkcija

Virdulys išsijungia, kai...

- Vanduo užverda
- Jame nėra vandens (atsitiktiniu virdulio ijungimo atveju)
- Atidarytas dangtelis
- Jis nuimtas nuo pagrindo

Jei į virdulį nejdésite filtro, automatinis išsijungimas bus uždelstas.

Valymas

- Prieš valydamis, visuomet ištraukite laidą iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti.
- Niekuomet neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nepamerkite jo į vandenį. Išorinį virdulio paviršių valykite tik drégną šluoste. Galite naudoti nedidelį kiekį indu ploviklio. Nenaudokite plieno vilnos ar abrazyvinį valiklių. Niekuomet nenaudokite tokiu tirpikliu kaip alkoholis, gazoninas ar benzolas.
- Nuimamą filtrą galite valyti švelniu šepeteliu, nenaudokite metalinio šepetelio. Nuimamą filtrą taip pat galite plauti indaplovėje.

Nukalkinimas

- Tam, kad praligintumėte virdulio veikimo laiką, turėtumėte jį reguliarai nukalkinti.

- Virdulyje užvirinkite 0.8 l vandens.

- Svarbu: išjunkite virdulį ir įplilkite 0,4 l buitinio acto (4-5% rūgštingumo). Neužvirinkite turinio, nes jis gali išsilieti su sudėtinėmis nusiplykimo pavoju.
- Palikite vandens ir acto mišinį virdulyje per naktį.
- Ištuštinkite virdulį ir kruopščiai praskalaukite jo vidų švarių vandeniu. Priplilkite į virdulį švaraus vandens ir užvirinkite.
- Ištuštinkite virdulį ir vėl praskalaukite švarių vandeniu.
- Jei virdulyje vis dar liko kalkijų nuosėdų, pakartokite procedūrą.
- Norédami nuo filtro pašalinti kalkijų nuosėdas, galite ji pamerkti į atskiestą actą.

Turinys gali būti keičiamas atskirai neįspėjus.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis. Jas galite priduoti į „Braun“ aptarnavimo centrą arba specialų surinkimo punktą.



Šis gaminis atitinka Elektromagnetinio suderinamumo 2004/108/EB ir Žemės įtampos 2006/95/EB direktyvų reikalavimus.



Eesti

Elektriline veekann Braun WK 600

Tüüp: 3214

Täname, et ostsite Brauni elektrikannu Impression. Loodame, et olete rahul uue seadmega ning tunnete rõõmu selle disainist ja kiirkeetmifunktsoonist palju aastaid. Enne esmakasutust lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke alles.

NB!

- Enne seadme kasutamist kontrollige, kas kohaliku vooluvõrgu pinge vastab kannu põhjale märgitud pingele. Kasutage elektrikannu vaid komplekti kuuluva alusega (g).
- Elektrikann on ette nähtud kasutamiseks vaid kodumajapidamises.
- Kasutage kannu vaid vee kuumutamiseks.
- Kasutage kannu vaid kuival ja kindlal tasapinnal.
- Jälgitge, et toitejuhe ei ripuks tööpinnalt alla. Toitejuhtme üleliigse osa võite lükata kannu aluse sees olevale juhtmehoidikule.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele või isikutele, kelle füüsilised või vaimsed võimend on piiratud, v.a juhul kui neid jälgib nende ohutuse eest vastutav isik. Soovitame hoida seadet lastele kättesaamatus kohas.
- **Hoiaitus:** ärge puudutage seadme kasutamise ajal ega pärast seda elektrikannu metallpindu, kuna need on kuumad ja võivad tekitada põletushaavu. Elektrikannu teisaldamisel hoidke kinni käepidemest. Teisaldamise ajal hoidke kannu püstiasendis, et vältida keeva vee maha loksumist.
- Jälgitge, et kannu alus, kann ega toitejuhe ei puuutiks kokku kuuma pinnaga (nt pliidiplaadiga).
- Kui lülitate juhuslikult tühja kannu sisse, lülitab ülekuumumenismikaitse selle automaatselt välja. Pärast automaatset väljalülitumist laske kannul enne veega täitmist 10 minutit maha jahtuda.
- **Ettevaatust!** Ärge kallake kannu liiga palju vett! Vesi võib üle keeda ja põhjustada põletusvigastusi.
- Vee keemise ajal ärge avage kannu kaant.
- Kontrollige regulaarselt toitejuhtme korrasolekut.
- Seadme töös esinevate häirete või vigastuste korral lõpetage kohe seadme kasutamine ning viige seade kontrollimiseks Brauni volitatud hooldustöökotta. Valesti võib mittepädevalt tehtud parandus võib olla ohtlik seadme kasutajale.
- Brauni elektriseadmed vastavad kehtivatele ohutusnõuetele.

Seadme osad

- a. Katlakivifilter (eemaldatav)
- b. Kaas
- c. Kaane vabastusnupp
- d. Toitelülit
- e. Veetasemenäidik
- f. Märgutuli
- g. Kannu alus koos juhtmehoidikuga

Maht: max 1,7 liitrit vett.

Enne esmakasutust

Enne kannu esmakasutust täitke see kaks korda veega (max-tähiseni) ning laske vesi keema. Tühjendage kann pärast iga keetmist.

Kasutuselevõtt

- 1a Täitke kann tila kaudu veega. Hoidke kaas kannu peal. Või
- 1b vajutage kaane vabastusnuppu (c), avage kaas, täitke kann veega ning sulgege kaas (kann ei lülitu sisse, kui kaas ei ole korralikult peal).
2. Pange kann kuivale alusele ning ühendage aluse toitejuhtme pistik pistikupessa.
3. Vajutage toitelülitile (d), märgutuli süttib (ärge avage kannu kaant, kui kann on sisse lülitatud).
4. Kann lülitub automaatselt välja, kui vesi hakkab keema. Keemisprotsessi võite igal ajal katkestada vajutusega toitelülitile (d).

Automaatväljalülitus

Elektrikann lülitub välja, kui:

- vesi on keenud;
- kann on tühi (juuheks, kui tühi kann lülitatakse kogemata sisse);
- kannu kaas on lahti;
- kann võetakse aluselt ära.

Kui kannus ei ole katlakivifiltrit, toimub automaatne väljalülitus viivitusega.

Puhastamine

- Enne puhastamist eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast ning laske seadmel maha jahtuda.
- Elektrikann ei tohi kunagi puhastada voolava vee all ega vette kasta. Elektrikannu korpusse puhastamiseks kasutage kergelt niisket lappi. Puhastamiseks võite kasutada väheses koguses nöudepesuvahtedit. Ärge kasutage traatnuustikut ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Ärge kasutage kunagi puhastamiseks lahusteid, nagu alkohol või bensiin.
- Eemaldatavat katlakivifiltrit võite pesta pehme harjaga; ärge kasutage traatharja. Katlakivifiltrit võite pesta nöudepesumasinas.

Katlakivi eemaldamine

- Elektrikannu kasutusea pikendamiseks tuleb kannust regulaarselt katlakivi eemaldada.
- Keetke kannus 0,8 liitrit vett.
- NB! Lülitage elektrikann välja ning lisage kannu 0,4 liitrit söögjäädikat (4–5%). Ärge keetke lahust, kuna see võib keemise ajal kannu kaane vahelt välja

pritsida ja põletusvigastusi tekitada.

- Jätke lahus terveks öoks kannu seisma.
- Kallake lahus kannust välja ja loputage kannu hoolikalt puhta veega. Täitke kann puhta veega ning laske veel keema minna.
- Kallake lahus kannust välja ja loputage kannu uuesti hoolikalt puhta veega.
- Korrale toimingut, kui kannu on jäanud katlakivijääke.
- Katlakivi eemaldamiseks katlakivifiltrist hoidke filtrit äädikalahuses.

Toodud andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

Valmistaja: Braun GmbH.

Valmistatud Tšehhi Vabariigis.

Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti OÜ,

Paldiski mnt 27/29, 10612 Tallinn.

See toode vastab Euroopa

Ühenduse direktiividile 2004/108/EC

(elektromagnetiline ühilduvus) ja 2006/95/

EC (madalpinge elektriseadmed).



Antud toodet ei tohi visata segaolmejäätmete hulka. Kõik kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed ning patareid ja akud tuleb koguda lahus ja viia selleks ettenähtud lähimasse tasuta vastuvõtu punkti. Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude lahuskogumine ning materjalide ringlussevõtt aitavad vähendada keskkonnale ja tervisele kohalduvaid riske. Lisainformatsiooni kasutuselt kõrvaldatud seadmete lahuskogumise kohta saad kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõtetelt või seadmeid müüvatelt kauplustelt.



Latviski

Servisa nodrošināšana

Šim produktam mēs nodrošinam 2 gadu bezmaksas servisu no produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā, veicot remontu vai nomainot bojātās produkta detaljas, mēs bez maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies ražošanas procesā. Ja produktu nav iespējams salabot, to var apmainīt pret jaunu vai analogisku produktu. Šī servisa nodrošināšana ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun vai tā pilnvaroti izplatītāji.

Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā; 2) normālu ierīces nolietojumu; 3) defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces darbību vai tās vērtību. Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja remontu ir veikusi persona, kura nav pilnvarota to darīt, kā arī ja remonta laikā nav izmantotas oriģinālās Braun detaljas.

Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa nodrošināšanas laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa centrā, līdzīgi nemot ierīci un pirkuma čeku.

Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šie noteikumi neietekmē patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.

Rāzotājs: Braun GmbH, Frankfurter Straße 145,
Kronberg, Vācija.

Pārstāvniecība: Procter & Gamble, Kr. Valdemāra 21,
Rīga, LV-1010.

Ražots Ķīnā.

Braun servisa centrus skatieties www.service.braun.com
vai zvaniet pa tālruni 67425232 vai 26304860.

Vairāk informācijas par Braun produktiem –
www.braun.com

Lietuviai

Garantija

Šiam prietaisui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojant nuo jo išsigimo datos. Garantiniu laikotarpiu mes nemokamai pašalinsime bet kokius prietaiso defektus, atsiradusius dėl gamybos ir medžiagų broko. Priklausomai nuo gedimo mes nusprenžiame, ar prietaisas turi būti taisomas arba keičiamos jo dalys, ar visas prietaisai turi būti pakeistas nauju. Garantija galioja kiekvienoje šalyje, kur šis prietaisas tiekiamas „Braun“ ar jo paskirto platintojo.

Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai, atsiradę dėl netinkamo prietaiso naudojimo, iprastinis nusidėvėjimas, taip pat defektais, neturintys įtakos prietaiso funkcionalumui. Garantija nustoja galiouti, jei prietaiso remontas vykdytas tai daryti neigaliotų asmenų ir jei naudotos neoriginalios „Braun“ dalys.

Norēdami gauti garantinių aptarnavimą, atveškite visą prietaisą arba atsiūskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“ īgaliotajį klientų aptarnavimo centrą. Garantija galioja tik tuo atveju, jei pirkimo data patvirtinta pardavėjo spaudu ir parašu garantinėje ir registracijos kortelėse.

Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų īstatymų nustatyti teisių.

Importuotojas: Procter & Gamble International Operations SA
LT100001716312

Garantinis aptarnavimas:
UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23,
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788

www.service.braun.com

Pagaminta Kinijoje.

Eesti

Garantii

Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima seadme müügipäevast (müügitempel talongil). Garantiaja jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenedud vead, mis on tingitud ebavakalteetsetest materjalist või valmistamisest ja koostamisest, vahetatakse välja vigased detailid või kogu seade, kui praat on tekinud tootja süü töttu.

Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud seadme vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine), ebaõige voolupinge või kui seade on purunenud. Samuti ei kehti garantii seadme normaalse kulumise ning vigade korral, mis ei halvenda seadme väärust ega kasutust. Garantii ei kehti, kui seadet ei ole parandatud Brauni ametlikus hooldus- ja parandustöökojas ega Brauni varuosadega.

Garantiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.

Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste pardlite võrgukasseti ja lõiketera kohta ning elektriliste hambaharjade harjapeade kohta.

Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja müüja allkirjaga.

Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele õigust nõuda väärast kasutamisest johtuvate materiaalseste ja isiklike kahjude korvamist.

Garanti kehtib riikides, kus käesolevat seadet müükse kas Brauni tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu ja kus ei ole kehtestatud impordipiirangud ega muid seadusi, mis takistavad seadmele lubatud garantii teenindust.

Garantiiparandusse viidak seade peab olema komplektne. Klient toimetab seadme parandustöökotta omal kulul.

Seadme garantiaeg pikeneb garantiiparanduses ollud aja võrra. Seadme üksikute ümbervahetatud osade või kogu ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu seadme garantiaaja lõppemisega (2 aastat).

Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn.
Tel: 627 8730. Faks: 627 8739.

Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu.
Tel: 7 343 494.

Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu.
Tel: 4 427 231.

www.service.braun.com