


**FORNO ELETTRICO
ELECTRIC OVEN
FOUR ÉLECTRIQUE
ELEKTRO-BACKOFEN
ELEKTRISCHE OVEN
HORNO ELÉCTRICO
FORNO ELÉCTRICO
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ
ELEKTROMOS SÜTŐ
ELEKTRICKÁ TROUBA
ELEKTRYCZNA KUCHENKA MIKROFALOWA
ELEKTRISK UGN
ELEKTRISK ÖVN
ELOVN
SÄHKÖUUNI**

**Istruzioni per l'uso
Instructions for use
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzingen
Instrucciones para el uso
Instruções de utilização
Οδηγίες χρήσης
Инструкции по эксплуатации
Használati utasítás
Návod k použití
Instrukcja obsługi
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Käyttöohjeet**

DESCRIZIONE APPARECCHIO

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| A | manopola termostato | I | griglia sagomata (se prevista) |
| B | manopola timer | L | raccoglibriciole |
| C | lampada spia | M | resistenza superiore |
| D | manopola selettore funzioni | N | luce interna (se prevista) |
| E | portina in vetro | O | griglia dietetica (se prevista) |
| F | resistenza inferiore | P | gommino blocca griglia (se previsto) |
| G | griglia piana | Q | leva inserimento/estrazione griglia (se prevista) |
| H | leccarda | | |



AVVERTENZE IMPORTANTI








- **Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.**
- Questo forno è stato progettato per cuocere cibi. Non deve essere utilizzato per altri scopi e non deve essere modificato o manomesso in alcun modo.
- Posizionare l'apparecchio su un piano orizzontale ad una altezza di almeno 85 cm., fuori dalla portata dei bambini.
- Lavare con cura tutti gli accessori prima dell'utilizzo.
- **Prima di inserire la spina nella presa di corrente, verificare che:**
 - La tensione di rete corrisponda al valore indicato nella targhetta caratteristica.
 - La presa di corrente abbia una portata di 16A e sia dotata di filo di terra.
- **La casa costruttrice declina ogni responsabilità nel caso questa norma antinfortunistica non venga rispettata.**
- Prima di utilizzare il forno per la prima volta, togliere tutto il contenuto cartaceo interno come cartoni di protezione, libretti, sacchetti in plastica, ecc.
- Prima del primo utilizzo, fare funzionare l'apparecchio a vuoto, con termostato al massimo, per almeno 15 minuti per eliminare l'odore di nuovo ed un po' di fumo dovuto alla presenza di sostanze protettive applicate alle resistenze prima del trasporto. Durante questa operazione aereare la stanza.

ATTENZIONE: Una volta estratto l'apparecchio dall'imballo, verificare la porta e la sua integrità. Essendo la porta in vetro e, quindi, fragile, è consigliabile richiederne la sostituzione qualora risultasse visibilmente scheggiata, rigata o graffiata. Inoltre, durante l'utilizzo dell'apparecchio, le operazioni di pulizia e gli spostamenti, evitare di sbattere la porta, di urtarla violentemente e di versare liquidi freddi sul vetro quando l'apparecchio è caldo.

- **Quando l'apparecchio è in funzione, la temperatura della porta e delle superfici esterne accessibili può essere molto elevata. Utilizzare sempre le manopole, le maniglie e i pulsanti. Non toccare mai le parti metalliche o il vetro del forno. Utilizzare dei guanti se necessario.**
 - **Questo apparecchio elettrico funziona a temperature elevate che possono provocare bruciature.**
 - Come per qualsiasi apparecchio di cottura, prestare la massima attenzione quando si utilizza il forno in presenza di bambini e/o persone inabili. Non permettere che giochino con l'apparecchio.
 - Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
 - Non utilizzare l'apparecchio se:
 - Il suo cavo di alimentazione è difettoso
 - L'apparecchio è caduto o presenta dei danni visibili o delle anomalie di funzionamento.
 - In questi casi, per evitare qualsiasi rischio, l'apparecchio deve essere portato al centro di assistenza post-vendita più vicino.
 - Non lasciare pendere il cavo di alimentazione ed evitare che tocchi le parti calde del forno. Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione.
 - Se si vuole utilizzare una prolunga, verificare che sia in buono stato, munita di una spina con messa a terra e con un cavo conduttore di sezione come minimo uguale a quella del cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio.
 - Al fine di evitare ogni rischio di scossa elettrica, non immergere mai in acqua o in un altro liquido il cavo di alimentazione, la spina dello stesso o l'insieme dell'apparecchio.
 - Non posizionare l'apparecchio nelle vicinanze di fonti di calore.
 - Non sistemare mai dei prodotti infiammabili nelle vicinanze del forno o al di sotto del mobile su cui è posizionato.
 - Il pane può bruciare. Sorvegliare sempre il forno durante la tostatura o grigliatura. Non fare funzionare mai l'apparecchio al di sotto di un mobile pensile o di uno scaffale o in vicinanza di materiali infiammabili come tende, tendine serrande, ecc.
 - Non utilizzare l'apparecchio come fonte di calore.
 - Non mettere mai della carta, del cartone o della plastica all'interno dell'apparecchio e non posare mai niente al di sopra dello stesso (utensili, griglie, altri oggetti).
 - Non introdurre niente nelle bocchette di ventilazione. Non ostruirle.
 - **Se dovesse succedere che il cibo o altre parti del forno prendano fuoco, non tentare mai di spegnere le fiamme con dell'acqua. Tenere la porta chiusa, staccare la spina e soffocare le fiamme con un panno umido.**
 - Questo forno non è stato concepito per l'incasso.
 - Una volta aperta la porta tenere presente quanto segue:
 - non esercitare pressioni eccessive con oggetti troppo pesanti oppure tirando la maniglia verso il basso.
 - non appoggiare mai sul piano della porta aperta contenitori pesanti o tegami bollenti appena tolti dal forno.
 - Tenuto conto della diversità delle norme in vigore, se si utilizza questo apparecchio in un paese diverso da quello in cui è stato acquistato, farlo verificare da un centro di assistenza autorizzato.
 - Per la sicurezza personale, non smontare mai l'apparecchio da soli; rivolgersi sempre ad un centro di assistenza autorizzato.
 - Questo apparecchio è stato concepito unicamente per un uso domestico. Ogni utilizzo professionale, non appropriato o non conforme alle istruzioni per l'uso non impegna né la responsabilità, né la garanzia del fabbricante.
 - Quando non lo si usa e comunque prima di pulirlo, scollegare sempre l'apparecchio.
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Conservare queste istruzioni**



TABELLA RIASSUNTIVA

Programma	Posizione manopola selettore funzioni	Posizione manopola termostato	Posizione griglia e accessori	Note/Consigli
Scongelamento (*)				-
Cottura delicata		60°-230°		-
Mantenere i cibi in caldo		60°		-
Cottura forno ventilato (*)		60°-230°		Ideale per lasagne, carni, pizza, torte in genere, i cibi che devono risultare croccanti in superficie (ovvero gratinati) e il pane. Per l'utilizzo degli accessori fare riferimento ai consigli nella relativa tabella a pag. 6.
				Inoltre questa funzione è ideale per le cotture contemporanee su due piani. Per consigli, fare riferimento a pag. 8.
Cottura forno tradizionale		60°-230°		Ideale per la cottura di verdure ripiene, pesce, plum cake e piccoli volatili. Per l'utilizzo degli accessori fare riferimento alla tabella a pag. 7.
Cottura grill			 per modelli con griglia dietetica	Ideale per ogni tipo di grigliatura tradizionale: hamburger, würstel, spiedini, ecc. pane tostato.
			 per modelli senza griglia dietetica	

(*) solo in alcuni modelli

USO DEI COMANDI

Manopola termostato (A)

Selezionare la temperatura desiderata, in questo modo:

- Per scongelare (*) (vedi pag. 6): Manopola termostato in posizione "●".
- Per mantenere in caldo i cibi (vedi pag. 6): Manopola termostato in posizione "60°C".
- Per cottura con forno ventilato (*) oppure per cottura con forno tradizionale (vedi pag. 6 - 7): . . . Manopola termostato da "60°C" a "230°C".
- Per tutti i tipi di grigliature (vedi pag. 8): Manopola termostato in posizione "▼▼▼▼".


Manopola Timer (B)

- Per programmare la durata di cottura: Ruotare la manopola in senso orario fino al tempo desiderato (max. 120 minuti); trascorso il tempo impostato verrà emesso un segnale acustico (*) ed il forno si spegnerà automaticamente.
- Per spegnere il forno: Riportare la manopola in posizione "0".


Per l'impostazione di tempi inferiori a 20 minuti, ruotare prima la manopola del timer fino a fondo scala, poi posizionarla sul tempo desiderato.

Manopola selettore funzioni (D)


Azionando questa manopola si selezionano le funzioni disponibili per le Vostre cotture, ovvero:




 **SCONGELAMENTO (*)**
(solo ventilazione in funzione)




 **COTTURA CON FORNO TRADIZIONALE, MANTENERE I CIBI IN CALDO**
(solo resistenza superiore e resistenza inferiore in funzione)



 **COTTURA CON FORNO VENTILATO (*)**
(resistenza superiore, resistenza inferiore e ventilazione in funzione)



 **GRILL**
(solo resistenza superiore in funzione alla massima potenza)



 **COTTURE DELICATE**
(solo resistenza inferiore in funzione)

Lampada spia (C)

La spia accesa indica che il forno è in funzione.

Luce interna forno (N) (*)

Quando il forno è in funzione, la lampada forno interna è sempre accesa. Per la sostituzione della lampada agire nel modo seguente: staccare la spina dalla presa di corrente, svitare il vetro di protezione e sostituire la lampada bruciata con una dello stesso tipo (resistente alle alte temperature) quindi rimontare il vetro di protezione.

(*) solo in alcuni modelli

USO DEL FORNO

Consigli generali

- Nelle cotture con forno ventilato, forno tradizionale e grill, è consigliabile preriscaldare sempre il forno per 5 minuti alla temperatura prescelta, al fine di ottenere i migliori risultati di cottura.
- I tempi di cottura dipendono dalla qualità dei prodotti, dalla temperatura degli alimenti e dal gusto personale di ciascuno. I tempi indicati nella tabella sono solo indicativi e suscettibili di variazioni e non tengono conto del tempo necessario per preriscaldare il forno.
- Per la cottura di cibi surgelati consultare i tempi consigliati nelle confezioni dei prodotti.

Sistema inserimento/estrazione griglia (*)

Se il forno è dotato di leva inserimento / estrazione griglia, attenersi a queste semplici indicazioni:

- **Per inserire la griglia:** spingere la griglia verso il fondo del forno fino ad oltrepassare il gommino posto sul lato sx del forno (si deve sentire uno scatto). Chiudere la porta, la griglia rientrerà automaticamente.
- **Per estrarre la griglia:** aprire la porta (la griglia uscirà automaticamente di qualche cm), prendere la griglia con una presina e tirarla verso se stessi.

Scongelamento (*)

Per ottenere un buon scongelamento in breve tempo bisogna:

- Ruotare la manopola del selettore funzione **(D)** in posizione .
- Ruotare la manopola termostato **(A)** in posizione "•".
- Ruotare la manopola Timer **(B)** sul tempo desiderato.
- Inserire la griglia piana **(G)** nella guida inferiore ed appoggiarci sopra un piatto basso con l'alimento da scongelare, quindi chiudere la porta.

Esempio di scongelamento: 1 kg di carne 80-90 minuti senza mai girarla.

Cottura delicate

Indicata per pasticceria e torte con glassa. Si ottengono ottimi risultati anche nel completamento della cottura di cibi alla base o per cotture che richiedono calore soprattutto nella parte inferiore.

- Inserire la griglia (con un tegame sopra) nella guida inferiore come mostrato in figura a pagina 4.
- Ruotare la manopola selettore funzioni **(D)** in posizione .
- Selezionare la temperatura desiderata con la manopola termostato **(A)**.
- Ruotare la manopola Timer **(B)** sul tempo desiderato. La fine del tempo impostato sarà indicata da un segnale acustico; nel caso in cui la cottura finisca prima del tempo impostato, riportare manualmente la manopola Timer **(B)** in posizione "0".

Mantenere in caldo i cibi

- Ruotare la manopola termostato **(A)** in posizione "60°C".
 - Ruotare la manopola del selettore funzione **(D)** in posizione .
 - Ruotare la manopola Timer **(B)** sul tempo desiderato.
 - Inserire la griglia piana **(G)** nella guida inferiore ed appoggiarci sopra il piatto con il cibo.
- Si consiglia di non lasciare per molto tempo i cibi nel forno, poiché potrebbero seccarsi troppo.

Cottura con forno ventilato (*)

Questa funzione è ideale per ottenere ottime pizze, lasagne, primi gratinati, per tutti i tipi di secondi piatti a base di carne (a parte i piccoli volatili), patate arroste, per torte in genere e per il pane. E' inoltre adatta per la cottura contemporanea su due piani di cibi anche diversi. Operare come segue:

- Inserire la griglia piana **(G)** nella posizione indicata nella tabella.
- Ruotare la manopola del selettore funzione **(D)** in posizione .
- Selezionare la temperatura prescelta ruotando la manopola del termostato **(A)**.
- Ruotare la manopola Timer **(B)** sul tempo desiderato.
- Dopo aver preriscaldato il forno per 5 minuti, inserire il cibo da cucinare.

(*) solo in alcuni modelli

Programma	Manopola termostato	Tempi	griglia posizione	Osservazioni e consigli
Maccheroni gratinati 1 Kg.	230°	20 min.	inferiore	Girare la teglia a metà cottura
Lasagne 1 kg.	230°	20 min.	"	Utilizzare una pirofila, girare dopo 10 min.
Pizza 500 g	225°	17 min.	"	Utilizzare la leccarda.
Pollo 1 kg.	200°	70-80 min.	"	Utilizzare la leccarda, girare dopo ca. 38 min.
Arrosto di maiale 900 g	200°	70 min.	"	Utilizzare la leccarda, girare dopo 35 min.
Polpettone 650 g	180°	55 min.	"	Utilizzare la leccarda, girare dopo 30 min.
Patate arroste 500 g	200°	50 min.	"	Utilizzare la leccarda, mescolare 2 volte.
Crostata di marmellata 700 g	180°	40 min.	"	Utilizzare la leccarda.
Strudel 1 kg	180°	40 min.	"	Utilizzare la leccarda.
Torta di noci 800 g	180°	35 min.	"	Utilizzare una tortiera.
Biscotti (frollini) 100 g	180°	14 min.	"	Utilizzare la leccarda.
Pane 500 g	200°	25 min.	"	Utilizzare la leccarda unta d'olio.

Cottura con forno tradizionale

Questa funzione è ideale per tutti i tipi di pesce, per le verdure ripiene, per dolci a base di albumi montati a neve e per dolci che richiedono tempi di cottura molto lunghi (oltre 60 min.). Operare come segue:

- Inserire la griglia nella posizione indicata nella tabella.
- Ruotare la manopola del selettore funzioni (D) in posizione .
- Selezionare la temperatura prescelta ruotando la manopola del termostato (A).
- Ruotare la manopola Timer (B) sul tempo desiderato.
- Dopo aver preriscaldato il forno per 5 minuti, inserire il cibo.

Programma	Manopola termostato	Tempi	griglia posizione	Osservazioni e consigli
Quaglie (3)	230°	44 min.	inferiore	Utilizzare la leccarda, girare dopo 24 minuti.
Trota 500g	200°	35 min.	"	Utilizzare la leccarda, girare dopo 16 min.
Calamari ripieni 450g	200°	30 min.	"	Utilizzare una pirofila, girare a metà cottura.
Pomodori al gratin 550g	200°	40 min.	"	Utilizzare la leccarda unta d'olio e girarla dopo 20 min.
Zucchine al tonno 750g	200°	40 min.	"	Utilizzare la leccarda; mettersi olio, pomodoro e acqua; girare la leccarda dopo 20 min.
Plum cake 1 kg	180°	75 min.	"	Utilizzare uno stampo e girare a metà cottura.
Meringhe	120°	50 min.	"	Utilizzare la leccarda unta d'olio. Lasciarle almeno 1 giorno a riposo prima di servirle.

Cottura con grill

- Inserire la griglia piana (G) nella guida superiore.
- Ruotare la manopola del selettore funzioni (D) in posizione .
- **Se il vostro forno ha la griglia dietetica (O):** posizionare il cibo da grigliare sopra la griglia dietetica (O) inserita sulla leccarda (H) e posizionare il tutto sopra la griglia piana (G).
- **Se il vostro forno non ha la griglia dietetica (O):** posizionare il cibo direttamente sulla griglia piana (G) (la leccarda (H) va posizionata sopra la resistenza inferiore, per raccogliere il grasso che cola).
- Chiudere la porta.
- Ruotare la manopola Timer (B) sul tempo desiderato.

Programma	Manopola termostato	Tempi	griglia posizione	Osservazioni e consigli
Braciola di maiale (2)	▼▼▼	26 min.	superiore	Girare dopo 14 minuti.
Würstel (3)	"	20 min.	"	Girare dopo 11 minuti.
Hamburger freschi (2)	"	25 min.	"	Girare dopo 13 minuti.
Salsicce (4)	"	26 min.	"	Girare dopo 14 minuti.
Spiedini 500g	"	26 min.	"	Girare dopo 8, 15 e 21 minuti.
Pane grigliato (4 fette)	"	9 min.	"	Girare dopo 6 minuti

NB: Per grigliare il pane non si deve inserire la leccarda.


Cottura contemporanea su 2 piani con forno ventilato (*)

La cottura del forno ventilato permette di cuocere contemporaneamente cibi, anche diversi, posti su 2 piani.

Il calore emesso dalle 2 resistenze, viene distribuito all'interno del forno mediante l'aria fatta circolare forzatamente dal ventilatore.

In questo modo il calore raggiunge **uniformemente e rapidamente** ogni parte del forno; l'aria nella cavità risulta molto secca, impedendo la miscelazione degli odori e dei sapori.

resistenza superiore




resistenza inferiore

Quando si vogliono cuocere due piatti contemporaneamente, è sufficiente tenere presenti queste semplici regole generali.


1. I tempi di cottura delle ricette cotte in contemporanea sono superiori rispetto ai tempi delle cotture singole.
2. A metà cottura circa **invertire fra loro** le 2 leccarde, ponendo quella superiore sopra la griglia inferiore e viceversa.

Inoltre tenere presente di **ruotare mezzo giro** le leccarde stesse.



Nota: le griglie devono essere posizionate come rappresentato in figura a lato.

(*) solo in alcuni modelli



PULIZIA E MANUTENZIONE

Una pulizia frequente evita formazione di fumi e cattivi odori durante la cottura. Non lasciare accumulare il grasso all'interno dell'apparecchio.

Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia, disinserire la spina e lasciare raffreddare il forno.



Pulire la porta, le pareti interne e le superfici smaltate o laccate del forno con una soluzione d'acqua addizionata con un detergente; asciugare bene.

Per la pulizia dell'interno alluminato del forno non utilizzare mai prodotti che corrodono l'alluminio (detergenti in bombolette) e non grattare le pareti con oggetti appuntiti o taglienti.

Per la pulizia della superficie esterna utilizzare sempre una spugna umida. Evitare l'impiego di prodotti abrasivi che danneggerebbero la vernice. Fate attenzione affinché non penetri acqua o sapone liquido all'interno delle feritoie poste sopra il forno.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua; non lavarlo sotto un getto d'acqua.

Tutti gli accessori si lavano come normali stoviglie, sia a mano che in lavastoviglie.



Se il forno ha un vassoio raccogli briciole:

Sfilare il vassoio dal fondo (figura a lato); lavarlo a mano. Se lo sporco fosse difficile da eliminare, sciacquare il vassoio con acqua calda saponata e se necessario strofinarlo delicatamente senza graffiarlo.

