


BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

In deze gebruiksaanwijzingen, worden de volgende termen gebruikt:



BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

- Zoals voor alle elektrische toestellen, willen deze aanwijzingen zoveel mogelijke situaties dekken die zich kunnen voordoen. Het is bij het gebruik van de friteuse evenwel altijd aangewezen het gezond verstand te gebruiken, vooral wanneer er kinderen in de buurt zijn.
- Vóór het gebruik, controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het identificatieplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat alleen aan op een contactdoos met een vermogen van min. 10A en voorzien van een doeltreffende aardleiding. (Indien de contactdoos en de stekker niet overeenkomen, wordt de contactdoos door vakbekwaam personeel vervangen door een gepast type).
- Plaats het apparaat niet naast een warmtebron.
- Dompel de friteuse niet onder in water.
Het water kan in het apparaat sijpelen en elektrische schokken veroorzaken.
- Tijdens de werking verhit het apparaat. **NIET BINNEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.**
- De olie kan ernstige brandwonden veroorzaken. Verplaats de friteuse niet wanneer hij nog warm is.
- **De kuip alleen legen als de olie en het apparaat afgekoeld zijn.**
- Raak het kijkvenster niet aan, want dit kan heel warm zijn.
- Om het apparaat te verplaatsen, het handvat gebruiken (het apparaat niet optillen met de handgreep van de mand).
- De friteuse wordt pas aangezet nadat er olie of vet in werd gedaan. Indien de friteuse leeg wordt verwarmd, treedt een thermische veiligheidsinrichting in werking die de werking onderbreekt. In dit geval wendt u zich tot een erkend servicecentrum, om de inrichting te laten vervangen.
- Alvorens de friteuse voor de eerste keer te gebruiken, worden de kuip, de frituurmand en het deksel (verwijderen filters) van de friteuse zorgvuldig afgewassen met warm water en een vloeibaar afwasmiddel.
- Het materiaal en de accessoires die in contact komen met voedingsmiddelen zijn conform de EG-richtlijn.
- Bij het eerste gebruik, kan het apparaat wat rook afgeven. Dit is normaal en de rook verdwijnt na enkele minuten. Vergeet het vertrek niet te verluchten.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht gebruiken door kinderen of onbekwamen.
- Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
- Laat het voedingssnoer niet van het werkvlak hangen, omdat het door kinderen kan worden gegrepen of omdat er iemand over kan struikelen. Gebruik geen verlengsnoeren.
- Mocht het nodig zijn het voedingssnoer te vervangen, neem dan contact op met een servicecentrum geautoriseerd door de fabrikant.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.



Wij danken u voor de aankoop van deze friteuse. Om de beste resultaten te bekomen, raden wij aan deze gebruiksaanwijzingen aandachtig te lezen alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Op die manier garandeert u de beste resultaten en de grootste gebruiksveiligheid.

INSTALLATIE

- Vóór het gebruik, controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat.
- Vóór het gebruik, moeten de uitneembare kuip, het deksel (filters verwijderen) en de frituurmand afgewassen worden met warm water en een vloeibaar afwasmiddel. De kuip daarna zorgvuldig afdrogen.
- Zet de friteuse niet aan alvorens er olie of vet in te hebben gedaan. Indien de friteuse wordt gebruikt zonder olie of vet, wordt een veiligheidsinrichting ingeschakeld die de werking van de friteuse onderbreekt. In dergelijk geval, wordt contact opgenomen met een erkend servicecentrum, alvorens het apparaat opnieuw in gebruik te nemen.

VOORBEREIDING

- Druk op de knop om het deksel te openen (fig. 1).
- Houd de handgreep omhoog, zoals geïllustreerd in fig. 2. Haal de mand uit de friteuse.
De mand heeft twee standen:
een lagere stand om te frituren en een meer geheven stand om de voedingswaren uit te lekken na het frituren.

VULLEN MET OLIE OF VET

- Til de mand op om hem te verwijderen.
- Doe 2 liter olie in de kuip (of 1,8 kg vet).
- Controleer of de kuip aanwezig is in de friteuse, alvorens de olie erin te gieten.

U bekomt de beste resultaten met een olie van goede kwaliteit. Vermijd verschillende soorten olie te vermengen. Indien blokken vet worden gebruikt, worden deze in kleinere stukken gesneden om te voorkomen dat de friteuse de eerste minuten verhit zonder dat het vet gelijkmatig is verdeeld. De temperatuur moet geregeld worden op 150°C tot het vet volledig gesmolten is. Pas dan wordt de gewenste temperatuur voor het frituren ingesteld.

Waarschuwingen

Het oliepeil moet zich altijd tussen de minimum- en maximaanduidingen bevinden, aangeduid aan de binnenkant van de kuip. Gebruik de friteuse niet wanneer de olie zich onder het niveau "min" bevindt: de veiligheidsinrichting kan in werking treden; om hem te vervangen, wendt u zich tot een erkend servicecentrum.

FRITUREN

1. Doe de te frituren etenswaren in de mand, maar doe de mand niet te vol (maximaal 1 kg rauwe aardappelen). Zorg ervoor dat de etenswaren gelijkmatig verspreid zijn in de mand.
Voor diepgevroren etenswaren, wordt overtollig ijs verwijderd (zie: frituren van diepgevroren etenswaren).
2. Plaats de mand in de kuip, in de geheven stand en sluit het deksel door dit met een lichte druk aan te duwen tot het vast klikt. Om te voorkomen dat hete olie overloopt, wordt het deksel altijd gesloten alvorens de mand te laten zakken.
3. Regel de thermostaatknop op de gewenste temperatuur (fig. 3).
Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt wordt, gaat het controlelampje uit.
4. Van zodra het controlelampje uit gaat, de knop op de handgreep van de mand naar buiten trekken en de mand langzaam onderdompelen in de olie.

- Het is volkomen normaal dat vlak na deze handeling vrij veel warme waterdamp vrijkomt.
- Bij het begin van het frituren, van zodra de etenswaren ondergedompeld zijn in de olie, dampt de binnenkant van het kijkvenster (indien aanwezig) helemaal aan. Deze damp verdwijnt langzaam weer.
- Het is normaal dat druppels condensvocht ontstaan rond de handgreep van de mand, wanneer het apparaat in werking is.
- Raak het kijkvenster (indien aanwezig) niet aan tijdens het frituren, omdat dit heet wordt.

MODELLEN MET ELEKTRONISCHE TIMER

Stel de baktijd in door te drukken op de timerknop; de display geeft de ingestelde minuten weer.

De cijfers beginnen onmiddellijk te knipperen om de aanvang van de baktijd aan te geven. De laatste minuut wordt in seconden weergegeven.

Bij een fout, is het mogelijk de baktijd opnieuw in te stellen door de knop langer dan 2 seconden ingedrukt te houden. De display wordt teruggesteld en de procedure kan worden herhaald.

De timer geeft het einde van de baktijd aan met twee reeksen van pieptonen, met een interval van 20 seconden. Om het geluidssignaal uit te schakelen, op de timerknop drukken. De timer kan aan de kledij worden vastgemaakt met behulp van een clip. Na afloop van de ingestelde tijd, is een geluidssignaal hoorbaar.

WAARSCHUWING: de timer schakelt het apparaat niet uit.

VERVANGING BATTERIJEN TIMER

- Haal de timer uit zijn zitting (fig. 4A).
- Draai het lid van de batterij (fig. 4B) tegen de wijzers van de klok in, tot hij los komt.
- Vervang de batterij door een nieuwe batterij van hetzelfde type.
- Hermonteer de timer.

Zowel bij de vervanging als de afdanking van het apparaat, moet de batterij worden verwijderd en afgedankt overeenkomstig de geldende wetgevingen, met het oog op de vrijwaring van het milieu.

NA HET FRITUREN

Na het frituren, heft u de frituurmand en controleert u of de etenswaren naar wens gaar zijn. Voor de modellen voorzien van een kijkglas, kan deze controle worden uitgevoerd zonder het deksel van de friteuse te openen.

Wanneer de etenswaren gaar zijn, wordt het apparaat uitgezet door de thermostaatknop in de stand "OFF" te draaien, tot u de 'klik' van de schakelaar hoort.

Laat overtollig olie wegvloeien door de frituurmand in geheven positie te laten.

FILTEREN VAN DE OLIE OF HET VET

Vóór elke reinigings- of onderhoudsbeurt, het apparaat uitzetten, laten afkoelen en de stekker uit het stopcontact halen.

Het wordt aanbevolen deze handeling uit te voeren na elke frituurbeurt, vooral wanneer de etenswaren omgeven waren met broodkruim of bakmeel. De restjes die achterblijven in de olie hebben de neiging aan te branden en maken de olie of het vet veel sneller onbruikbaar.

Controleer of de olie voldoende koud is (wacht ongeveer 2 uur).

Ga als volgt te werk:

1. Open het deksel en neem de frituurmand weg.
2. Verwijder het deksel (fig. 5) en haal de kuip weg door deze aan de zijanten op te tillen (fig. 6). Giet de inhoud van de kuip in een recipiënt (fig. 7).
3. Verwijder eventuele restjes uit de kuip, met behulp van een spons of absorberend keukenpapier of was reinig kuip zoals beschreven werd in het hoofdstukje "Reiniging". Breng de kuip weer op zijn plaats.
4. Plaats de frituurmand terug in de geheven positie en leg een oliefilter op de bodem van de frituurmand

(fig. 8). Oliefilters zijn verkrijgbaar bij uw lokale dealer of bij één van onze servicecentra.

5. Giet de olie of het vet heel langzaam weer in de friteuse, zonder over de randen van de filter te gaan.

Na het gebruik, wordt de filter weggegooid (fig. 9).

N.B.: De aldus gefilterde olie kan in de friteuse worden bewaard. Indien tussen twee frituurbeurten evenwel teveel tijd verloopt, is het raadzaam de olie te bewaren op een donkere plaats en in een gesloten recipiënt, om te voorkomen dat hij slecht wordt.

De olie die gebruikt wordt om vis te frituren, wordt best gescheiden gehouden van de olie gebruikt om andere etenswaren te frituren. Wanneer reuzel of spek wordt gebruikt, mag men deze niet teveel laten afkoelen, om te voorkomen dat hij stolt.

VERVANGING GEURFILTERS

Met verloop van tijd, worden de geurfilters in het deksel minder doeltreffend.

Wanneer de filter van kleur verandert, zichtbaar door de opening aan de binnenkant van het deksel, betekent dit dat de filter moet worden vervangen.

Om de filter te vervangen, wordt de filterhouder in plastic weggenomen (fig. 10) door op de haak te duwen in de richting van de pijl **1** en hem op te tillen in de richting van de pijl **2**. Vervang de filters.

N.B: de witte filter bevindt zich op het metalen onderdeel met de gekleurde zijde naar boven gericht (naar de zwarte filter toe).

Hermonteer de filterhouder en let erop dat de voorste haken correct worden aangebracht (zoals geïllustreerd in figuur 11).

Zet het apparaat niet in werking wanneer de filters versleten zijn; dit kan vieze geurtjes veroorzaken en de afgifte van de waterdamp belemmeren.

REINIGING

Vóór elke reinigingsbeurt, wordt de stekker uit het stopcontact gehaald.

- * ***De friteuse niet onderdompelen in water en niet onder de kraan houden. Het water kan in het apparaat dringen en ene kortsluiting of elektrische schokken tot gevolg hebben.***

Nadat de olie gedurende circa twee uren werd afgekoeld, wordt de olie of het vet afgevoerd op de manier beschreven in de paragraaf "filtering olie of vet".

Verwijder het deksel, door het voorzichtig naar boven te trekken (fig. 5).

Het deksel niet onderdompelen in water vóór de filters werden verwijderd.

Om de kuip schoon te maken, als volgt te werk gaan:

- Haal de kuip uit de friteuse door deze zachtjes op te tillen (zie afbeelding 6) en was ze uit met warm water en wat afwasmiddel met behulp van een zachte spons. Gebruik geen schurende middelen of harde sponzen, want deze kunnen de antiaanbaklaag van de kuip beschadigen. De kuip mag in de vaatwasmachine gereinigd worden.
- Het wordt aanbevolen de frituurmand regelmatig te reinigen en eventuele restjes te verwijderen. De frituurmand en de relatieve handgreep mogen in de vaatwasmachine worden gewassen.
- Droog de buitenkant van de friteuse af met een zachte en vochtige doek, om eventuele oliespatten of condensatievocht te verwijderen.
- **Na het afwassen, zorgvuldig afdrogen. Verwijder eventueel stilstaand water op de bodem van de kuip. Op die manier worden gevaarlijke oliespatten tijdens de werking voorkomen.**

TIPS VOOR HET FRITUREN

DUUR VAN DE OLIE OF HET VET

Het niveau van de olie of het vet mag nooit onder het minimumniveau zakken. Gebeurt dit wel, dan moet men nieuwe olie bijvullen. Af en toe wordt de olie volledig vervast. Op die manier blijven de gefrituurde etenswaren lekker en beter verteerbaar.

De duur van de olie of het vet is afhankelijk van de etenswaren die men frituurt.

Etenswaren omgeven met broodkruim of bakmeel, bijvoorbeeld, maken de olie sneller vuil.

Olie die meerdere keren wordt verhit, wordt slecht. Het is raadzaam de olie te verversen na elke 5÷8 frituurbeurten, en in ieder geval wanneer:

- de olie vieze geurtjes afgeeft
- de olie rookt tijdens het frituren
- de olie donker wordt.

CORRECT FRITUREN

- Het is belangrijk bij elke recept de juiste temperatuur te respecteren. Wanneer de temperatuur te laag is, nemen de etenswaren olie op. Wanneer de temperatuur te hoog is, wordt aan de buitenkant onmiddellijk een korstje gevormd en blijven de etenswaren van binnen rauw.
- De te frituren etenswaren worden pas ondergedompeld wanneer de olie de juiste temperatuur bereikt heeft, m.a.w. wanneer het controlelampje uitgaat.
- Wanneer kleine hoeveelheden worden gefrituurd, wordt een lagere temperatuur ingesteld, om te voorkomen dat de olie oververhit.
- De frituurmand wordt niet te vol gedaan, om te voorkomen dat de temperatuur van de olie plots daalt. Dit heeft tot gevolg dat de gefrituurde etenswaren te vet en niet gelijkmatig gebakken zijn.
- Controleer of de etenswaren fijn gesneden zijn en een gelijke dikte hebben. Te grof gesneden etenswaren worden moeilijk gaar, hoewel ze er goed uitzien. De stukken met gelijke dikte, daarentegen, worden op hetzelfde moment gaar.
- **De etenswaren goed afdrogen alvorens ze onder te dompelen in de olie of het vet**, want de vochtige etenswaren worden na het frituren slap (vooral aardappelen).
Het wordt aanbevolen etenswaren die veel vocht bevatten te omgeven met broodkruim of bakmeel (vis, vlees, groenten). Verwijder overtollig broodkruim of bakmeel alvorens de etenswaren onder te dompelen in de olie.
- Wanneer gepaneerd voedsel of voedsel dat door beslag is gehaald wordt bereid, adviseren wij om eerst de lege frituurmand onder te dompelen en, zodra de ingestelde temperatuur is bereikt (controlelampje gaat uit), het voedsel rechtstreeks in de hete olie te doen, om te voorkomen dat het paneermiddel/beslag aan de frituurmand blijft plakken.

FRITUREN VAN VERSE ETENSWAREN

Etenswaar		Max. hoeveelheid in gr.	Temperatuur °C	Tijd (minuten)
FRIETJES	halve portie	500	190	10-13
	hele portie	1000	190	15-18
VIS	Inktvisjes	500	160	12-13
	Kreeftenstaarten	500	160	9-11
	Sardienen	500	170	12-13
	Zeetongen (2)	400	160	8-11
VLEES	Rundskoteletten (2)	300	170	8-10
	Kipkoteletten (2)	300	180	7-8
	Gehaktballen (13)	500	170	8-10
GROENTEN	Artisjokken	250	150	11-13
	Bloemkool	300	160	8-10
	Champignons	300	160	7-9
	Aubergines	100	170	8-10
	Courgettes	300	160	11-13

Raadpleeg de volgende tabel en houd er rekening mee dat de aangegeven baktijden en temperaturen indicatief zijn en worden aangepast in functie van de hoeveelheid en de persoonlijke smaak.

FRITUREN VAN DIEPGEVROREN ETENSWAREN

- Diepgevroren etenswaren hebben een heel lage temperatuur. Bijgevolg veroorzaken zij een beduidende daling van de temperatuur van de olie.
Om een goed resultaat te bekomen, is het raadzaam de maximale hoeveelheid etenswaren voor elke frituurbeurt, aangegeven in de volgende tabel, niet te overschrijden.
- Diepgevroren etenswaren zijn vaak bedekt met een laagje ijskristallen, die vóór het frituren moet worden verwijderd. Hiervoor volstaat het de frituurmand te schudden.** Dompel vervolgens de frituurmand heel langzaam onder in de olie, om te voorkomen dat de olie overkookt. Van zodra de frituurmand ondergedompeld is, wordt het deksel goed gesloten.

De baktijden zijn indicatief en worden aangepast in functie van de begintemperatuur van de te frituren etenswaren en in functie van de tijden aanbevolen door de fabrikanten van de diepgevroren etenswaren.

Etenswaar		Max. hoeveelheid in gr.	Temperatuur °C	Tijd (minuten)
FRIETJES (*)		300	190	8-10
AARDAPPELKROKETTEN		500	190	10-11
VIS	Kabeljauwsticks	300	190	5-6
	Garnalen	300	190	5-6
VLEES	Kipkoteletten (n. 2)	200	190	7-8

WAARSCHUWING: Alvorens de frituurmand onder te dompelen, controleer of het deksel goed dicht is.

(*) Dit is de aangewezen hoeveelheid voor ene optimaal bakresultaat. Het is uiteraard mogelijk een grotere hoeveelheid diepgevroren frietjes te frituren, maar in dat geval zullen zij wat vetter zijn omdat de olie bij het onderdompelen van de frituurmand plots fel gezakt is.

WERKINGSPROBLEEM

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Vieze geurtjes	De geurfilter is verzadigd. De olie is oud. De bakvloeistof is niet geschikt.	Vervang de filters. Vervang de olie of het vet. Gebruik arachideolie of plantaardige olie van goede kwaliteit.
De olie loopt over	De olie is oud en vormt te veel schuim. De etenswaren die in de olie werden ondergedompeld waren niet droog genoeg. De mand werd te snel gezakt Het oliepeil in de kuip overschrijdt het maximumniveau.	Vervang de olie of het vet. Droog de etenswaren goed af. Laat de mand langzaam zakken. Doe minder olie in de kuip Doe minder etenswaren in de mand
De etenswaren worden niet goudbruin tijdens het bakken	De temperatuur van de olie is te laag. De mand is te vol.	Selecteer een hogere temperatuur. Doe minder etenswaren in de mand.
De olie verhit niet	De frituse werd gebruikt zonder olie in de kuip, waardoor de veiligheidsinrichting defect is geraakt. De kuip is niet juist aangebracht.	Wend u tot een servicecentrum (de inrichting moet worden vervangen) Vergewis u ervan dat de kuip correct en volledig aangebracht is.