INTRODUCÃO

Obrigado por ter escolhido um produto De'Longhi.

Convidamo-lo a dedicar alguns minutos à leitura destas instruções de utilização, úteis para evitar situações de perigo ou danos no aparelho.

Símbolos utilizados nestas instruções

As advertências importantes são assinaladas pelos símbolos listados de seguida. É importante respeitar as advertências. Em caso de inobservância das advertências poderá verificarse o risco de choques elétricos, lesões graves, queimaduras, incêndios ou danos no aparelho



A inobservância pode ser causa de lesões, por choques elétricos, com risco de vida.



A inobservância pode ser ou é causa de lesões ou danos no aparelho.



Em caso de inobservância, possíveis abrasões queimaduras.



Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes para o utilizador.

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Advertências de segurança



Evitar derramamentos no conector.



O aparelho destina-se exclusivamente a ferver água. Qualquer outra utilização deve ser considerada imprópria e, logo, perigosa.

O fabricante declina toda e qualquer eventuais responsabilidade por provocados danos por utilização inadeguada, imprópria ou irresponsável e/ou por reparações efectuadas por pessoal não autorizado.

Este aparelho destina-se apenas a um

uso doméstico. Não está prevista a sua utilização em: espaços utilizados como cozinhas para o pessoal de lojas, escritórios e outros locais de trabalho. turismo rural, hotéis, motéis e outras estruturas de alojamento, quartos para alugar.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, desde que atentamente vigiadas e ensinadas a utilizarem o aparelho de forma segura e consciente dos perigos associados ao uso. As crianças não devem brincar com o aparelho.

As operações de limpeza e manutenção que cabem ao utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam vigiadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças de idade inferior a 8 anos.

- alimentação cabo de aparelho não deve ser substituído pelo utilizador, pois essa operação exige a utilização de ferramentas especiais. Em caso de dano ou de necessidade de substituição do cabo, contacte exclusivamente um Centro de Assistência autorizado pelo fabricante.
- Utilize o fervedor apenas com a base eléctrica fornecida (e vice-versa).
- Não utilize o fervedor numa superfície inclinada.
- Não opere a chaleira a menos que o elemento esteja totalmente mergu-Ihado.
- Para impedir danos ao aparelho, não

use produtos de limpeza alcalinos, use um pano macio e um detergente suave.



Marigo de queimaduras!

- Não retire a tampa enquanto estiver a ferver água.
- Se encher demasiado o fervedor, a água em ebulição poderá transbordar.
- A superfície do fervedor está sujeita a calor resíduo após a utilização.



Nunca deslogue o fervedor quando ele estiver em funcionamento.



\ Perigo!

- Para evitar riscos elétricos, não mergulhe as partes elétricas, a base que contém a ficha ou o fervedor em água ou noutro líquido. Não utilize o aparelho na casa de banho ou junto a qualquer fonte de água. Não utilize o aparelho ao ar livre.
- Retire a ficha da tomada elétrica quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de fazer a limpeza. Deixe arrefecer o fervedor antes de proceder à limpeza.
- Não o utilize com as mãos molhadas.
- Não insira nenhum utensílio no fervedor. O uso de acessórios não indicados pelo fabricante poderá causar incêndios, choques elétricos ou lesões.



- Preste atenção quando servir a água, não incline demasiado o fervedor. A água poderá penetrar no mecanismo de ligação.
- É necessária uma vigilância atenta caso o aparelho seja usado junto a uma criança.
- Não utilize o fervedor em caso de danos nas partes elétricas ou da ficha, em caso de mau funcionamento do fervedor ou de uma avaria. Para evitar qualquer tipo de perigo, leve o aparelho a um Centro de Assistência autorizado para eventuais reparações.



Perigo de queimaduras!

- Não toque nas partes quentes, como o corpo ou a tampa do fervedor. Utilize os manípulos e as pegas.
- No interior do fervedor a água mantém-se quente durante um longo período, mesmo depois de fervida, podendo constituir um risco de queimaduras.

- É recomendável manter o fervedor afastado do rebordo da superfície de trabalho e fora do alcance das criancas.
- Certifique-se de que as partes eléctricas do fervedor não ultrapassam o rebordo da mesa ou da superfície de trabalho.
- Evite o contacto com o vapor que sai pelo bico ao servir a água e que sai pela tampa e pelo bico na fase de enchimento.
- Não aproxime o fervedor, a base eléctrica e as partes eléctricas de superfícies quentes, fogões ou fornos.

i] _{Nota:}

- Antes de encher o fervedor, retire-o da respetiva base.
- Não utilize o fervedor para outra coisa que não seja aquecer água.
- A De'Longhi declina toda e qualquer responsabilidade em caso de uso impróprio do aparelho ou de inobservância das presentes instruções.
- Não utilize o fervedor sem a tampa e o filtro.
- Coloque o fervedor de forma correcta na respectiva base antes de o ligar.

C E Os materiais e os acessórios destinados ao contacto com alimentos estão em conformidade com o Regulamento (CE) 1935/2004.

Eliminação do aparelho



Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha selectiva oficial.


DESCRIÇÃO

- Filtro amovível
- В Tampa amovível
- C Corpo do fervedor
- Luz piloto de ligação
- Ε Base eléctrica de 360° com enrolador do cabo
- F Ficha
- G Botão de ligar/desligar
- Indicador do nível de água


UTILIZAÇÃO

Antes de usar

- Retirar o invólucro do fervedor e da base eléctrica.
- Retirar qualquer etiqueta das superfícies externas em aço.
- Retirar o filtro (fig.1) e lavá-lo com água (fig.2). Ver "Como retirar o filtro de calcário".




- Encher o fervedor de água e fervê-la até ao ponto de ebulicão.
- Deitar fora a água e enxaguar o fervedor com água fria. Realizar esta operação por três vezes para retirar qualquer resíduo de fábrica.
- Depois de ter enxaguado o fervedor, reintroduzir o filtro (fig.3).



Utilização

Com a base eléctrica especial e o conector central, é possível colocar o fervedor na base em qualquer ângulo e de qualquer posição.

- Tirar o fio da base com enrolador e regular o seu comprimento para alcançar a tomada que se pretende usar (fiq.4).
- Não deixar que o fio eléctrico fique pendurado na extremidade da superfície de apoio.




Enchimento

- Antes de encher, retirar o fervedor da sua base.
- Tirar a tampa e encher o fervedor até ao nível desejado.
 Encher sempre além dos 0,3 litros de água para evitar que o fervedor fique sem água durante o uso; um uso incorrecto neste sentido limita a duração do aparelho.

Não ultrapasse os 1,7 litros de água (encha até ao nível MAX). No caso de um excessivo enchimento, há risco de que a água, durante a fase de fervura, saia e cause queimaduras.

Modo de ligar

- Colocar a ficha na tomada.
- Posicionar o fervedor na base eléctrica.
- Abaixar o botão ON/OFF (fig. 5) para ligar o fervedor.
- Acende-se a lâmpada avisadora.
 - O fervedor desliga-se automaticamente quando a água estiver em ebulição (o botão ON/OFF dispara para cima e apaga-se a lâmpada).



 Para desligar o fervedor antes que a água ferva,

mudar o botão para a posição OFF ou, simplesmente, retirar o fervedor da sua base, que se desligará, e o botão ON/OFF voltará automaticamente para a posição OFF.

Como deitar o líquido

- Retirar o fervedor da sua base eléctrica e deitar atentamente a água. Não inclinar excessiva e imprevistamente o fervedor.
- Quando retirar o fervedor da base, é possível que veja alguma humidade na superfície superior da mesma.
 O vapor sai através de um pequeno orifício situado na parte inferior do fervedor.

A condensação na base é perfeitamente normal e não deve constituir motivo para preocupações.

NORMAS DE SEGURANÇA

1) Botão automático ON/OFF:

Este fervedor tem um botão ON/OFF que permite o desligamento automático quando a água atingir o ponto de ebulição. Antes de ferver novamente a água, esperar cerca de um minuto. Não tentar manter o botão ON/OFF na posição ON ou regular o mecanismo.

2) Protecção de segurança:

Se o fervedor for ligado com muito pouca água ou completamente sem água, será protegido por um sistema de segurança que interromperá a corrente eléctrica. Em caso semelhante, desligar o fervedor da rede eléctrica e deixar arrefecer antes de encher com água fria (em caso contrário, o aparelho poderá danificar-se).

3) O fervedor desligar-se-á automaticamente se deixado ligado (ON) na base.

MANUTENÇÃO

Limpeza do fervedor

- Antes de realizar a limpeza, deixar arrefecer completamente e desligar o aparelho da rede eléctrica.
- Não mergulhar o fervedor ou a base em água.
- Para limpar a parte externa do fervedor, usar um pano macio e húmido e secar com um pano macio e seco.
- NÃO usar esponjas metálicas ou agentes removedores de manchas e corrosivos.
- Assegurar-se de que os conectores e as tomadas estejam limpos.

Incrustações

As incrustações presentes são principalmente causadas pelo carbonato de cálcio (calcário): um mineral inócuo e natural que se encontra em quase todos os tipos de água.

A água "dura" contém mais calcário do que a água "doce". Quando se reaquece a água, os minerais nela contidos solidificam-se. tornando-a opaca.

Estes minerais formam uma fina camada sobre as paredes, sobre os componentes e sobre a superfície da água. A água poderá apresentar, na superfície, pequenas partículas brancas semelhantes ao plástico.

Sobre os componentes tradicionais do fervedor, o calcário forma uma "crosta" dura e branca que prejudica seu bom funcionamento e reduz a durabilidade das partes.

Quando notar a formação de uma película sobre a água e, durante a limpeza do filtro, encontrar calcário nas paredes ou em seus componentes, o fervedor deve ser enxaquado e seco.

Filtro de calcário

Este fervedor tem um filtro de calcário que impede que as partículas de calcário sejam deitadas nas bebidas.

O filtro pode ser removido e lavado.

A frequência com que se deverá realizar a remoção dos sedimentos de calcário do filtro dependerá da dureza da água da região em que se encontra e da frequência da utilização do fervedor. O filtro deverá ser retirado e limpo assim que se notar sedimentos ou quando diminuir a eficiência ao deitar o líquido.

Como retirar o filtro de calcário

- Deixar o fervedor arrefecer completamente.
- Desligar o aparelho da rede eléctrica.
- Assegurar-se de que as mãos estejam limpas e sem resíduos de sabão, creme ou outros produtos que poderão sujar a água.
- Esvaziar o fervedor e retirar o filtro como indicado en fig.1.

- Enxaguar debaixo da torneira, escovando-o com uma escovinha de cerdas macia (fig.2).
- Recolocar o filtro (fig.3).

Limpieza: retirar o calcario

É muito importante limpar e tirar regularmente o calcário do filtro para manter um bom funcionamento do aparelho.

- Utilize um produto descalcificante adequado para fervedores. Quando o calcário se começar a depositar na resistência, adquira um descalcificante adequado e faça a descalcificação de acordo com as instruções fornecidas juntamente com o descalcificante.
 - Após a descalcificação, ferva várias vezes água fresca e enxagúe bem o aparelho para eliminar totalmente qualquer resíduo de descalcificante que o possa danificar. Caso o filtro necessite de uma limpeza anticalcário, remova-o e mergulhe-o na mesma solução de descalcificante.
- Certifique-se de que as partes eléctricas estão devidamente secas antes de usar o fervedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação Potência absorvida Ver chapa de características

11