

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



- A Ручка терморегулятора
- B Ручка таймера
- C Индикаторная лампа
- D Ручка переключателя режимов
- E Стеклопанель дверца
- F Нижнее сопротивление
- G Плоская решетка
- H Противень
- I Вертел (если предусмотрен)
- L Поддон для сбора крошек
- M Верхнее сопротивление
- N Внутреннее освещение (если предусмотрено)
- O Отверстие для вертела (если предусмотрено)
- P Диетическая решётка (если предусмотрена)
- Q Рукоятка для извлечения вертела (если предусмотрена)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение... смотреть таблицу с характеристиками
 Максимальная поглощаемая мощность.....
смотреть таблицу с характеристиками

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ (норма CENELEC HD 376)

Для достижения 200° С.....0,09 KWh
 Для того, чтобы поддержать в течении 1 часа 200° С....0,58 KWh
 Всего0,67 KWh
 Настоящий аппарат соответствует европейской Директиве 2004/108/CE о электромагнитной совместимости и Положению европейского сообщества № 1935/2004 от 27/10/2004 о материалах, контактирующих с пищевыми продуктами.



Для того, чтобы гарантировать правильную работу аппарата и получении отличных результатов при выпекании ВСЕГДА устанавливать поддон для сбора крошек (L) на его позицию.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **До эксплуатации прибора внимательно прочтите инструкции. Сохранить настоящие инструкции.**
- Печь разработана для приготовления пищи. Она не должна использоваться для других целей и не должна подвергаться модификациям и каким-либо переделкам.
- Установите печь на горизонтальной плоской поверхности на высоте не менее 85 см вне досягаемости детьми.
- Прибор должен располагаться на расстоянии не менее 20 см от электрической розетки, к которой он подключен.
- До использования тщательно промойте все аксессуары.
- **До того как вставить вилку в розетку электропитания, убедитесь что:**
- Напряжение питания сети соответствует значению, указанному на табличке с техническими характеристиками.
- Розетка электропитания рассчитана на ток 16А и имеет провод заземления. Производитель не несёт никакой ответственности в случае, если это норма безопасности не соблюдается.
- До использования печи в первый раз удалите из неё все упаковочные и бумажные материалы, такие как защитный картон, описания, пластиковые пакеты и т.д.
- До первого использования для того, чтобы устранить запах «нового» прибора и появления дыма, вызванного наличием защитной смазки, нанесённой до перевозки на сопротивление, включите прибор не менее чем на 15 минут холостую с температурой, установленной на максимальное значение.
- Во время этой операции проветривайте комнату.
- **ВНИМАНИЕ:** После извлечения прибора из упаковки осмотрите дверцу и убедитесь в её целостности. Так как дверца изготовлена из стекла и поэтому хрупкая, при заметных сколах, полосах или царапинах рекомендуется требовать её замены. Кроме того, во время эксплуатации прибора, выполнении операция по ходу и его перемещению не хлопайте дверцей, избегайте резких толчков и попаданий холодных жидкостей на стекло, когда работает прибор.
- **Когда прибор работает, температура дверцы и внешней поверхности может быть очень высокой. Пользуйтесь прибором, касаясь только регуляторов, ручек и кнопок. Ни в коем случае не касайтесь металлических или стеклянных частей печи. При необходимости пользуйтесь защитными перчат-**

ками.


- **Этот электрический прибор работает при высокой температуре, которая может вызвать ожоги.**








- Доступные части прибора, могут стать очень горячими во время его использования. Не подпускать детей к печи.
- разрешается использование этим аппаратом детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они будут обучены или проинструктированы относительно безопасного использования аппарата и связанных с этим рисков. Дети не должны играть с аппаратом. Запрещается очистка аппарата и операции по уходу за ним детьми младше 8 лет или без надзора. Храните аппарат и его шнур питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Не использовать прибор, если:
- Не исправлен шнур электропитания
- Произошло падения прибора или видны повреждения или неисправности. В таких случаях для того, чтобы избежать любых рисков прибор должен быть отправлен в ближайший технический сервисный центр.
- Избегайте касания шнура электропитания горячих частей печи и не оставляйте его в висачем положении. Не отключайте прибор, потянув за шнур электропитания
- Если вы хотите использовать удлинитель, убедитесь что он исправлен, имеет вилку с заземлением. А провода имеют сечение, как минимум равное сечению шнура питания, поставленного с прибором.
- Для того, чтобы избежать опасности поражена электрическим разрядом, ни в коем случае не погружайте шнур электропитания. Вилку или весь прибор в воду или другую жидкость.
- Не устанавливайте прибор рядом с источником тепла.
- Ни в коем случае не оставляйте воспламеняющихся продуктов вблизи печи или под мебелью, на которой она находится.
- Хлеб может загореться. Постоянно наблюдайте за печью

- во время приготовления тостов или жарке на решётке. Ни в коем случае не устанавливайте прибор для работы под навесной мебелью или шкафом или вблизи с легковоспламеняющимися предметами, такими как занавески, жалюзи и т.д.
- Не используйте прибор как источник тепла
 - Ни в коем случае не помещайте в печь бумагу, картон или пластик и ничего не кладите на неё (инструменты решётки и другие предметы).
 - Н вставляйте ничего в вентиляционные отверстия. Не загорайте их.
 - **В случае, если продукты или части печи загорятся, ни в коем случае не пытайтесь потушить огонь водой. Держите дверцу закрытой, выньте вилку и затушите пламя влажной тряпкой.**
 - Это печь не является встраиваемой.
 - После того, как дверца печи открыта необходимо соблюдать следующее:
 - не создавайте на неё слишком сильного давления тяжёлыми предметами или потянув дверцу вниз.
 - ни в коем случае не ставьте на открытую дверцу тяжёлых предметов ли горячих противней вынутых из цепи.
 - Учитывая различия в действующих нормах, если данный прибор используется в стране, отличной от страны, где он был приобретён, проверьте его в уполномоченном сервисном центре.
 - Для обеспечения личной безопасности, ни в коем случае не разбирайте прибор самостоятельно; обращайтесь только в уполномоченный сервисный центр.
 - Данный прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве. Любое другое не надлежащее использование в профессиональных целях и не соответствующее инструкциям по эксплуатации освобождает производителя от ответственности и гарантийных обязательств.
 - Если прибор не используется и в любом другом случае до выполнения ухода, отключите его от электросети.
 - Если шнур питания повреждён, он должен быть заменён производителем или его сервисной технической службой, или в любом другом случае, квалифицированным специалистом, что позволит избежать любого риска.
 - не использовать абразивных моющих средств или металлических губок для очистки дверцы печи, так как они могут повредить поверхность и привести к поломке.
 - Прибор не должен работать от внешнего таймера или от отдельной системы дистанционного управления.
 - Прибор должен располагаться и работать с задней частью, прислоненной к стене.
 - Данный прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве. Его использование не предусматривается в помещениях: предназначенных для приготовления пищи для персонала магазинов, офисов и других рабочих мест, для агритуризма, отелей, мотелей и других, предназначенных для приема посетителей, сдаваемых в наем.

Сводная таблица

Программа	Положение ручки переключателя режимов	Положение ручки терморегулятора	Положение решётки и аксессуаров	Замечания/советы
Размораживание (только в некоторых моделях)		•		1 2 3 Положить продукты питания непосредственно на решётку, установленную на 2 уровень.
Деликатная жарка		100°C-200°C		1 2 3 Использовать противень установленный на нижний 3 уровень.


Программа	Положение ручки переключателя режимов	Положение ручки терморегулятора	Положение решётки и аксессуаров	Замечания/советы
Поддержание температуры блюда				Выбрать настоящую функцию для поддержания блюд при горячей температуре. Не оставлять пищу при высокой температуре более одного часа и не использовать настоящую функцию для разогревания холодных блюд. Если блюдо недостаточно горячее для того, чтобы его подать к столу, выбрать более высокую температуру с помощью ручки терморегулятора.
Жарка в конвекционной печи (только в некоторых моделях)		100°C-200°C	 или 	Идеально подходит для приготовления лазанье, выпечки и хлеба.
Традиционная жарка в печи		100°C-200°C	 или 	Печь идеально подходит для мяса, пиццы, жарки фаршированных овощей, рыбы, кексов с изюмом.
Поджаривание				Идеально подходит для поджаривания хлеба
Жарка на гриле				Установить на противень диетическую решетку (P) (если предусмотрена); Сверху разместить продукты питания и всё это разместить на 1уровень. Идеально подходит для жарки на гриле мяса, рыбы и овощей.
Жарка на вертеле (только в некоторых моделях)				Установить вертел в соответствующее отверстие (0) как указано на стр. 73 . Установить противень на 3 уровень. Идеально подходит для домашней птицы, говядины и т.д.

Эксплуатация и управление


Ручка терморегулятора (А)

Задайте требуемую температуру, следующим образом:


- При размораживании (только на некоторых моделях) (см. стр. 71):
Ручка терморегулятора в положении "•".
- Для поддержания температуры блюда (см. стр. 71):
Ручка терморегулятора в положении .
- При жарке в конвекционной печи (только в некоторых моделях) или жарке в традиционной печи (см. стр. 71):
Ручка терморегулятора в положении от 100°C до 200°C.
- Для поджарки (см. стр. 71):
Ручка терморегулятора в положении .
- Для всех типов жарки на гриле (см. стр. 72):
Ручка терморегулятора в положении .



(только при включенных верхнем и нижнем сопротивлениях)



(только когда верхнее сопротивление установлено на максимальную мощность)




(только в некоторых моделях)
(только верхнем и нижнем сопротивлении на максимальной мощности + двигатель вертела)

Ручка Таймера (В)

- Для включения печи:
Повернуть регулятор по часовой стрелке
- Для выключения печи:
Установить регулятор в положение "0".


Ручка переключателя режимов (D)

При помощи этой ручки можно задать доступные режимы для Вашей жарки, то есть:




(только в некоторых моделях)

(только при включенном вентиляторе)



(только в некоторых моделях)
(только при включенном вентиляторе верхнем и нижнем сопротивлении)



(только при включенном нижнем сопротивлении)

внутреннее освещение печи (N) (только в некоторых моделях) и индикаторная лампа (C)

Горячая индикаторная лампа (C) и внутреннее освещение (N) (если установлено) указывают на то, что печь работает.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ

Общие рекомендации

- При готовке в конвекционной печи обеспечения наилучших результатов рекомендуется предварительно разогреть печь до выбранной температуры в течении 10/15 минут.
- Время жарки зависит от состава продуктов, их температуры и персональных вкусов.
- Для определения времени для замороженных продуктов, см. врем. указанное на упаковке.

Размораживание (только в некоторых моделях)

Для получения правильного размораживания за короткое время необходимо:

- Повернуть ручку переключателя функций (D) в положение .
- Установить ручку терморегулятора (A) в положение "•".
- Повернуть рукоятку Таймера (B) по часовой стрелке.
- Установить противень (H) на 3 уровень, плоскую решётку (G) на 2 уровень сверху установить размораживаемый продукт, а затем закрыть дверцу.
- При окончании размораживания, повернуть вручную рукоятку таймера (B) в положение "OFF".

Пример размораживания: 1 кг мяса 80-90 минут не переворачивая.

Деликатная жарка

Функция предназначена для готовки кондитерских изделий и тортов с глазурью. Даёт прекрасные результаты при завершении готовки нижней части блюд или при жарке, которая требует подвода тепла, прежде всего в нижнюю часть блюда.

- Установите противень (H) на 3 уровень, как показано на таблице 68.
- Повернуть ручку переключателей режимов (D) в положение .
- Установить требуемую температуру с помощью ручки терморегулятора (A).
- Повернуть рукоятку Таймера (B) по часовой стрелке; по окончании приготовления пищи, установить вручную рукоятку Таймера (B) в положение "0".

Поддерживание пищи в горячем виде

- Повернуть ручку терморегулятора в положение .
- Повернуть ручку переключателя режимов (D) в положение .
- Повернуть рукоятку Таймера (B) по часовой стрелке.
- Установить противень (H) на 3 нижний уровень и установить сверху продукты питания.
- Для завершения операции, установить вручную ру-

коятку Таймера (B) в положение "0".

Рекомендуем не оставлять блюдо в печи на слишком длительное время, так как оно может пересохнуть.

Жарка в конвекционной печи (только в некоторых моделях)

Настоящий режим идеальный для приготовления пищи, лазанье, выпечки и хлеба. Выполните следующее:

- Установите плоскую решётку (G) или противень (H) в положение, указанное на таблице 69.
- Повернуть ручку переключателя функций (D) в положение .
- Установить требуемую температуру, поворачивая ручку терморегулятора (A).
- Повернуть рукоятку Таймера (B) по часовой стрелке.
- После прогрева печи в течении 10/15 минут, поместите в неё приготовляемое блюдо
- По окончании приготовления пищи, установить вручную рукоятку Таймера (B) в положение "0".


Традиционная жарка

Этот режим идеально подходит для мяса, пиццы, жарки фаршированных овощей, рыбы кексов с изюмом. Выполнить следующее:


- Установите решётку (G) или противень (H) в положение указанное в таблице 69.
- Повернуть ручку регулятора функций (D) в положение .
- Установить требуемую температуру, поворачивая ручку терморегулятора (A).
- Повернуть рукоятку Таймера (B) по часовой стрелке.
- После прогрева печи в течении 10/15 минут поместите в неё приготовляемое блюдо.
- По окончании приготовления пищи, установить вручную рукоятку Таймера (B) в положение "0".

Поджаривание


- Размеры решётки (G) позволяют одновременное поджаривание шести кусочков хлеба. Но наилучшие результаты можно получить при поджаривании 4 кусочков хлеба.
- Для поджаривания расположить кусочки хлеба, как указано выше:



Поджаривание одного кусочка хлеба



Поджаривание двух кусочков хлеба



Поджаривание четырёх
кусочков хлеба

Поджаривание шести
кусочков хлеба

Инструкции по поджариванию хлеба

Для автоматического поджаривания хлеба, бутербродов, лепёшек и замороженных вафель, всегда использовать решётку.

1. Установить решётку на второй уровень 2.
2. Расположить продукты для поджаривания на центр решётки. Закрыть дверцу.
3. Повернуть ручку терморегулятора (А) в положение  и переключателя функций (D) в положение .
4. Поверните по часовой стрелке ручку таймера (В). Если прибор используется впервые раз, повернуть ручку таймера (В) на среднее значение (4 - 5). Поджарить несколько кусочков хлеба, для того, чтобы проверить уровень. При необходимости, отрегулировать ручку по вашему вкусу.
5. При поджаривание хлеба, должно быть включено как верхнее так и нижнее сопротивление, для поджаривания обеих сторон одновременно. На внутренней стороне стекла дверцы, может появиться конденсат. Это нормальное явление, которое исчезнет при поджаривание.
6. По окончании заданного времени раздаётся звуковой сигнал. Это означает что поджаривание закончено и сопротивления автоматически выключаются. Повернуть ручку терморегулятора (А) в положение “-”.


Примечание: Настоящий прибор может выполнять в автоматическом режиме различные уровни поджаривания. Но если вы предпочитаете более лёгкую степень поджаривания, достаточно прервать автоматический цикл, поворачивая ручку таймера (В) в положение “OFF” для того чтобы выключить печь, не нанося ей при этом урона. Если же вы предпочитаете более сильную степень поджаривания, повторить цикл, поворачивая таймер (В) по часовой стрелки до получения нужного уровня.

Затем выключить вручную ручку терморегулятора и программирования поджаривания, как описано выше. При регулярном использовании печи, можно найти наиболее подходящие настройки для каждого вида хлеба.

Советы для хорошего поджаривания: Наиболее крупные куски хлеба и замороженный хлеб, нуждаются в более сильном регулировании. Для одного куска хлеба настройка должна быть слабее чем для нескольких кусков.

Жарка гриль

- Положите продукты для жарки на диетическую решётку (Р) Установленную на противень (Н) установить всё это на 1 уровень.
 - Закрыть дверцу до щелчка (смотреть иллюстрацию 1).
 - Повернуть ручку переключателя режимов (D) в положение .
 - Повернуть ручку таймера (В) в положение “ON”.
- По окончании жарки установить вручную ручку таймера (В) в положение “OFF”.
- Перевернуть продукты на половине жарки.




илл 1

Жарка на вертеле (только в некоторых моделях)


Настоящая функция идеально подходит для приготовления цыплёнка на шампуре и вообще любого вида птицы, свиного и говяжьего жаркого. Максимальная нагрузка функции жарки на вертеле равняется 1 кг.

- Установить на вертел продукты для приготовления (I) и заблокировать их с помощью специальных вилок (илл. 2) (хорошо закрепить мясо с помощью кухонного шпагата для получения лучших результатов).



илл 2

- Установить противень (Н) на 3 уровень и вертел (I) в специальное отверстие (илл. 3).
- Установить противень (Н) на 3 уровень и вертел (I) в специальное отверстие (илл. 3).
- Закрыть дверцу до щелчка (смотреть иллюстрацию 1).
- Повернуть ручку терморегулятора (А) в положение .
- Повернуть ручку переключателя режимов (D) в положение .
- Повернуть ручку таймера (В) в положение “ON”.



илл 3

Информация о времени жарки приводится в нижеуказанной таблице.

Программа	Вес	Время
Курица	0,5-1 Кг	120 мин
Свиное жаркое	0,5-1 Кг	90 мин

ЧИСТКА И УХОД

Частый уход предотвращает появление дыма и плохой запах во время жарки. Не накапливайте жир в печи.

До выполнения любой операции по очистке, выньте вилку из розетки электропитания и дайте печи остыть.

Очистите дверцу, внутренние части и эмалированные или лакированные поверхности печи моющим средством, разведённым в воде; тщательно высушите.

Для очистки алюминиевой внутренней части ни в коем случае не пользуйтесь химикатами, которые окисляют алюминий (моющие средства во флаконах) и не чистите стенки заостренными или режущими предметами.

Для очистки внешней поверхности используйте только влажную губку.

Избегайте использования абразивных моющих средств, которые могут повредить краску.

Будьте внимательны, чтобы вода или моющее средство не попали отверстия, расположенные с верхней стороны печи. Не пытайтесь открыть с помощью вилок, ножей и других острых предметов створки, установленные на верхней и боковой панелях печи

Ни в коем случае не погружайте корпус прибора в воду, не мойте его под струей воды.

Решетки и противни моются как обычная кухонная утварь вручную.

Отверните поддон от дна печи. Промойте вручную. Если грязь трудно снять, сполосните поддон горячей намыленной водой и при необходимости, не царапая, аккуратно протрите.

