


BESKRIVNING AV APPARATEN

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| A | termostat | I | profilerat galler (om sådant ingår) |
| B | timer | L | smulbricka |
| C | signallampa | M | övre värmeelement |
| D | funktionsväljare | N | innerbelysning (på viss modeller) |
| E | glaslucka | O | Galler för kalorifattig kost (på viss modeller) |
| F | nedre värmeelement | P | Pizzatallrik (om sådan ingår) |
| G | plant galler | | |
| H | långpanna | | |



VIKTIGA UPPLYSNINGAR

- Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder apparaten.
- Denna ugn är utformad för tillagning av mat. Den får inte användas i andra syften eller modifieras på något sätt.
- Placera ugnen på ett horisontellt plan på minst 85 cm höjd, utom räckhåll för barn.
- Diska alla tillbehör noggrant innan du använder dem.

• **Kontrollera följande innan du sätter i stickproppen i eluttaget:**


- att nätspänningen är den som anges på märkplåten.
- att eluttaget har en kapacitet på minst 16 A och är jordat.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar om denna säkerhetsbestämmelse inte följs.

- Ta bort allt som ligger inuti ugnen - skydd av papp, bruksanvisning, plastpåsar etc. - innan du använder ugnen första gången.
- Låt ugnen vara igång utan mat med termostaten på maximum i minst 15 minuter för att få bort den lukt som kan uppstå i nya apparater och avlägsna rök till följd av att värmeelementen har behandlats med skyddsmedel innan transporten. Vädra rummet under denna tid.

OBS: Kontrollera att luckan är hel när du har tagit ut ugnen ur emballaget. Eftersom ugnsluckan är av glas och därmed ömtålig bör du be att få den utbytt om den har synliga krosskador, fåror eller repor. När du använder, rengör och flyttar ugnen bör du dessutom undvika att smälla igen luckan, att stöta till den kraftigt och att hälla kalla vätskor på glaset när ugnen är varm.

- **När ugnen är i drift kan luckan och de utvändiga ytorna bli mycket varma. Använd alltid vred, handtag och knappar. Vidrör aldrig ugnens metalldelar eller glaset. Använd grillvantar om det behövs.**
 - **De höga temperaturer som förekommer när denna elektriska apparat är i drift kan orsaka brännskador.**
 - Låt inte personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap (däribland barn) använda apparaten utan noggrann övervakning och ledning av en person som ansvarar för deras säkerhet. Se till att barn inte leker med apparaten.
 - Flytta inte ugnen när den är i drift.
 - Använd inte ugnen om:
 - elsladden är skadad
 - ugnen har fallit, uppvisar synliga skador eller inte fungerar som den ska. I dessa fall bör du ta med ugnen till närmaste serviceverkstad för att undvika fara.
 - Låt inte elsladden hänga ner och se till att den inte kommer i kontakt med ugnens varma delar. Dra inte i själva sladden när du ska dra ut stickproppen ur eluttaget.
 - Om du vill använda en förlängningssladd bör du kontrollera att den är i gott skick, har en jordad stickpropp och en ledare med minst samma tvärsnitt som apparatens elsladd.
 - Doppa aldrig ner elsladden, stickproppen eller hela apparaten i vatten eller andra vätskor. Risk för elektriska urladdningar.
 - Placera inte apparaten i närheten av värmekällor.
 - Placera aldrig eldfarliga produkter i närheten av ugnen eller i ett skåp eller dylikt under den.
 - Bröd kan brännas. Övervaka alltid ugnen när du rostar eller grillar. Använd aldrig apparaten placerad under ett över-skåp eller en hylla eller i närheten av eldfarligt material såsom gardiner, persienner etc.
 - Använd inte apparaten som en värmekälla.
 - Lägg aldrig papper, papp eller plast i ugnen och lägg aldrig någonting ovanpå den (redskap, galler eller andra föremål).
 - För inte in föremål i ventilationsöppningarna. Tapp inte igen dem.
 - **Försök aldrig släcka elden med vatten om matvaror eller delar av ugnen börjar brinna. Håll luckan stängd, dra ut stickproppen och kväv lågorna med en fuktig trasa.**
 - Denna ugn är inte utformad för att byggas in.
 - När ugnsluckan är öppen bör du tänka på att:
 - inte placera alltför tunga föremål på luckan eller dra handtaget nedåt.
 - aldrig ställa tunga behållare eller heta formar som du tagit ur ugnen på luckan.
 - Om du ska använda apparaten i ett annat land än den köptes i bör du låta kontrollera den hos en auktoriserad serviceverkstad, eftersom gällande bestämmelser kan skilja sig åt.
 - För din personliga säkerhets skull bör du aldrig demontera apparaten själv. Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.
 - Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren påtar sig inget ansvar och lämnar ingen garanti om ugnen används för yrkesmässigt bruk, på ett olämpligt sätt eller i strid med instruktionerna.
 - Dra alltid ur stickproppen när du inte använder ugnen, särskilt innan du ska rengöra den.
 - Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.
 - Denna apparat överensstämmer med direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet samt med förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
 - Driv inte apparaten med en extern timer eller separat fjärrkontroll.
 - Apparaten ska placeras med baksidan mot väggen när den används.
- Spara dessa instruktioner**



SAMMANFATTANDE TABELL

Program	Funktionsväljarens läge	Termostatinställning	Gallrets och tillbehörens placering	Anmärkningar/tips
Uppvärmning (*)		●		-
Ömtåliga matvaror		60°-245°		-
Varmhållning av mat		60°		-
Tillagning i varmluftsugn (*)		60°-245°		Idealisk för lasagne, kött, pizza, pajer, rätter som ska ha en knaprig yta (eller gratineras) samt bröd. Se råden i tabellen på sidan 124 för information om hur tillbehören kan användas.
				Denna funktion lämpar sig också för samtidig tillagning i två plan. Se sidan 126 för tips.
Tillagning i traditionell ugn		60°-245°		Idealisk för tillagning av fyllda grönsaker, fisk, russinkaka och småfågel. Se tabellen på sidan 124 för information om hur tillbehören kan användas.
Grillning		245°	Om din ugn har ett galler för kalorifattig kost Om din ugn inte har ett galler för kalorifattig kost	Idealisk för all grillning av traditionellt slag: hamburgare, korv, grillspett etc. samt rostat bröd.

(*) endast på vissa modeller

ATT ANVÄNDA KOMMANDONA

Termostat (A)

Ställ in önskad temperatur på följande sätt:

- För upptining (*) (se sidan 123):Sätt termostaten i läget "•".
- För att varmhålla mat (se sidan 123):Sätt termostaten i läget "60 °C".
- För tillagning i varmluftsugn (*) eller i traditionell ugn (se sidan 123-124):Ställ in termostaten på mellan "60 °C" och "245°C".
- För grillning av alla slag (se sidan 126):Sätt termostaten i läge "245°C".


Timer (B)

- För att programmera in en tillagningstid:Vrid vredet medsols till önskad tid (max. 120 minuter). När den inställda tiden har gått hörs en ljudsignal och ugnen stängs av automatiskt.
- För att stänga av ugnen:Sätt vredet i läge "0".


För att ställa in kortare tid än 20 minuter vrider du först timervredet så långt det går och vrider sedan tillbaka det till önskad tid.

Funktionsväljare (D)


Med denna väljare ställer du in olika tillagningsfunktioner:




 UPPTINING (*)
(endast fläkten i funktion)




 MATLAGNING I TRADITIONELL UGN OCH VARMHÅLLNING AV MAT
(endast övre och nedre värmeelementen i funktion)



 MATLAGNING I VARM-LUFTSUGN (*)
(övre och nedre värmeelementen samt fläkten i funktion)



 GRILLNING
(endast det övre värmeelementet i funktion med maximal effekt)



 ÖMTÅLIGA MATVAROR
(endast det nedre värmeelementet i funktion)

Signallampa (C)

Signallampan tänds för att visa att ugnen är i drift.

Innerbelysning (N) (*)

Ugnens innerbelysning lyser alltid när ugnen är igång.

Gå till väga enligt följande för att byta lampa: Dra ut stickproppen ur eluttaget, skruva loss skyddsglasat och byt ut lampan mot en ny av samma slag (som tål höga temperaturer). Montera sedan tillbaka skyddsglasat.

(*) endast på vissa modeller

ATT ANVÄNDA UGNEN

Allmänna råd

- Vid matlagning i varmluftsugn och traditionell ugn samt grillning bör du alltid värma upp ugnen i 5 minuter i förväg till önskad temperatur för att resultatet ska bli så bra som möjligt.
- Tillagningstiderna beror på matvarornas kvalitet och temperatur och på din personliga smak. De tider som anges i tabellen är ungefärliga och kan variera. De tar heller inte hänsyn till den tid det tar att värma upp ugnen.
- Se tidsangivelserna på förpackningarna när du ska tillaga djupfrysta produkter.

Uppptining (*)

Gå till väga enligt följande för att uppnå ett gott resultat på kort tid:

- Sätt funktionsväljaren **(D)** i läge .
- Sätt termostaten **(A)** på "•".
- Ställ in önskad tid med timern **(B)**.
- Sätt in det plana gallret **(G)** på den nedre falsen och ställ en form med låg kant med de livsmedel som ska tinas upp i på gallret. Stäng luckan.

Exempel på upptiningstid: 1 kg kött tinar på 80-90 minuter och behöver aldrig vändas.

Ömtåliga matvaror

Används för bakverk och glaserade kakor. Resultaten blir utmärkta också när det gäller att fullborda tillagningen av olika maträtter och laga rätter som framför allt fordrar undervärme.

- Sätt gallret med formen på den nedre falsen som i figuren på sidan 121.
- Sätt funktionsväljaren **(D)** i läge .
- Ställ in önskad temperatur med termostaten **(A)**.
- Ställ in önskad tid med timern **(B)**. När den inställda tiden har gått hörs en ljudsignal. Sätt timern **(B)** i läge "0" manuellt om du vill avsluta tillagningen innan den inställda tiden har gått.

Att varmhålla mat

- Sätt termostaten **(A)** på "60 °C".
- Sätt funktionsväljaren **(D)** i läge .
- Ställ in önskad tid med timern **(B)**.
- Sätt in det plana gallret **(G)** på den nedre falsen och ställ en form med maträtten i på gallret.

Si consiglia di non lasciare per molto tempo i cibi nel forno, poiché potrebbero seccarsi troppo.

Matlagning i varmluftsugn (*)

Med denna funktion får du utmärkta pizzor, lasagne, gratänger och köträtter (förutom småfågel), ugnstekt potatis, pajer, tårter och bröd. Den lämpar sig också för samtidig tillagning i två plan av rätter av samma eller olika slag. Gå till väga enligt följande:

- Sätt in det plana gallret **(G)** i det läge som anges i tabellen.
- Sätt funktionsväljaren **(D)** i läge .
- Ställ in önskad temperatur med termostaten **(A)**.
- Ställ in önskad tid med timern **(B)**.
- Föruppvärm ugnen i 5 minuter och sätt sedan in den mat som ska lagas.

(*) endast på vissa modeller

Program	Termostat	Tid	Gallrets läge	Kommentarer och råd
Kyckling 1 kg.	220°	70-80 min.	nedre	Använd långpannan och vänd kycklingen efter cirka 50 min.
Skinkstek 900 g	220°	70 min.	"	Använd långpannan och vänd köttet efter 50 min.
Köttfärslimpa 650 g	200°	55 min.	"	Använd långpannan och vänd köttet efter 30 min.
Ugnsstekt potatis 500 g	200°	50 min.	"	Använd långpannan och rör om 2 gånger.
Syltpaj 700 g	180°	40 min.	"	Använd långpannan.
Strudel 1 kg	180°	40 min.	"	Använd långpannan.
Sockerkaka 700 g	160°	45 min.	"	Använd en kakform.
Småkakor (av mordeg) 100 g	180°	14 min.	"	Använd långpannan.
Bröd 500 g	200°	25 min.	"	Använd långpannan smord med olja.

Matlagning i traditionell ugn

Denna funktion är idealisk för alla fiskrätter, fyllda grönsaker, bakverk med äggvitor vispade till hårt skum och bakverk som kräver mycket långa gräddningstider (över 60 min.). Gå till väga enligt följande:

- Sätt in gallret i det läge som anges i tabellen.
- Sätt funktionsväljaren (D) i läge .
- Ställ in önskad temperatur med termostaten (A).
- Ställ in önskad tid med timern (B).
- Föruppvärm ugnen i 5 minuter och sätt sedan in den mat som ska lagas.

Program	Termostat	Tid	Gallrets läge	Kommentarer och råd
Makaronigratäng 1 Kg.	200°	35 min.	nedre	Använd en form.
Lasagne 1,5 kg.	200°	35 min.	"	Använd en form.
Forell 500g	200°	35 min.	"	Använd långpannan.
Fylld bläckfisk 450g	200°	30 min.	"	Använd en form och vänd efter halva tiden.
Gratinerade tomater 550g	200°	40 min.	"	Använd långpannan smord med olja.
Squash med tonfisk 750g	200°	40 min.	"	Använd långpannan med olja, tomat och vatten i.
Russinkaka 1 kg	180°	75 min.	"	Använd en form för russinkaka.
Maränger	120°	50 min.	"	Använd långpannan smord med olja Låt vila minst 1 dag innan de serveras

Användning av pizzatallriken (om sådan ingår)

Denna tallrik har framtagits för att optimera tillagningen av pizza (både färsk och fryst). Tack vare de speciella hålen släpps fukten ut så att pizzorna blir frasiga också undertill. När du ska laga färsk pizza rekommenderar vi att du smörjer tallriken med olja innan du lägger degen på den. Fryst pizza lägger du bara direkt på tallriken. Värm upp ugnen till önskad temperatur, sätt gallret på den nedersta falsen och ställ tallriken direkt på gallret.

FÖRSLAG TILL DEG TILL FÄRSK PIZZA

Ingredienser: 500 g mjöl, 280 g vatten, 1 tärning jäst, 1 tesked salt, 2 teskedar olivolja.

Tillagning: Lös upp jästen i ljummet vatten. Tillsätt mjölet, saltet och olivoljan och arbeta ihop degen till en jämn boll. Låt degen vila i 2 timmar.

I tabellen nedan hittar du några tillagningstider:

Fryst pizza, vikt	Temperatur	Tillagningstid *
283 - 565 gr	220°C	15 minuter
595 - 765 gr	220°C	20 minuter
795 - 1020 gr	220°C	25 minuter

Färsk pizza, vikt	Temperatur	Tillagningstid *
283 - 425 gr	220°C	25 minuter
452 - 707 gr	220°C	30 minuter

(*) Tiderna är ungefärliga och kan variera beroende på typen av pizza.

Grillning

- Sätt in det plana gallret (**G**) på den övre falsen.
- Sätt funktionsväljaren (**D**) i läge .
- Om din ugn har ett galler för kalorifattig kost (**O**): lägg den mat som ska grillas på gallret för kalorifattig kost (**O**), placera detta på långpannan (**H**) och ställ det hela på det plana gallret (**G**).
- Om din ugn inte har ett galler för kalorifattig kost (**O**): lägg maten direkt på det plana gallret (**G**) (ställ långpannan (**H**) på det nedre värmeelementet så att fettet samlas upp i den).
- Stäng luckan.
- Ställ in önskad tid med timern (**B**).

Program	Termostat	Tid	Gallrets läge	Kommentarer och råd
Fläskkotletter (2)	245°	26 min.	övre	Vänd efter 14 minuter.
Varmkorv (3)	"	20 min.	"	Girare dopo 11 minuti.
Färska hamburgare (2)	"	25 min.	"	Girare dopo 13 minuti.
Korv (4)	"	26 min.	"	Vänd efter 14 minuter.
Grillspett 500g	"	26 min.	"	Vänd efter 8, 15 och 21 minuter.
Skivat bröd (4 skivor)	"	9 min.	"	Vänd efter 6 minuter.

OBS: Sätt inte in långpannan när du ska grilla bröd.

SAMTIDIG TILLAGNING I 2 PLAN I VARMLUFTSUGN (*)

I varmluftsugn kan du laga samma eller olika maträtter samtidigt i 2 plan.

Värmen från de 2 värmeelementen fördelas inuti ugnen genom att fläkten tvingar luften att cirkulera.

På så sätt sprids värmen enhetligt och snabbt till ugnens alla delar. Luften i ugnsrummet är mycket torr, vilket hindrar att dofter och smaker blandas.


Det enda du behöver göra när du vill laga två rätter samtidigt är att följa dessa enkla allmänna regler:

1. Tillagningstiderna för rätter som lagas samtidigt är längre än när de lagas var för sig.
2. **Byt plats** på de 2 långpannorna efter halva tillagningstiden, så att den övre hamnar på det nedre gallret och vice versa.


Tänk också på att **vrida långpannorna ett halvt varv**.

OBS: gallren ska vara placerade som i figuren.

övre värmeelement



nedre värmeelement



(*) endast på vissa modeller

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengör ugnen ofta för att undvika att det bildas rök och uppstår dålig lukt under tillagningen.

Låt inte fett ansamlas inuti ugnen.

Dra alltid ur stickproppen före underhåll och rengöring och låt ugnen svalna.

Rengör luckan, innerväggarna och ugnens emaljerade eller lackerade ytor med en lösning av vatten och rengöringsmedel.

Torka ordentligt.

Använd aldrig produkter som kan verka frätande på aluminium (rengöringsmedel i sprayflaskor) för att rengöra ugnens invändiga aluminiumdelar och repa inte väggarna med spetsiga eller vassa föremål.

Rengör ugnen utvändigt med en fuktad svamp.

Undvik att använda produkter som kan skada lacken.


Se till att det inte tränger in vatten eller rengöringsmedel genom skårrorna på ugnens ovansida.

Doppa aldrig ned ugnen i vatten och spola den inte med vatten.

Du kan diska alla tillbehören som vanligt, antingen för hand eller i diskmaskin.

Om ugnen har en smulbricka:

Dra ut brickan (se figuren) och diska den för hand. Skölj brickan med varmt tvålatten och gnid den vid behov försiktigt utan att repa den om matresterna är svåra att avlägsna.



TEKNISKA DATA

Nettovikt 5.5 kg
Frekvens 50/60 Hz

Upptagen spänning 1400 W
Spänning 220-240 V

Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.

Vid slutet av produktens livslängd, får den inte skaffas bort som tätortsavfall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

Att skaffa bort en hushållsmaskin undviker möjliga negativa konsekvenser för miljön och hälsan som härstammar från en olämplig bortskaffning och tillåter en återvinning av materialen som den består av för att spara betydande energi och tillgångar.

Som påminnelse om att hushållsmaskiner måste skaffas bort separat, har produkten markerats med en sop-tunna med ett kryss.

