

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TULOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI.

SF

VAROITUKSIA

- Laitetta saa käyttää ainoastaan sille määritettyyn tarkoitukseen eli siis kotitalouksien huoneilman puhdistukseen.


Kaikki muun tyyppinen käyttö katsotaan virheelliseksi ja tästä syystä vaaralliseksi käytöksi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöiden suorittamista korjaustoimenpiteistä;

- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että laite on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä sitä, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys ammattitaitoiseen henkilöön;
 - Älä jätä laitteen pakkaukseen käytettyä muovipussia lasten ulottuville, sillä se saattaa aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käytettäessä.
 - Varmista ennen laitteen kytkemistä pistorasiaan, että laitteen arvokyltissä osoitettu verkkojännite vastaa sähkölaitteistosi verkkojännitettä;
 - Anna valtuutetun sähkömiehen vaihtaa pistoke tarkoitukseen soveltuvaan pistokkeeseen, mikäli se ei sovellu käytettävään pistorasiaan;
 - Älä upota laitetta veteen;
 - Noudata erityistä varovaisuutta ja seuraavassa annettuja perusohjeita aina silloin, kun laite on kytkettynä sähköverkkoon:
 - älä koske laitteeseen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat;
 - älä käytä laitetta, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat;
 - älä irrota pistoketta pistorasiasta sähköjohdosta tai itse laitteesta vetämällä;
 - pidä laite kaukana lasten ulottuvilta;
 - älä aseta mitään ylimääräisiä esineitä laitteen sisään;
 - älä jätä laitetta alttiiksi ilmastion olosuhteille tai käytä sitä ulkosalla;
 - varmista, etteivät ilman syöttö- ja poistoritilät ole tukossa;
 - **Anna valmistajan valtuuttaman henkilön vaihtaa sähköjohto välittömästi uuteen, mikäli se vahingoittuu.**
 - Mikäli haluat poistaa laitteen lopullisesti käytöstä, irrota pistoke pistorasia ja leikkaa sähköjohto poikki siten, etteivät asiattomat henkilöt pääse käyttämään sitä.
 - Katkaise laitteeseen tuleva sähkövirta irrottamalla pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistuksen tai huoltotoimenpiteiden aloittamista;
 - Sammuta laite välittömästi mahdollisen toimintahäiriön ja/tai vian ilmetessä. Älä yritä korjata laitetta itse.
- Anna mahdolliset korjaustyöt ainoastaan valmistajan valtuuttamien huoltoliikkeiden suoritettaviksi ja vaadi alkuperäisten varaosien ja tarvikkeiden käyttöä.
- Tarkista sähköjohdon kunto aina ennen laitteen käyttöönottoa.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

TEKNISET TIEDOT

- 1. De' Longhi ilmanpuhdistimet edustavat kotitalouksien ilmansuodatuksen uusinta teknologiaa;
- 2. Tehokas ja hiljainen tuuletinmoottori imee ilman etupaneelin lävitse;
- 3. Likainen ilma kulkee pestävän esisuodattimen lävitse, joka poistaa suuremmat hiukkaset, kuten pölyn ja siitepölyn. Osittain suodatettu ilma kulkee tämän jälkeen kestäväen HEPA suodattimen lävitse, jossa on suuri suodatuspinta. Voit tunnistaa HEPA suodattimen helposti, sillä se on valmistettu erityisestä rypytetystä paperista. HEPA suodatin (High Efficiency Particulate Air) imee itseensä jopa 0.1 mikronin kokoiset epäpuhtaudet ja kerää kaiken tyyppisiä epäpuhtauksia, jopa bakteereja;
- 4. Ilma kulkeutuu tämän jälkeen aktiivihilisuodattimen lävitse, joka poistaa epämiellyttävät hajut. Tämä suodatin on väriltään tumman harmaa ja voit tunnistaa sen helposti huokoi-sen pinnan ansiosta;



- 5. Puhdistettu ilma palaa tämän jälkeen huoneilmaan ylemmän ritilän kautta. Ylöspäin suun-tautuva ilmavirta edistää ilman tehokasta kiertoa huoneistossa, mutta estää epämiel-lyttävän vedon.
- 6. Itsenäisesti toimiva ionigeneraattori vapauttaa käynnistämisen jälkeen huoneistoon ilman laatua parantavia miinus- ioneja yhdessä poistuvan suodatetun ilman kanssa;
- 7. Ilmassa leijuvat hiukkaset latautuvat negatiivisesti miinus- ionit kohdatessaan, jonka jälkeen ne voivat yhdistyä positiivisesti latautuneisiin hiukkasiin ja muodostaa suurempia hiukkasia, jotka ilmanpuhdistin voi suodattaa. Muutoin positiivisesti latautuneet pinnat, ku-ten seinät ja lattiat, vetävät puoleensa negatiivisesti latautuneet hiukkaset.
- 8. Miinus- ionit auttavat tasapainottamaan huoneistojen ionitasapainoa, sillä yleensä ottaen positiivisesti latautuneita ioneja on enemmän kuin negatiivisesti latautuneita ioneja. Ionigeneraattorin tehtävänä on siis vähentää mattojen, kotelattiamattojen, televisioiden ja tietokoneiden monitoreiden synnyttämää staattista sähköä.

TEKNISET TIEDOT	
Jännite	
Taajuus	katso arvokylttiä
Virran kulutus	
Soveltuu huoneistoille, joiden koko enintään	30 m ³
Tuulettimien lukumäärä	1
Tuulettimen nopeus	3
Ionigeneraattorin ohjaus	•

LAITTEEN KUVAUS

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| A) Etupaneeli | L) Ajastimen painike |
| B) Pestävä esisuodatin | M) Ionigeneraattorin painike |
| C) HEPA suodatin | N) Silent- merkkivalo |
| D) Hajuja estävä aktiivihiihisuodatin | O) Standard- merkkivalo |
| E) Suodatetun ilman poistoritilä | P) Turbo- merkkivalo |
| F) Kahva | Q) ON-OFF/Tuuletusnopeuden painike |
| G) Sähköjohto | |
| H) Pistoke | |
| I) Ajastimen merkkivalo | |

KÄYTTÖOHJEET

1. Poista ilmanpuhdistin pakkauksestaan ja sijoita se vakaalle ja tasaiselle pinnalle siten, ettei ilman imevän etupaneelin ja ilman poistavan ylemmän ritilän edessä ole esteitä. Suosittelemme, että asetat ilmanpuhdistimen vähintään metrin etäisyydelle seinästä.
2. Poista etupaneeli (A). Ilmanpuhdistimen sisältä löydät muovipusseihin pakatut suodattimet;
3. Poista suodattimet pakkauksestaan. Sijoita suodattimet kuvan osoittamassa järjestyksessä; ensiksi aktiivihiihisuodatin (musta) suoraan ilmanpuhdistimen sisäosaa vasten ja tämän jälkeen HEPA suodatin aktiivihiihisuodatinta vasten ja lopuksi esisuodatin.
4. Aseta etupaneeli takaisin paikoilleen;
5. Tarkista, että huoneistosi sähköjännite vastaa laitteella osoitettua jännitettä ja kytke pistoke pistorasiaan.
6. Kytke laite päälle painamalla ON-OFF/tuuletusnopeuden painiketta (Q). Paina painiketta tämän jälkeen uudelleen haluamasi tuuletusnopeuden valitsemiseksi (quiet, standard, turbo).

Quiet- toiminto: käytä tätä toimintoa silloin, kun haluat ilmanpuhdistimen toimivan hiljaisesti.

Standard- toiminto: käytä tätä toimintoa silloin, kun haluat ilmanpuhdistimen toimivan normaalilla nopeudella

Turbo- toiminto: käytä tätä toimintoa silloin, kun haluat ilmanpuhdistimen toimivan maksiminopeudella savuisissa tai erittäin pölyisissä olosuhteissa.

Valittua toimintoa vastaava merkkivalo syttyy.

7. Paina ionigeneraattorin painiketta, jolloin miinus- ioneja vapautuu ympäristöön yhdessä puhdistetun ilman kanssa. Painiketta vastaava merkkivalo syttyy.

8. Ajastettu toiminta

Voit asettaa ajastetun toiminnon ilmanpuhdistimen toimiessa painamalla ajastimen painiketta, jonka jälkeen laite sammuu 3 tunnin kuluttua.

LAITTEEN PUHDISTUS

Puhdista ilmanpuhdistimen ulkopuoli hieman kosteaa ja pehmeää pyyhettä käyttämällä, jolloin saat poistettua pölyn, lian tai sormenjäljet.

Voit irrottaa etupaneelin ja sen sisällä olevan esisuodattimen ja pestä ne erikseen saippuavedessä (ÄLÄ pese niitä astianpesukoneessa). Kuivaa osat huolellisesti ennen kuin asetat ne takaisin laitteeseen.

Voit puhdistaa laitteen ylemmän ritilän pehmeällä harjalla.

HUOMIO: Älä upota ilmanpuhdistinta veteen sen puhdistuksen yhteydessä.

HUOLTO JA SUODATTIMIEN VAIHTO

1. Muista, että ilmanpuhdistimen tehokkuus riippuu ennen kaikkea suodattimien kunnosta, joten tarkista niiden kunto säännöllisesti.
2. Poista etupaneeli ja tarkista esisuodattimen kunto. Poista suodatin ritilästä, kun sen pinnalle on kerääntynyt huomattava määrä pölyä ja muita epäpuhtauksia ja pese se käsin saippuavedessä. Kuivaa huolellisesti, ennen kuin asennat sen paikoilleen.
3. HEPA suodattimien ja aktiivihiilisuodattimien kesto aika riippuu laitteen käyttöolosuhteista. Yleisesti ottaen HEPA suodatin kestää käytössä noin 12 - 18 kuukautta ja aktiivihiilisuodatin 6 - 12 kuukautta silloin, kun laitetta käytetään jatkuvasti 24 tuntia vuorokaudessa normaalilla nopeudella olosuhteissa, joissa on normaali määrä pölyä/savua.
Kun haluat vaihtaa aktiivihiilisuodattimen, poista ensin HEPA suodatin paikaltaan. Irrota vasta tämän jälkeen itse aktiivihiilisuodatin ja vaihda se uuteen. Tarkista että esisuodatin on puhdas ennen kuin asetat etupaneelin takaisin paikoilleen. Esisuodattimen säännöllinen puhdistaminen pidentää HEPA suodattimen käyttöikää.
4. Vaihda suodatin uuteen, kun se muuttuu valkoisesta tumman harmaaksi tai ruskeaksi.
Älä pese aktiivihiilisuodattimia tai HEPA suodatinta, sillä niitä ei voida enää käyttää uudelleen sen jälkeen kun ne ovat likaantuneet.
5. Voit hankkia De'Longhi varasuodattimia huoltoliikkeistämme sekä kodinkonetarvikkeiden jälleenmyyjiltä.



TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96 MUKAISESTI.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välttät virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

