

## **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ**

**Уважно прочитати інструкцію перед застосуванням пристрою. Зберігайте цю інструкцію.**

- Якщо шнур живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник або його служба технічної підтримки, щоб запобігти будь-якому ризику.
- Не занурювати пристрій у воду.
- Під час роботи пристрою, температура його зовнішніх поверхонь і кришки може бути занадто високою. Завжди використовуйте рукоятки, ручки та кнопки. Використовуйте при необхідності рукавички.
- Цей електричний пристрій працює при високих температурах, що може призвести до опіків.
- Пристрієм можуть користуватися діти віком не менше ніж 8 років, а також особи з обмеженими фізичними можливостями, сенсорними або розумовими, або такі, що не мають досвіду або знань, але лише під наглядом, або після того, як вони отримали відповідні інструкції щодо безпечноного використання пристрою та зрозуміли усю небезпеку, пов'язану з його використанням. Наглядайте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються пристрієм. Очищення та технічне обслуговування не може виконуватися дітьми, якщо вони не досягли 8 років, і постійно не перебувають під наглядом дорослих. Тримайте пристрій і кабель живлення поза до-

сяжністю дітей віком до 8 років.

- Не нагрівайте порожній пристрій.
- Не використовуйте пристрій без їжі, оскільки це може призвести до його пошкодження.
- Цей прилад призначений тільки для побутового використання. Він не призначений для використання в: кухонних робочих приміщеннях, де ведеться приготування їжі для персоналу, в магазинах, офісах і інших робочих середовищах, котеджах, готелях, мотелях та в інших установах для розміщення людей.
- Прилад не можна експлуатувати за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.



### **Небезпека!**

Недотримання інструкцій може стати причиною травми від ураження електричним струмом з небезпекою для життя.

- Перед використанням переконайтесь, що напруга в мережі відповідає тій, що вказана на табличці.
- Підключайте прилад тільки до розетки живлення, розрахованої не менше ніж на 10 А і оснащеної ефективним заземленням. Виробник не несе відповідальності, якщо ці правила техніки безпеки не дотримуються.



### **Небезпека опіків!**

Недотримання цих попереджень може призвести до опіків або пошкоджень.

- Під час роботи пристрою він стає гарячим. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ПРИСТРІЙ У МЕЖАХ ДОСЯЖНОСТІ ДІТЕЙ.
- Переміщайте пристрій за допомогою ручок. Ніколи не використовуйте для цього рукоятку резервуара.
- Не допускати, щоб шнур звисав з краю поверхні, на якій встановлено пристрій, звідти він може бути легко захоплений дитиною або стати перешкодою для користувача.
- Остерігайтесь гарячої пари, яка може виходити з вентиляційних отворів.



## Увага!

Недотримання цих попереджень може привести до травмування або пошкодження пристрою.

- Не встановлюйте пристрій поблизу джерел тепла.
- Резервуар автоматично вставляється в центральний фіксатор. Тому, щоб уникнути поломки, не повертайте його вручну, щоб перевірити правильне положення.
- Нічого не вставляйте у вентиляційні отвори. Не перевривайте їх.
- Не наповнюйте резервуар вище максимального рівня (E).
- Не наливайте в резервуар масло в кількості, яка перевищує максимальний рівень мірої чашки (рівень 5).



## Примітка:

Цей знак позначає важливу інформацію та рекомендації для користувача.

- Перед використанням приладу вперше, витягніть зсередини пристрою усі паперові матеріали, наприклад захисний картон, буклети, пластикові пакети тощо.
- Перед використанням приладу вперше, ретельно вимийте резервуар, лопатку та кришку гарячою водою і засобом для миття посуду. В кінці операції просушіть та видаліть надлишкову воду, яка збирається на дні резервуара.
- Це нормально, якщо під час першого використання приладу він буде виділяти запах нового. Провітріть кімнату.
- Прилад повинен бути розташований на відстані не менше 20 см від розетки, до якої він буде підключений.
- **Під час виконання деяких програм приготування можливий виток пари з кришки. Тому рекомендується не встановлювати прилад під навісними шкафами чи кухонними меблями (рис. 12).**

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

розміри (ШxГxВ): 395x325x290 мм

вага: 5,7кг

Для отримання додаткової інформації див. таблицю, розташовану на корпусі приладу.



Пристрій відповідає вимогам таких директив ЕС:

- Матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами, відповідають вимогам Європейського регламенту (CE) № 1935/2004.
- Європейський Регламент щодо використання приладів у режимі очікування 1275/2008.

## УТИЛІЗАЦІЯ



Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами, а здавайте в центр переробки та утилізації.

## ОПИС ПРИСТРОЮ

- A Кришка
- B Решітка виходу гарячого повітря (вентиляція)
- C Кнопки зняття віконця
- D Знімне віконце
- E Максимальний рівень MAX
- F Кабель живлення
- G Резервуар для збору конденсату
- H Основна кнопка увімкнення/вимкнення
- I Змішувальна лопатка
- J Резервуар з керамічним покриттям
- K Перемикач на ручці
- L Рукоятка резервуара
- M Мірна чашка для олії (рівень від 1 до 5)
- N Світловий індикатор рівня потужності
- O Кнопка рівня потужності
- P Кнопка таймера + (збільшення часу)
- Q Дисплей
- R Кнопка таймера - (зменшення часу)
- S Рукоятка перемикача програм приготування
- T Світлова кнопка пуску/зупинки програм
- U Корпус пристрою
- V Ручка для підйому пристрою
- W Кнопка відкриття кришки
- X Канал для збору конденсату

## ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ

**Автоматичні програми:** після вибору однієї з наступних програм на дисплеї відображаються типові оптимальні значення часу приготування та рівня потужності.

В будь-якому разі, ці параметри можна змінити залежно від рецепта або особистих потреб.



Тушение/Каши (ГУЛЯШ РІЗОТТО): Ця програма є ідеальною для приготування будь-якого виду різотто та гуляша.

Змішувальна лопатка в цій функції починає обертання приблизно за 3 хвилини, щоб забезпечити одно-ріднє підсмаження їжі (тому радимо розмістити її рівномірно на дні резервуара).

В цій програмі рівень потужності типово встановлюється на , а час приготування на 45 хвилин. У будь-якому разі можна змінити рівень приготування за допомогою кнопок рівня потужності (0)

та часу приготування, натиснувши кнопки таймера + (P) і - (R) залежно від вибраного рецепта.

Відкриття кришки (A) не приведе до зупинки процесу приготування, а на дисплей (Q) буде відображатись час приготування, що залишився.



Торт/Пирог (ТОРТ): Ця програма є ідеальною для приготування будь-якого виду тортів, мафінів та печива.

Радимо завжди змащувати маслом та борошном резервуар (J), перш ніж розмістити торт. Якщо треба приготувати вироби, які можна повернати під час приготування, наприклад бріоши чи печиво, використовуйте папір для випічки.

В цій програмі рівень потужності типово встановлюється на  $\square\square\square$ , а час приготування на 40 хвилин. У будь-якому разі можна змінити рівень приготування за допомогою кнопок рівня потужності (0) та часу приготування, натиснувши кнопки таймера + (P) і - (R) залежно від вибраного рецепта.

У порівнянні зі звичайною духовкою ця програма приготування забезпечує відчутну економію електроенергії, оскільки не потребує попереднього нагріву.

Після відкриття кришки (A) приготування та встановлений час, що відображається на дисплей (Q), зупиняються і автоматично відновлюються після її закриття.



Пицца (ПІЦА): Ця програма є ідеальною для приготування хрустких піц в найкращих італійських традиціях.

Радимо завжди змащувати олією дно резервуара (J) для приготування домашньої піци, а для заморожених піц достатньо використовувати папір для випічки.

В цій програмі рівень потужності типово встановлюється на  $\square\square\square$ , а час приготування на 30 хвилин. У будь-якому разі можна змінити рівень приготування за допомогою кнопок рівня потужності (0) та часу приготування, натиснувши кнопки таймера + (P) і - (R) залежно від вибраного рецепта.

Після відкриття кришки (A) приготування та встановлений час, що відображається на дисплей (Q), зупиняються і автоматично відновлюються після її закриття.



Аэрофритюрница (КАРТОПЛЯ): ця програма особливо призначена для приготування будь-яких блюд з картоплею, як свяжої, так і замороженої, що має форму палички або крокета.

Змішувальна лопатка в цій функції починає обертатись тільки через декілька хвилин, щоб запобіти розламуванню ще замороженої картоплі.

В цій програмі рівень потужності типово встановлюється на  $\square\square\square$ , а час приготування на 32 хвилини. У будь-якому разі можна змінити рівень приготування за допомогою кнопок рівня потужності (0) та часу приготування, натиснувши кнопки таймера + (P) і - (R) залежно від вибраного рецепта.

Після відкриття кришки (A) приготування та встановлений час, що відображається на дисплей (Q), зупиняються і автоматично відновлюються після її закриття.

**Напівавтоматичні програми:** після вибору однієї з наступних програм на дисплей відображаються типові базові значення часу приготування та рівня потужності, які можна змінити залежно від рецепта чи особистих потреб.



Духовка (ДУХОВКА): Ця програма є ідеальною для приготування чудових смажених блюд, які необхідно панірувати перед приготуванням (омари, відбивні, крокети).

Крім того, рекомендована для приготування смаженини, запеченої риби, хліба та смажених овочів, зі змішувальною лопаткою та без неї.

Ця програма приготування забезпечує відчутну економію електроенергії, оскільки не потребує попереднього нагріву.

В цій програмі рівень потужності типово встановлюється на  $\square\square\square$ , а час приготування на 60 хвилин. У будь-якому разі можна змінити рівень приготування за допомогою кнопок рівня потужності (0) та часу приготування, натиснувши кнопки таймера + (P) і - (R) залежно від вибраного рецепта.

Після відкриття кришки (A) приготування та встановлений час, що відображається на дисплей (Q), зупиняються і автоматично відновлюються після її закриття.



Аэрогриль (АЕРОГРИЛЬ): Ця програма рекомендована для приготування м'яса, риби та овочів на грилі. Ідеальна також для завершення приготування іжі, яка спочатку готується в духовці і потім запікається.

В цій програмі рівень потужності типово встановлюється на  $\square\square\square$ , а час приготування на 40 хвилин. У будь-якому разі можна змінити рівень приготування за допомогою кнопок рівня потужності (0) та часу приготування, натиснувши кнопки таймера + (P) і - (R) залежно від вибраного рецепта.

Після відкриття кришки (A) приготування та вста-

новленний час, що відображається на дисплей (Q), зупиняються і автоматично відновлюються після її закриття.



**Мульти варка (ПАТЕЛЬНЯ):** Ця програма забезпечує приготування, аналогічне приготуванню на пательні, однак має перевагу використання змішувальної лопатки, яка автоматично перемішує їжу. Оптимальна для приготування супів, варення, тушкованих блідів, соусів, фруктових напоїв, варіння їжі, софітто для м'ясних та рибних котлет.

В цій програмі рівень потужності типово встановлюється на , а час приготування на 45 хвилин. У будь-якому разі можна змінити рівень приготування за допомогою кнопок рівня потужності (O) та часу приготування, натиснувши кнопки таймера + (P) i - (R) залежно від вибраного рецепта.

Відкриття кришки (A) не приведе до зупинки процесу приготування, а на дисплей (Q) буде відображатись час приготування, що залишився.

## ВИКОРИСТАННЯ



**Примітка:** Перед використанням приладу вперше, ретельно вимийте резервуар (J), змішувальну лопатку (I) і знімне віконце (D) теплою водою і м'яким миючим засобом для посуду.

Виконайте наступні дії:

- Відкрийте кришку (A), натиснувши на кнопку (W) (рис. 1).
- Зніміть віконце (D), натиснувши дві кнопки (C) (рис. 2).
- Підніміть ручку резервуару (L), поки не почуете клацання (рис. 3).
- Витягніть резервуар (J), потягнувши його наверх (рис. 4).
- Витягніть змішувальну лопатку (I) зі свого місця (мал. 5).
- Вимийте резервуар (J), змішувальну лопатку (I) та знімне віконце (D) (рис. 6).
- В кінці операції, просушіть та видаліть надлишкову воду, яка збирається на дні резервуара (J).
- Вставте резервуар (J) всередину корпусу пристрою (U), розмістивши його у правильному положенні.
- Опустіть ручку резервуару (L), натиснувши на перемикач (K) (рис. 7).
- **Якщо це передбачено рецептом,** вставте змішувальну лопатку (I) на своє місце (фіксатор розташований на дні резервуару) (рис. 5).
- Налийте інгредієнти, які будуть готовуватися всередині резервуара (J), використовуючи дозування, зазначені у таблиці приготування їжі/ рецептів.

- Додайте олію, якщо це передбачено під час приготування їжі, згідно дозувань, зазначених у таблиці приготування/рецептів і за допомогою мірної чашки (M).
- Закрійте кришку (A).
- Вставте вилку приладу у розетку.
- Ввімкніть прилад, натиснувши на кнопку включення/виключення (H).
- Поверніть ручку перемикача програм (S) в потрібне положення (рис. 8) (див. таблицю приготування/рецептів).
- Встановіть потрібний ступінь приготування, натиснувши кнопку рівня потужності (O) (рис. 9) (див. таблицю приготування/рецептів).
- Встановіть потрібний час приготування, натиснувши кнопки таймера + (P) та - (R) (рис. 10). На дисплей (Q) буде відображене встановлені хвилини.
- Натисніть кнопку пуску/зупинки програм (T), яка повинна загорітися (рис. 11).
- Починається процес приготування.
- Прилад вказує на кінець часу приготування двома серіями сигналів з інтервалом. Щоб вимкнути звуковий сигнал достатньо утримувати кнопку пуску/зупинки програм (T).
- Вимкніть прилад, натиснувши на кнопку включення/виключення (H).
- Відкрийте кришку (A) і витягніть резервуар (J) з готовою їжею.
- Залишіть кришку (A) відкритою для скорішого охоложення прилада.



**Примітка:** Щоб отримати найкращий результат, в деяких програмах змішувальну лопатку (I) починає обертатися через кілька хвилин після початку приготування.



**Примітка:** Під час процесу приготування можна відкрити кришку (A), щоб додати деякі інгредієнти або для перевірки рівня приготування. Дисплей починає блимати, одразу вимикається вентиляція, а потім відновлюється після закриття кришки. Якщо вентиляція не передбачена програмою, приготування не зупиняється.



**Примітка:** З увімкненою кнопкою пуску/зупинки програм (T) витягнення резервуару призводить до вимкнення приладу, який відновить свою роботу після того, як резервуар знову опиниться на своєму місці.



**Примітка:** Під час приготування при натисканні кнопки пуску/зупинки програм (T), прилад переходить в режим паузи. Тримаючи натиснуту кнопку протягом 2 секунд, приготування пере-тривається, а функціонування повертається до параметрів за замовчуванням.

## ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

**⚡ Небезпека!** Перед будь-якою чисткою, завжди виймайте вилку шнура живлення з розетки і дайте приладу охолонути належним чином. Забороняється занурювати прилад у воду і ставити його під струмінь води. Вода, потрапивши в середину, може привести до ураження електричним струмом.

- Ретельно очистіть резервуар (J), змішувальну лопатку (I) і віконце (D) теплою водою з м'яким миючим засобом для посуду. Резервуар можна мити в посудомийній машині, але часте миття може знищити властивості керамічного покриття.
- Почистіть решітку для гарячого повітря (B), не знімаючи її.
- Час від часу перевіряйте та спорожняйте резервуар для збору конденсату (G), особливо при великій кількості пари.

**i** **Примітка:** Щоб очистити резервуар (J), не використовуйте абразивні предмети або миючі засоби, а тільки м'яку тканину з м'яким миючим засобом для посуду.

## НЕСПРАВНОСТІ В РОБОТИ

Несправність	Причина/спосіб усунення
Прилад не нагрівається	Можливо спрацював запобіжний пристрій. Зверніться до авторизованого сервісного центру (пристрій має бути замінений)
Резервуар знаходитьться в неправильному положенні, і прилад не працює	Правильно розташуйте резервуар
Кришка погано закрита і прилад не працює	Закрійте кришку
Змішувальна лопатка (E) не обертається	Потрібно зачекати кілька хвилин після початку приготування
На дисплей відображається напис <i>E1</i> і подаються 3 серії сигналів з інтервалом.	Вимкніть прилад, залишете його охолоджуватись, перевірте чи не був прилад ввімкнений без їжі. Якщо несправність не усунуто, зверніться до авторизованого сервісного центру.
На дисплей відображається напис <i>E3</i> і подаються 5 серій сигналів з інтервалом.	Вимкніть прилад, залишете його охолоджуватись, перевірте чи не був прилад ввімкнений без їжі. Якщо несправність не усунуто, зверніться до авторизованого сервісного центру.
На дисплей відображається напис <i>E5</i> і подаються 7 серій сигналів з інтервалом.	Зверніться до авторизованого сервісного центру.
На дисплей відображається напис <i>E55</i> і подаються 7 серій сигналів з інтервалом.	Зверніться до авторизованого сервісного центру.

**ТАБЛИЦЯ ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ І  
РЕКОМЕНДАЦІЙ З ВИБОРУ ПРОГРАМИ  
ТА ПОТУЖНОСТІ**

**ПЕРШІ СТРАВИ**

РЕЦЕПТ	ТИП ПРОДУКТУ	КІЛЬКІСТЬ	ОЛІЯ	ЧАС ПРИГОТУВАННЯ (ХВ)	ЛОПАТКА ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ	ПРОГРАМА ПРИГОТУВАННЯ	РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ	ПОРАДИ
Суп	М'ясний	2000 мл	-	45-60	ТАК			Після закипання переключіть на другий рівень потужності
Суп	Овочевий	2000 мл	-	30-45	ТАК			Після закипання переключіть на другий рівень потужності
Бульйон	Яловичий	2000 мл	-	60-90	HI			Після закипання переключіть на другий рівень потужності
Бульйон	Курячий	2000 мл	-	60-90	HI			Після закипання переключіть на другий рівень потужності

## КАШІ ТА ГАРНІРИ З КРУП

РЕЦЕПТ	ТИП ПРОДУКТУ	КІЛЬКІСТЬ	ОЛІЯ	ЧАС ПРИГОТОВУВАННЯ (ХВ)	ЛОПАТКА ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ	ПРОГРАМА ПРИГОТОВУВАННЯ	РІВЕНЬ ПОТужНОСТІ	ПОРАДИ
Гречка	-	100-250 г	рівень 3-4	25	HI			-
Рис Басматі	-	100-250 г	рівень 3-4	20	HI			-
Рис пропарений	-	100-250 г	рівень 3-4	23-25	HI			-
Рис чорний	-	100-250 г	рівень 3-4	35-40	HI			-
Рис арборіо	-	100-250 г	рівень 3-4	18-20	HI			-
Пшоняна каша	-	100-250 г	рівень 3-4	20-25	HI			-
Кукурудзяна каша з молоком	-	100-250 г	-	20-25	ТАК			Візьміть незбиране молоко та розведіть його наполовину з водою.
Вівсяна каша з молоком	-	100-250 г	-	10-15	HI			Візьміть незбиране молоко та розведіть його наполовину з водою.
Гречана каша з молоком	-	100-250 г	-	30	ТАК			Візьміть незбиране молоко та розведіть його наполовину з водою.
Рисова каша з молоком	-	100-250 г	-	40	ТАК			Візьміть незбиране молоко та розведіть його наполовину з водою.

## КАРТОПЛЯ

РЕЦЕПТ	ТИП ПРОДУКТУ	КІЛЬКІСТЬ	ОЛІЯ	ЧАС ПРИГОТОВУВАННЯ (ХВ)	ЛОПАТКА ДЛЯ ЗМИШУВАННЯ	ПРОГРАМА ПРИГОТОВУВАННЯ	РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ
Картопля свіжка	часточками або картопля фрі	1700 г	рівень 5	40-43	ТАК		
Картопля свіжка	часточками або картопля фрі	1500 г	рівень 4	37-40	ТАК		
Картопля свіжка	часточками або картопля фрі	1250 г	рівень 3	35-37	ТАК		
Картопля свіжка	часточками або картопля фрі	1000 г	рівень 2	28-31	ТАК		
Картопля свіжка	часточками або картопля фрі	750 г	рівень 1	23-26	ТАК		
Картопля охолоджена	часточками або картопля фрі	1500 г	без олії	32-34	ТАК		
Картопля охолоджена	часточками або картопля фрі	1250 г	без олії	30-32	ТАК		
Картопля охолоджена	часточками або картопля фрі	1000 г	без олії	28-30	ТАК		
Картопля охолоджена	часточками або картопля фрі	750 г	без олії	26-28	ТАК		
Картопля охолоджена	часточками або картопля фрі	500 г	без олії	24-26	ТАК		
Картопля в шкірці	цілком, довжина 8-13 см	500-1500 г	без олії	35-45	HI		
Молода картопля	цілком, довжина 2-4 см	1000 г	рівень 2	28-31	ТАК		

## М'ЯСО ТА ОВОЧІ

РЕЦЕПТ	ТИП ПРОДУКТУ	КІЛЬКІСТЬ	ОЛІЯ	ЧАС ПРИГОТОВУВАННЯ (ХВ)	ЛОПАТКА ДЛЯ ЗМИШУВАННЯ	ПРОГРАМА ПРИГОТОВУВАННЯ	РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ	ПОРАДИ
Буженина варено-замечена	окіст або великий шматок грудинки	1000 г	без олії	100-120	HI			Відваріть до напівготовності протягом 60 хвилин і печіть 60 хвилин за допомогою програми ДУХОВКА, РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ 2.
Буженина, запечена в рукаві	окіст або великий шматок грудинки	1000 г	без олії	90	HI			Заверніть в 2 шари алюмінієвого харчового паперу або візьміть рукав для запікання.
Курча табака	курча цілком	1000 г	без олії	60	HI			-
Свинина з овочами, тушкована	нарізана кубиками	600 г	рівень 2	50-60	ТАК			Під час приготування переключіть на другий рівень потужності
Яловичина з овочами, тушкована	нарізана кубиками	600 г	рівень 2	30-35	ТАК			Під час приготування переключіть на другий рівень потужності
Курячі ніжки та стегенця, запеченні	до 150 г штука. Якщо більше, візьміть без лопатки	1000 г	без олії	45-50	ТАК			Якщо м'ясо дуже жирне і сильно розбризкується, можете переключити на програму АЕРОГРИЛЬ, рівень потужності 3.
Курячі крильця, запеченні	-	1000 г	рівень 2-3	23	ТАК			-
Курячі крильця, тушковані	до 150 г штука. Якщо більше, візьміть без лопатки	1000 г	рівень 3	70-80	ТАК			Під час приготування можна переключити на другий рівень потужності
Куряче філе з овочами	нарізане кубиками	600 г	рівень 3-4	40-50	ТАК			Під час приготування можна переключити на другий рівень потужності
Тюфтельки з телятини	-	600 г	без олії	30	HI			Під час приготування переключіть на другий рівень потужності
Котлети свинячі	-	10 штук	рівень 4-5	15-17	HI			-

РЕЦЕПТ	ТИП ПРОДУКТУ	КІЛЬКІСТЬ	ОЛІЯ	ЧАС ПРИГОТОВУВАНЯ (ХВ)	ЛОПАТКА ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ	ПРОГРАМА ПРИГОТОВУВАННЯ	РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ	ПОРАДИ
Котлети курячі та телячі	-	10 штук	рівень 4-5	15	HI			-
Голубці	-	2000 г	без олії	80-90	HI		 	Залийте томатним соком. Зверху покладіть сметану і накрійте листям капусти. Під час приготування переключіть на перший чи другий рівень потужності
Баклажани тушковані	нарізані кубиками	1000 г	рівень 4-5	25-30	ТАК		 	Під час приготування переключіть на перший чи другий рівень потужності
Баклажани запеченні	розрізані вздовж, шматочками товщиною 1 см	4 шматочки	рівень 2-3	15	HI		 	Змастіть за допомогою щіточки олією
Морква	нарізаний шматочками або брусками	1000 г	рівень 4-5	25	ТАК		 	-
Червоний перець смажений	нарізаний шматочками	750 г	рівень 3	30	ТАК		 	-
Червоний перець запечений	нарізаний шматочками	750 г	рівень 3	20-25	ТАК		 	Змастіть за допомогою щіточки олією
Кабачок запечений	нарізаний шматочками або брусками	500 г	рівень 2	15	HI		 	Змастіть за допомогою щіточки олією
Капуста блокачанна	-	750 г	рівень 4-5	25-30	ТАК		 	Під час приготування переключіть на перший чи другий рівень потужності
Шампіньйони	-	1000 г	рівень 3	20	ТАК		 	-

## СТРАВИ З РИБИ ТА МОРЕПРОДУКТІВ

РЕЦЕПТ	ТИП ПРОДУКТУ	КІЛЬКІСТЬ	ОЛІЯ	ЧАС ПРИГОТОВУВАННЯ (ХВ)	ЛОПАТКА ДЛЯ ЗМИШУВАННЯ	ПРОГРАМА ПРИГОТОВУВАННЯ	РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ	ПОРАДИ
Рибне філе	обкачаний в яйці та борошні/ сухарях	500 г	рівень 3	25	HI			Переверніть за 5-10 хвилин до закінчення приготування.
Рибні котлети	обкачані в сухарях	10 штук	рівень 4	15	HI			Для смаження звичайним способом використовуйте програму МУЛЬТИВАРКА, рівень потужності 4.
Філе сьомги або лосося	свіже	350 г	без олії	20-25	HI			Використовуйте пергаментний папір
Рибні палички в паніровці	заморожені	18 штук	без олії	20-23	HI			-
Дорадо або сибас	цілком	2 шт (до 1200 г)	рівень 3	25-30	HI			Збриніть олією зверху. Переверніть в середині приготування.
Креветки великі	свіжі	800 г	рівень 1	15-20	ТАК			-
Гребінці з мушлями	свіжі	4-6 шт	без олії	15-17	HI			-

## ХЛІБ ТА ВИПІЧКА

РЕЦЕПТ	ТИП ПРОДУКТУ	КІЛЬКІСТЬ	ОЛІЯ	ЧАС ПРИГОТОВУВАННЯ (ХВ)	ЛОПАТКА ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ	ПРОГРАМА ПРИГОТОВУВАННЯ	РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ	ПОРАДИ
Пиріг солоний	з листкового тіста з овочами	600 г	-	20-23	HI			Використовуйте пергаментний папір
Круасани	заморожені	4-6 шт	-	25-30 хвилин	HI			Використовуйте пергаментний папір
Круасани	з листкового тіста	4-6 шт	-	15-25 хвилин	HI			Використовуйте пергаментний папір
Штрудель	з листкового тіста	400 г	-	20-25 хвилин	HI			Використовуйте пергаментний папір
Пиріг солодкий з джемом	з пісочного тіста	700 г	-	45-50 хвилин	HI			Змастіть дно чаши маслом і посыпте борошном або скористуйтесь пергаментним папером
Бісквіт	-	700 г	-	40 хв	HI			Змастіть дно чаши маслом і посыпте борошном або скористуйтесь пергаментним папером
Кекси	-	8-10 штук	-	20-25	HI			Скористайтесь паперовими або силіконовими формами для випічки
Сирні кекси	-	8-10 штук	-	20-25	HI			Скористайтесь паперовими або силіконовими формами для випічки
Запіканка сирна	-	1000 г	-	30-40	HI			Використовуйте пергаментний папір
Торт солодкий	-	1000 г	-	40-50	HI			Використовуйте пергаментний папір
Хліб здобний	-	750 г	-	35-40	HI			Змастіть дно чаши маслом і посыпте борошном або скористуйтесь пергаментним папером. Якщо необхідно, для зарум'янювання верхівки установіть потужність 3 для останніх 5 хвилин.
Хліб пшеничний	-	750 г	-	35-40	HI			Змастіть дно чаши маслом і посыпте борошном або скористуйтесь пергаментним папером
Піца	свіжа	300 г	рівень 1	30	HI			змастіть чашу маслом і за 20 хвилин переверніть на 180°
Піца	заморожена	450 г	без олії	20-25	HI			За 15 хвилин переверніть на 180°

## НАПОЇ

РЕЦЕПТ	ТИП ПРОДУКТУ	КІЛЬКІСТЬ	ОЛІЯ	ЧАС ПРИГОТУВАННЯ (ХВ)	ЛОПАТКА ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ	ПРОГРАМА ПРИГОТУВАННЯ	РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ
Узвар	зі свіжих ягід	2000 мл	-	20-30	ТАК		
Узвар	із сухофруктів	2000 мл	-	30-40	ТАК		
Глінтвейн	червоне сухе вино	750 мл	-	20	ТАК		
Глінтвейн	червоне сухе вино	500 мл	-	17	ТАК		

## ДЖЕМИ ТА ВАРЕННЯ

РЕЦЕПТ	ТИП ПРОДУКТУ	КІЛЬКІСТЬ	ОЛІЯ	ЧАС ПРИГОТУВАННЯ (ХВ)	ЛОПАТКА ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ	ПРОГРАМА ПРИГОТУВАННЯ	РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ	ПОРАДИ
Варення з полуниць	свіжі ягоди	2000 г	-	45-60	ТАК			Регулюйте час приготування залежно від бажаної густоти. Збільшіть час приготування для більш густого варення і джемів або скористайтесь пектином.
Джем з помаранч	свіжі ягоди	2000 г	-	80-90	ТАК			
Джем з лісових ягід	заморожені ягоди	2000 г	-	45-60	ТАК			Додайте 100 мл води на початку приготування